






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1089/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1089/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1089/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1089/A




DE

20. a. 9989



DE



Aug. 8. 10.

LIBER DE

RATIONE VICTVS

IN SINGVLIS FEBRIBVS

*secundum Hippoc. Brudo Lusitano
autore ad Anglos.*

VERTE PAGELLAM CONTENTO:
rum series sese offerret.

ἔ βλάπτει, αὐτὰρ τὸ ναυτίλοντας ἐγείρει

Τῆς σφοδρίας πέρας συνθαροσαλέως πελάγη.



σεβνὴν ἢ μετέσθης δις τομος αὐτὸν σελίστιν

Τῶν κινδύνων ἀποφυγῆς καὶ τῆς κινδύνου ἀποφυγῆς

VENETIIS, M. D. XLIIII.

De libris Alex. Brudi Lusitani. Aug. 8. 10.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a date.



VT SINGVLA que in hoc cō-
tinentur opusculo facile inueniri pos-
sint in libros tres hanc de victu specu-
lationem partiti sumus in primo de
forma victus loquemur. In secunda
de quantitate & qualitate victus & de numero & ho-
ra administrationis agemus. In tertio singulis febribus
conuenientem victum inuestigabimus cui adiecta est vi-
ctus ratio secundum symptomatum naturam.

PRIMÆ PARTIS.

Cap. i.

Disceputationem continet, an crasso victu alendi sint acu-
te febricitantes. Vt arbitratus est petrona.

Cap. ij.

Quod tenui victu alendi sunt acute febricitantes iux-
ta rationalium medicorum sententiam.

Cap. iij.

Ostendit quid per crassum, tenuem, exacte tenuem, te-
nuissimum, vltimo tenuissimum, victum Hip. intelligat.

Cap. iiij.

Ostendit qualiter sint intelligendę crassi, symetri, & te-
nuis victus notiones quas Gal. primo apho. assignauit.

Cap. v.

Locum citat Galeni à quo ostenditur qualiter intelligē-
da sit tenuis victus ratio ἡ δὲ ἡγερέσθαι λεπτή.

Cap. vi.

An victus forma à robore virtutis & à distantia sta-

* ij

PRIMÆ PARTIS

tus sumenda sit.

Cap. vij.

Rationes eorum qui à constitutione morbi, & a' robore virtutis, victus formam sumendam esse opinantur.

Cap. viij.

Quod in multis locis Hip. secundæ positioni consentit in inuestigatione formæ victus.

Cap. ix.

Non satis esse ad rectam formæ victus inuentionem, virtutis robur, & morbi constitutionem considerare, sed ijs præcognitionem status adiungendam esse.

Cap. x.

Iuxta status distantiam, singulis morborum acutorum conuenientem elicere victus formam docet.

Cap. xi.

An medico liceat quatuor dierum abstinentiam febricitantibus aliquando consulere.

Cap. xij.

Virtutis imbecillitas præsens, & quæ in posterum futura erit, à quibus sit cognoscenda.

Cap. xij.

Quo nam signo discernatur morbus qui ad quartum terminari debeat.

Cap. xiiij.

Acuti morbi quo maxime deprehendantur signo, & quænam sit acutarum febrium leuissima, & quem habeat terminum.

Cap. xv.

A' quibus signis, morbum ad septimum & ad vndecim-

PRIMÆ PARTIS

num terminandum fore sciamus.

Cap. xvi.

Parum referre ad rectam formæ victus inuentionem,
an terminus diebus intermedijs accadat.

Cap. xvij.

Quæ nam febres intra quartum, & quæ intra septimū,
vndecimum, & quartumdecimum terminentur.

Cap. xvij.

An à statu vel à crise vel à termino vniuscuiusq; mor-
bi quem à symptomatibus sumēdum diximus victus
ratio sumenda sit.

Cap. xix.

Tempora morborum tripliciter distingui.

Cap. xx.

Quotupliciter ab Hip. crisis nomen accipiat & tres
esse symptomatum primas causas.

Cap. xxi.

De qua status acceptione intelligendus sit aphorismus
contemplari igitur oportet ægrotantem si sufficiat cū
victu ad statum ægritudinis &c.

Cap. xxij.

Quod in ijs symptomatibus quæ morbum insequuntur
cum ad maximam perueniunt magnitudinem statum
esse intelligere oportet.

Cap. xxij.

Quod cum duo sint quæ incremento symptomatum fi-
nem imponant, nempe vltimum resistentiæ naturæ, &
perfectæ morbi coctiones, terminum non à coctione
sed à robore virtutis & symptomatum magnitudine

* iiij

PRIMÆ PARTIS

accipiendum fore ostendit. A quibus vltimum resistentiæ accipitur naturæ.

Cap. xxiiij.

Quod primus Hip. post assiduas observationes iuxta symptomatum differentias in singulis morbis terminos hoc est vltimum resistentiæ naturæ diffiniuit.

Cap. xxv.

Statum à quo victus formam inuestigandam docuit Hip. in apho. contemplari igitur oportet & c. terminū esse ad quem vsque laborantis virtus morbi acumē citra aliquam quatuor crisiū ferre possit.

Cap. xxvi.

Quod victus ratio conualituris pariter & morituris adhibenda sit.

Cap. xxvij.

Quod duæ aliæ sint morborum constitutiones quæ victus rationem valde dissimilem à iam dicta exposcāt.

Cap. xxviij.

In morbis ijs qui ab initio statim florent & vigent non à distantia status, sed à coctione morbi victus rationem sumendam esse ostendit.

Cap. xxix.

Quotupliciter virtus vrgeat & signa per que virtutem maxime, multum, & parumurgentem dignoscere possimus.

Cap. xxx.

Quotupliciter morbus vrgeat.

Cap. xxxi.

Continet tabellam qua facile quouis in singulis morbis

L I B. I I.

conuenientem victus formam inuenire possit.

LIBRI SECVNDI.

Cap. i.

A' quibus quantitas victus sumatur.

Cap. ij.

An melius sit ad id quod magis est accedere quàm ad minus vbi a iusto modo sit abscedendum.

Cap. iij.

An forma victus seruanda sit a' morbi initio ad statum vsque & quantitas mutanda an econtra.

Cap. iiij.

A' quibus numerus oblationis cibi sumatur.

Cap. v.

A' quibus sumatur qualis victus febricitantibus sit exhibendus.

Cap. vi.

An victus, affectum & eius causam respicere debeat.

Cap. vij.

An victus opponi debeat intemperiei simili gradu contrariæ qualitatis.

Cap. viij.

A' tribus qualitas victus sumitur.

Cap. ix.

A' quibus sumitur quando exhibere cibum febricitantibus debeamus.

Cap. x.

Eorumquæ de ptisana Hip. scripsit nonnulla sunt alijs

* iiij

LIB. II.

cibarijs cōmunia & aliqua ptisanæ peculiaria

Cap. xi.

Vbi mulsa vbi oximelite vtendum sit.

Cap. xij.

A' quibus ratio potus qui ægrotantibus ministrandus sit sumatur.

Cap. xij.

Quod lusitani medici & hispani methodum Hip. in administratione victus non insequantur.

Cap. xiiij.

Minoratiuam euacuationem quæ per pharmacum fit non esse semper administrandam in initiis febrium putridarum.

Cap. xv.

Qui inter initia morborum, tenui magis victu vtuntur, cum'que prope statum peruentum est solidiori, in dānum ægrotantium grauter peccant.

Cap. xvi.

Victus rationem quam medici Angli obseruant præceptis artis medicæ magis consentire.

Cap. xvij.

Anglis ægrotantibus non esse tenuem victum offerendū sumpta indicatione a' consuetudine regione & cœli temperie.

Cap. xvij.

Anglos viciosi aut semicorruptis humoribus abundare non crudis.

Cap. xix.

Ægrotantibus Anglis tenuem victum ob id ministrare

LIB. III.

ut redundantes in eorum ventriculis humores absu-
mantur errorem esse.

LIBRI TERTII.

Cap. i.

Causo legitimo quis victus competat.

Cap. ij.

Causo notho seu spurio conueniens victus qui sit.

Cap. iij.

Quid Hip. per attractorias intelligat sorbitiones.

Cap. iiij.

Victus quos recentiores medici tradidere, causo nō con-
uenire ostendit.

Cap. v.

Quis victus synochis febribus competat.

Cap. vi.

Inconuenientes esse victus synochis, quos recentiores
medici tradunt.

Cap. vij.

Victum tertianæ continuæ conuenientem inquirat.

Cap. viij.

Cibum ex refrigerantibus herbis ante morbi coctionem
in continuis febribus non conuenire.

Cap. ix.

Quis victus continuæ à flegmate conueniat.

Cap. x.

Latica febris quem exposcat victum.

L I B. I I I.

Cap. xi.

Exquisitæ tertianæ convenientem victum inuestigat.

Cap. xii.

Disceptatio an recte consuluerint arabes medici in tertiana pura à cibis in quibus est caro abstinendū esse.

Cap. xiii.

Febri à pituita dulci & salsa quis victus conueniat.

Cap. xiiii.

Crassio rem victum exposcere tertianam quàm quottidianam contra recentiores medicos.

Cap. xv.

An in febre phlegmatica procedendum est, tenui victu ad septimū vsq; ut arbitrati sunt antiquiores arabū.

Cap. xvi.

Febri quartanæ quis victus competat.

Cap. xvii.

Qua specie quartanæ tenui sit utendum victu ad vigesimum vsque diem.

Cap. xviii.

Rationem inquit quare diuersis cibariis prauæ substantiæ aliquando sanentur ij qui quartana febre laborant, occasionesque singulorum remediorum signis docet cognoscere.

Cap. xix.

Pestilenti febre convenientem victum inuestigat.

Cap. xx.

An allia conueniant in pestilenti constitutione gratia præseruationis & curationis.

L I B. I I I.

Cap. xxi.

Victum inquit colligantibus febribus conuenientē.

Cap. xxii.

Victum inuestigat qui morbillis & uariolis competat.

Cap. xxiii.

An usus salitorum piscium in uariolis sit secundum rationem.

Cap. xxiiii.

Victum conuenientem hemitriteo docet.

Cap. xxv.

Febri in qua exteriora frigent & interiora calent & econtra quis conueniat uictus.

Cap. xxvi.

Quando a symptomatibus sumenda sit, victus ratio.

Cap. xxvii.

In uigiliis conuenientem victum inuestigat.

Cap. xxviii.

Victum docet qui sitienti infirmo conuenit.

Cap. xxix.

Ad inducendam appetentiam que conueniant cibaria

Cap. xxx.

Qui ad sedandam tussim prosint victus.

Cap. xxxi.

Ad obstructionem iocineris & lienis quæ competāt cibaria.

Cap. xxxii.

In fluxu ventris quæ victus ratio sit obseruanda.

F I N I S.

A D L E C T O R E M.

E R R A T A & quaecunque incuria typogra-
phi omiffa sunt numeraturus candide lector,
volui te primum admonere peculiare effe autori infiniti
uis absolutis loco indicatiui crebro vti. Quorum singu-
la ad indicatiuum reducito aut subintelligito constat aut
manifestum est. Vt cum in initio ait, varias effe apud
medicos opiniones, variae sunt, aut varias effe constat,
intelligere oportet.

- 1 fol. 1 pag. 1 lin. geneneris pro generis
- 1 fol. 2 pag. 5 lin. indebita pro in debita
- 2 fol. 1 pag. 1 lin. concedendum pro accedendum
- 2 fol. 1 pag. 26 lin. quisque pro quosque
- 3 fol. 1 pag. 4 lin. inuictus pro in victus
- 5 fol. 2 pag. 3 lin. inchoantem pro inchoante
- 7 fol. 1 pag. 25 lin. in signis pro insignis
- 10 fol. 2 pag. 13 lin. cuius signū est pro scies signū esse
- 11 fol. 2 pag. 26 lin. similem pro similis
- 12 fol. 1 pag. 23 lin. aqua pro à qua
- 12 fol. 2 pag. 7 lin. efferas pro afferendum
- 14 fol. 1 pag. 20 lin. atqui pro nunquid
- 14 fol. 2 pag. 23 lin. cum agrotans pro egrotanti cum
- 15 fol. 1 pag. 4 lin. iudicat pro iudico
- 15 fol. 1 pag. 27 lin. cibum ut pro cibum offerre ut
- 16 fol. 1 pag. 27 lin. enuem pro tenuem
- 19 fol. 2 pag. 7 lin. clarissimo defecit accepi
- 21 fol. 1 pag. 3 lin. victus pro virtus
- in eadem 8 lin. didiscimus pro didicimus

ERRATA

- in eadem 18 lin. pidaurum pro epidaurum
 35 fol. 1 pag. 10 lin. febrī pro in febre
 in eadem 11 lin. tenui sorbitione pro tenuem sor-
 bitionem
 in eadem 13 lin. illum pro ægrum
 36 fol. 1 pag. 6 lin. virtus pro virtutis
 40 fol. 1 pag. 19 lin. putrefactionem defecit fiunt
 41 fol. 1 pag. 3 lin. coctionem pro coctione
 in eadem 12 lin. tansi pro acsi
 43 fol. 1 pag. 5 lin. mediocri superfluit
 46 fol. 1 pag. 14 lin. sumi pro sumeretur
 51 fol. 2 pag. 2 lin. dictare pro dietare
 in eadem 15 lin. morbi defecit initia
 56 fol. 1 pag. 21 lin. auctata pro aucta
 57 fol. 1 pag. 22 lin. ab eodem defecit præceptum sit
 65 fol. 1 pag. 26 lin. consuetudinis pro consuetudini
 in eadem ijs pro quis
 65 fol. 2 pag. 25 lin. natura & ætas pro naturam &
 ætatem
 66 fol. 2 pag. 15 lin. nolumus pro volumus
 67 fol. 1 pag. 28 lin. refrangentem pro refrigerentem
 67 fol. 2 pag. 11 lin. recessum pro recessus
 67 fol. 2 pag. 14 lin. id pro hæc
 68 fol. 1 pag. 3 lin. hanc pro hæc
 68 fol. 1 pag. 4 lin. necessariam pro necessaria est
 68 fol. 1 pag. 24 lin. videbatur pro ledebatur
 69 fol. 1 pag. 13 lin. refranguntur pro reprimuntur
 70 fol. 2 pag. 14 lin. facile pro facili
 71 fol. 1 pag. 2 lin. facile pro facilius

ERRATA

- 81 fol. 1 pag. 9 lin. imbecillem pro imbecille
in eadem 16 lin. laborat pro laborantibus
in eadem 26 lin. salubrius defecit ijs
in eadē 2. pag. 18 lin. salubris pro salubre
in eadem 22 lin. medius pro media
82 fol. 1 pag. 1 lin. deferunt pro defert
83 fol. 1 pag. 2 lin. concessisse pro concessit
86 fol. 1 pag. 13 lin. scriptis defecit suis
88 fol. 1 pag. 27 lin. est pro esse
89 fol. 1 pag. 6. lin. post vocant defecit obseruent
89 fol. 2 pag. 19 lin. die pro dies
98 fol. 2 pag. 8 lin. subſtites pro ſuperſtites
102 fol. 1. pag. 26. lin. ē pro et exhibito pro exhibeto
105 fol. 2 pag. 21 lin. rhus pro rhoēm
106 fol. 1 pag. 5 lin. hæc dico pro hæc ſunt
108 fol. 1 pag. 23 lin. ſemiſſem pro ſemis
110 fol. 1 pag. 6 lin. ſemiſſcm pro ſemis
110 fol. 2 pag. 15 lin. refrangendo pro refrigerando
112 fol. 1 pag. 19 lin. præcipimus pro percipimus
119 fol. 2. pag. 6 lin. conuerſio pro conuerſo
133 fol. 2. pag. 7 lin. limonum pro limony
in eadem 11 lin. limonum pro limony
136 fol. 2 pag. 29 lin. alia pro aliam
144 fol. 2. pag. 2 lin. ſit pro fit
157 fol. 1 pag. 14 lin. ſuccus pro ſuctus
161 fol. 2 pag. 2 lin. altera pro alteram
in eadem 6 lin. altera pro alteram
162 fol. 1. pag. 7 lin. nulla pro vlla

CLARISSIMO VIRO

D. BRVDO LVSITANO

MEDICO EXCEL-

LENTISSIMO

VENETIIS S.



ILIBRVM tuum de ratione uictus iam absoluisti, & apud nos eum imprimi placet, dabis huic tabellioni, curabimus summa fide, ac diligentia, ut egregijs charateribus, elegante charta, sine ullis mēdis in publicum exeat, ita ut te nunquam pœniteat librum nostro prælo cōmisisse. Exemplaria quot quot voles tibi dono mittemus, & sine mora æditionem maturabimus. Et si quid aliud petieris tuo nomine libēter præstabimus. Sin hoc tempore absolutus non est, fac ut saltem intra tres menses ad umbilicum perducatur. Tunc ad nos commode mitti poterit per mercatores, qui Franc Fordiam petunt, qua de re ex domino Vincētio bibliopola ad signum Erasmi Reterodami certior fieri potest, vel ex domino Arlenio nostro. Hęc ad te cum meo tum typographi nostri Christophori Froscoueri nomine scribere volui. Meo quidem, quoniam librum adeò doctum & utilem cito ac be-

ne publicari cupio, quod commodius atque in vrbe
nostra fieri vix potest. Typographi autem, quo-
niam ille meis consilijs uti solet, in excudendis libris
quos vendibiles fore existimem. Vale mi Bru-
de colendissime atque per grammataphorum
istum, si librum non mittes in praesentia,
saltem an, & quando sit nobis expe-
ctandus rescribito. Tiguri, quæ
vrbs heluetiorū est primaria.
Tibi deditissimus conradus
hesnerus medicus.

BRVDI LVSITANI

DIONYSII MEDICI FILII

DE VICTV FEBRICI-

TANTIVM. SECVN-

DVM MENTEM

HYP. AD

ANGLOS.



VM OMNIS GENE
neris affectus qui homini acci-
dere possunt, via triplici sol-
uantur, pharmaco, manuali
operatione, & debita victus
administratione. Partem eam
quæ de pharmacis agit quando
& qualia exhiberi debeant plurimi græcorum loculen-
ter tractarunt, disertissime quidem Galenus multis in
locis vtrunque disscruit. Eam vero quæ rectam victus
administrationem docet, calamo ideo dignam nostro
iudicauimus, quia qui speculationem generatim tra-
ctarunt rationali methodo, cum ad particularia per-
uentum est hoc est ad singulas morborum species, de-
ficere videntur ab eo quod res exigit. Nam & illa
animaduersione digna sunt an ab ijs quæ in vniuersum
dicta sunt amplectantur, aut extra sint. Et horum sin

A

gula diuisione non carent. Qui autem eam in particulis tractarunt, vt medici recentiores in artificiose quadam & sub inde a vera deuiantes methodo, multa tradiderunt, quæ ægrotantibus minus salubria sunt. Rei præterea difficultas medicorum nostri temporis opinionum varietas, indebita victus administratione, dictorum Hyp. obscuritas, effecere, vt id quod a perspicua & completa doctrina deest, apponam. Atque eo maxime quod medicæ artis pars quæ victus rationem docet reliquis duabus potior sit & magis necessaria. Ille enim morbum & eius causas, hæc corporis facultates præcipue respicit. Reliquæ duæ nisi hæc adsit consistere non valent. At sola victus ratione scimus multos a morbis liberatos quotidie, & plures essent profecto, si medici quauius occasione pharmacorum auxilium non implorassent. Quot enim sunt qui solo competenti victu citra vllum discrimen ab affectibus liberari possent, qui præter rem pharmacis contunduntur. Iis adde si in quauius illarum error contingat quantum sit exitialis, in acutis præsertim morbis, in quibus noxæ grauiore esse solent. Vt scite à Galeno in secundo de ratione victus scriptum est in hæc verba. Si enim hominis naturam nō noueris, metus est ne plus iusto vacues, vel nullo pacto vacuationem moueas, aut si moueris non tamen sufficienter euacues. Quæ omnia magnas in morbis acutis pariunt offensas. Quapropter cum in arte medica vltra artificialem coniecturam quam græci τέχνη πον dicunt, certitudo alia non sit, caute agendum semper que ad id vbi errores minus di-

seriminis afferunt magis concedendum. Nec in acutis duntaxat morbis maximam vim habet victus ratio sed in diuturnis. Quod enim medicaminibus obtinere medicus non potuit id conueniens victus, temporis longitudine efficit. Cuius argumentum est medicos eos quos incuratos demittunt, conuenientis victus observare rationem tanquam vltimum auxilium a quo supersit spes tandem consulere. Quod autem in acutis admodum sit necessaria hæc speculatio ratio indicat. Nam si minus nutrias naturæ vires adimis, sin magis, morbo fomenta ministras, vtrunque autem medicus prudens dabit operam vt vitet. Nam vt à Gal. scriptum est in secundo de ratione victus in morbis acutis verum inquit si in ventrem absorptus fuerit cibus quod redundat superfluit que si alias multo magis in acutis tolerare est difficile. Præterea in eodem quod plus est, inquit exuperat que noxas interdum inemendabiles facit. Eodē. Præterea libro ipse Hyp. neque sanè calumniam effugere potest inquit, qui ægre valentem exuasorum inani tione non cognoscit torquet que diæta, periculum siquidem aliquod affert erratum hoc sed longe minus quàm alterum & risu dignum magis. Cum hæc igitur speculatio admodum sit febricitantibus necessaria, magnique sit momenti in morbis acutis, cernens nostra ætate hæc partem artis a medicis velut incultam & neglectam & quisque citra rationalem methodum suum insequi modum Hyp. dogmata post tergum mittentes tanquam inutilia & quæ ad artis opera adduci non possint, Visum est mihi de ratione victus librum hunc compone-

A ij

re, ut in eo mentem Hyp. & Gal. aperte ostendamus. Et quantum facile sit secundum eorum doctrinam febris citantibus victus administrationem debitam ratiocinare. Singulis postea febrium speciebus convenientem victum perscribemus. Postremo secundum naturam symptomatum victus formam immutabimus. Vnum ergo prius admonentes ad rem festinabimus, Hyp. & Gal. dictis fidem dari postulamus reliquorum vero graecorum tum arabum quantam ratio & veterum auctoritas concesserit. illud quoque admonere oportet modum quem obseruabo in adducendis aliorum medicorum opinionibus citabo proprijs nominibus eos qui recte senserint qui opinione mea a vero deuiauerint innominatos demittam. Neminem volo sua defraudare gloria praecipue eo quod & ego ipse facile in ijs labi possum, vnde iure mihi quemadmodum & ego feci. Nam in hoc Hyp. in libro de arte insequor qui ita scribit malis autem verbis aliorum inuenta vituperare ars non est.

Dionysius medicus & Brudo eius filius interlocutores.

B. Abunde a medicis hodie disceptatum est de epythematum impositione. In re alia non video inter medicos citius conuenire ac in debita victus administratione. Quod argumentum est rectam exhibendi victus rationem aut adeo manifestam esse, ut nullus supersit dubitationi locus, aut adeo difficilem ut supra omnem sit disputationem. Aut ideo quod ab ijs quos in victus exhibitione committunt erroribus parum posse aegrotantes laedi iu-

dicant . Dio. In vtraque artis medicæ parte tū quæ
de pharmacis tum ea quæ manuali agit operatione se-
cundum antiquorum dogmata medici agere conantur.
Sola inuictus ratione non aliter quàm si intra portum
nauigarent nauticum directorium demittunt . Cum ta-
men res aliter habeat . Nam si antiquis aliqua sit ad-
hibenda fides, vni præcipue Hyp. Scripta quæ postez-
ris reliquit haud qualescunque sed insignes maxime
noxas incurrere acute ægrotantes ab incompetenti vi-
ctu, & intempestiue exhibito aperte ostendunt. Quan-
tæ autem huic vires sint si recte administratur in ro-
boranda natura declarat ieiunantium ad quasunque
leuiusculas obeundas actiones formidolosa imbecillia-
tas. B. Pater optime da quæso vt tecum de hac re ser-
monem habeam . Nam ocium huic speculationi oppor-
tunum rigida præbet hiems . Ardet animus ab ijs quæ
bus non paucis implicatus est nodis explicari . Scio te
annos quadraginta peruigili lectione græcorum &
arabum volumina euoluisse , ita vt recentiorum nul-
lum præter miseris quorum calamus dignus sit no-
mine . Hoc temporis interuallo incessanter ægrotan-
tium gemitibus assidens inusitata diligentia præstantis-
simi apud occidentalissimos hoïum medici nomen, conse-
cutus fueris . Nec me fugit te dicere solitum ingenuum
artificem esse qui sciat quæ cæteri , & cæteros lateant.
Hic vnus instar multorum est . D. Gaudeo quod in
hanc speculationem procliuem studio ardenti te sentiã.
Ego vero quod mea dedit scire ætas libenter tibi ape-
riam . Id enim iam diu decreueram vt id quod in arte

A 11j

medica longo usu, aut humano generi commodum, aut
noxium inueneram, in te ipso ad obliuionem senj vt Pla
to ait, velut commentarios mihi reponerem. Simul vt
mihi ad manus cum morte iam decertanti tertius

a patre meo succedas medico apud prin
cipes hispanorum viros præclaro.

Ita vt per te artis medicæ
peritia nostræ domui
iam familiaris
inhabi
tet.

Nam nodus triplex non facile solui
tur vt hæbreorum sa
pienti placuit.

LIBER PRIMVS.

DISCEPTATIO AN CRASSVS

viētus acute febricitantibus conueniat.

CAP. I.



CIRCA Viētus administrationem
 varias esse apud medicos opiniones.
 Fuerunt qui crasso semper viētū qui
 buscunque in morbis alendos ægro-
 tantes opinati fuerint vt olim rome pe-
 trona cuius meminit Gal. in proæmio libri de ratione
 viētus in acutis. Sunt qui semper tenui. Sunt qui in
 primis ægritudinis diebus magis crasso deinde magis
 tenui. Sunt & qui contra censeant. Cum ijs qui pri-
 mum obseruant modum, vt pote qui rem attigisse ratio-
 nibus propijs magis videntur sermonem habebimus. Et
 vt disceptatio recte procedat, præmittere oportet cras-
 si, tenuis, & symetri viētus, notiones, vt constent id de
 quo disputatio est. Est quidem vires augere potens ali-
 mentum quod plenum aut crassum vocatur, à græcis
 αἰσχροῦ dicitur. Conseruans vero quod symetrum exi-
 sit. Quod vero comminuit tenue, λεπλὺ δὲ σῖταται
 græci nuncupant. Has amethodico confessas habere vo-
 lumus. Insuper & illud raro accidere, vt robur cor-
 poris ægrotatiū maius reddere quàm acceperimus stu-
 deamus. Magna ex parte properandum esse in longis
 morbis vires seruare, in acutis parum debilitas conser-
 uare. Concessa hæc omnia sunt à Gal. in eo tenues &

Aphōr. pñ.

A. iij

DE VICTV FEBRICIT.

exquisiti victus. Ex quibus aperte ostenditur, ægrotantibus symetrum, tenuem, aut tenuissimum, conuenire victum, eum vero qui crassus dicitur, solum sanis concedendum corporibus, secundum rationalium medicorum dogmata. Eorum vero qui contra sentiunt nempe qui buscūque in morbis crasso victu, qui vires augeat vten dum esse, rationes audire oportet. In omni morbo ob naturæ robur sequi euasione[m] sæpius, ob imbecillitatem vero, in mortis discrimen laborantes deuenire. Cibo & potu cum natura vires assumat talem iccirco ac tantum indulgendum, vt laborantis naturam roborare valeat. Id cum crassus solum victus præstet, quibuscunque in morbis ministrandum fore. Præterea aut virtus corporis morbo superior est, aut æqualis, aut inferior. Quæ nam spes superest tenui aut symetro videnti victu, dum natura ab initio morbo est imbecillior, cū horum neuter vires naturæ augeat. At posse ex ijs alia quot crasso liberari victu, experientia eorum qui pestilenti febre detinentur, qua nulla alia exitiosior est, constat. Cum qua duellum si committat natura, vt plurimū succūbit. Vt asseruit Gal. in expositione illius quibuscunque crisis fit, ab ea tamen multos à medicis destitutos sanatos esse, quos vulgus ipsa natura edocētū, crasso victu nutriuerit. Ita vt nonnulli rationalium medicorum id aduertentes, crasso victu eos reficere qui pestilentia detinentur iubeant. Vt celsus qui vinum calidum ac meratius dare iubet, & omnia glutinosa inter quæ carnem generis eiusdem. Auicena etiam summus inter arabes medicus confessus fuerit, qui ex ijs viriliter,

Aphor. 2.

agunt & violenter comedunt euadunt. Neque id præter rationem est, nam quæ antea inualidæ vires erant, crassi victus ope, firmiores euadunt. Nullos autem tenui aut symetro posse liberari docet rationalium medicorum sollicitudo, in cognoscendis ijs morbis qui corporis vires superant, vt ab eis medici illæso honore cōfestin discedant. Ob quam causam Hyp. rationalium medicorum princeps scripsit, cognoscere inquit oportet, horum affectuum naturas, quantum supra vires sunt corporum. Tenuēs ergo victus, & qui tenuissimi dicuntur, solum ijs ministrandos morbis fore methodice fateberis, in quibus natura ab initio morbo superior est. Quod Gal. confessus est, cum de victus forma secundum Hippocrat. mentem ageret, nempe vbi tenui, aut tenuissimo vtendum esset, admonet eum victum in ijs duntaxat morbis ministrandum, qui ad salutem terminantur, minime in ijs qui ad mortem. Cuius verba ita habent secundum veram versionem, non enim distrabere naturam oportet ad aliam nouam coctionem, cum eo tempore humorum morbum efficiētium coctioni fortiter vaccet, & sit paulo post ipsos euictura. Sic à nobis ostensum est in tractatione de crisi bus, secundum illos scilicet morbos sermone omni procedente, in quibus omnino dicta & curatione vtimur. Sunt autem in quibus vigorem excipit declinatio, nam in quibus mors post vigorem sequitur, ea solum artis parte quæ prædicit vtimur, prænuntiantes quod futurum est, vt absque culpa simus futuri euentus. In solis ergo morbis qui ad salutem sunt terminandi tenui, aut

In primo p
dictionum.

Aphōr I.

DE VICTV FEBRICIT.

tenuissimo vtendum esse victu, aperte supra dicta Gal. verba declarant. Sed dicat methodicus oportet, vnde medicus acuto morbo inchoatē euasurum ægrum certo sciet, vt illi tenuem, instituat victum, aut tenuissimū, aut horum neutrum si moriturum. Cum in arte medica futuri euentus nulla certa habeatur scientia, necesse est vt aliquando eos qui liberandi sunt præter medicorum opinionem, crasso alamus victu, & non raro eos qui extremum in sperato clausuri sunt diem tenui. Crasso ergo victu medicorum iudicio morituri, sanabuntur, tenui eorundem opinione conualituri, interibunt. Quod fateri cogaris si optimorum medicorum iudicio, quibus non raro præter opinionem tales euentus accidunt, quicquam certitudinis tribuas. Si necessitatem salutis aut mortis supra dicta Gal. verba supponere dicas, nihili est profecto Hyp. apud eos qui conualescent necessario aut morientur, nihil interest si crasso aut tenui hos alas victu comparandæ salutis gratia. At si forte methodicus cedat certa scientia nihil haberi, esse tamen in arte medica artificialem coniecturam quam græci τελευτησιον dicunt, qua eorum quæ sunt aut erunt cognitio habetur. Hac instructus medicus coniiciens ab initio ægritudinis corporis laborantis virtutem morbo superiorem, ægrum conualiturum sperabit tenuem que victum prout morbo acumen contigerit instituet. Quod si inferiorem moriturum. Quare nec tenuem nec tenuissimum huic ministrabit, sola prædictione contentus discedet. Attamen cum coniecturale signum non necessarium sit, neque impossibile aliter habere, non to-

let quod supra obiectum est. Præcipue cum Hyp. ipse acutorum morborum pronunciationes non omnino certas esse nec salutis nec mortis scripserit. Præterea esto ab initio acuti morbi virtutem superiorem certo conicias, tenuem adhibebis victum methodice, sed cum talis ob tenuitatem vires minuat, ut supra ostensum est de mente Gal. fieri posse, ut tenui illo victu moriatur ille, crasso vero seruetur. Nam si ponas virtutis supra morbum excessum tantillum, ut soli vincendo morbo & eius obsistere incursum virtus sufficiat. Apud quod vigorem sola habita morbi ratione minori excessu super sit morbo superior quam sit id quod tenuis victus virium exoluit. Hunc si tenui victu qui quantum ex se est vires exoluat, ab initio alas, putas ne apud statum superiorem futurum, an potius inferiorem. Ego quidem non peruenturum ad statum si ultra dies septem prorogetur opinor. At si symetro victu qui quantum ex se est vires seruat, quo solum in chronicis morbis utendum fore rationalium medicorum secta imperat, hunc nutrias, nonne euadet. Nam ratione symetri victus nullum patiuntur vires detrimentum. Quod si cibum qui vires naturæ addat ministres multo fortiolem hunc quo vis morbi tempore quam symetro victu efficit. Sed forsitan ad hæc methodicus victum tenuem virtutem et si imbecilliolem quantumcunque reddat, morbum breuiorem efficere. Nam natura cibi tenuis coctioni parum incumbens diutius materię morbi vacabit, vnde citius fieri coctiones minusque morbi symptomata & labores naturæ robur exoluentes durare. Un

DE VITV FEBRICIT.

de et si magis tenui victu exoluatur quàm symetro aut crasso, quia tamen minori, exoluitur tempore, minus damni natura feret acuto morbo laborantis, extenui victu quàm symetro aut crasso, si virtutis tenorem in statu cum tenui victu conferas, ad eandem cum symetro aut crasso apud vigorem. Hæc methodicus respondens arbitratur iusta tenuitatem aut crassitiem victus citius aut tardius futuras coctiones, quare & distantiam status longiorem & breuiorem iusta cibi crassioris aut magis tenuis exhibitionem fieri posse putabit. Cum Gal. libro de crisibus primo, et in lib. de quattuor morbi temporibus, & in secundo de ratione victus, in expositione illius conijcere autem oportet & robur &c. statum esse cum maxime conficiuntur coctiones ostendat. Quod si ita ut opinatur res haberet, grauiter peccasset Gal. rationalis methodi autor ab Hyp secundus, cum victus formam pœnes distantiam status summendam nobis præcipiat, si pro victus ratione longior & breuior fieri posset. Nam eo modo rectius esset status distantiam ex forma victus conijcere quàm contrarium. Sed pone rursus acute febricitantis vires morbo superiores morbum que ad septimum terminandum, tenui hunc nutries victu qui vires minuit, nempe hydromelite aut ptisane cremore aut huiusmodi tenui sorbitiuncula, septima die ut pote qua morbi vigor futurus sit ægrotantem omnimoda seruabis inedia. Age nunc sanum hominem æque robustum ac ægrotans erat, simili victu ad septimum seruato, totaque ea die incibatam hominem conuenias vesperscente die septima qualem il-

tum fore putas. An si prima die miliaria sex pedestri
 itinere peragebat, citra manifestum incommodum quot
 die septima putas posse agere. Quilibet sanè mentis an-
 tria possit dubitabit. Idem de saltu, cursu, ponderis el-
 leuatione in summa in omni cona tu multum ab ea de-
 ficiet meta, quam prima die attingebat. Sed in naturali-
 bus actionibus idem iudicium. Nam si die septima di-
 midium cibi quem ante diem primam facile digerebat
 offeras, grauato ventriculo lædetur. Quanto vitalis
 facultas fiet imbecillior declarant languidi pulsus inte-
 gra die ieiunantium. Cum ergo sano homini sola il-
 lius victus ratione omnium trium virtutum tam sensibi-
 lis accidat imbecillitas, quanto plus læsionis & detri-
 menti virium ex tali victu egrotantes ferent arbitraris.
 Quod si hæsitas, roga huius sæcæ principes Hyp. &
 Gal. cum scribunt detrimenta minus sanos quàm ægros
 afficere. Præterea languentes à repentina victus mu-
 tatione lædi magis quàm sanos, sed adhuc eos magis
 qui acutis infestantur morbis. Item in eodem permuta-
 tio victus si sanis molestia est languentibus molestior
 erit. Cum ergo hominem sanum si tenui illo victu ad
 septimum nutrias, manifeste eius vires minui videmus,
 multo magis id ægotanti accidet, ita vt manifesto ex-
 cessu imbecilliores fiant ex illo victu. Ostensa est cau-
 sa vna in signis diminutionis virium. Sed age morbum
 & eius symptomata earum quantum absument septem
 dierum interuallo consideremus. Profecto si mens hu-
 man a ab experientia edocta vt trutina horum admitti-
 tur, iudicabit labores acuti morbi vires posse diebus se

Secundo de
 rōne victus.

DE VICTV FEBRICIT.

ptem insigniter imbecilliores reddere. Vna enim die
 patiente homine ephimeram febrem, die sequenti sensu-
 sibiliter imbecillior est quàm ante febris inuasionem.
 A virtutis igitur robore duo sunt quæ insigniter detra-
 hunt & præter modum absument, nempe tenuis victus
 & morbus. Quod si morbo vires accrescere ad sta-
 tum vsq; iusta Hyp sententiam intelligas circa principia
 & fines &c. colliges, non quencunq; excessum naturæ
 supra morbum, satis esse ad euasionem. Pone exempli
 causa morbum & eius symptomata quartâ virium para-
 tem absumpsisse. Tenuem victû sextam, morbi vires ter-
 tiam superaddant, si prima die virtus duplo erat ad
 morbum excessu superior, die septima eodem erit imbe-
 cillior vna octaua. Quare illa victus ratione morietur
 ille cuius virtus prima die erat morbo bis fortior. Quod
 si hos respectus nempe quartam, sextam, & tertiam, vt
 incertos, nihil certi ostendere dicas, vere, nam exempli
 causa adducta sunt, vt manifestum fiat, plures eorum
 qui ab initio morbo erant viribus superiores, posse ex
 ea victus ratione interire. Multoque excessu opus esse
 vt illo victu quis euadat. Quod si ijs quæ à fide dignis
 medicis & philosophis scripta sunt in reductione effe-
 ctuum agētium naturalium ad numeros, aliqua fides sit
 adhibenda, quibus ostendere nituntur ab effectu insen-
 sili ad eundem cum manifeste sentitur duplam esse geo-
 metricam rationem, minori quàm par erat ratione su-
 pra dictos respectus me disfinisse scies. Maximū ergo
 malum est eo vti victu quo plures qui alioquin seruari
 poterant intereant. Quod si sermonem ad eos qui à

morbi initio pari certant robore conuertamus. Horum
nullum intelliges tenui victu posse euadere ratione mon
strante cum morbi vires ad statum vsque validiores In primo
Aphor.
fiant vt ab Hyp. scriptum est, corporis autem virtus
imbecillior. Qui ergo ab initio pari cum morbo robo
re certabant paulopost eodem futuros imbecilliores.
Nisi igitur id quod morbus & eius symptomata viriū
absument, crassi victus ope rependas, mors certa se
quetur. Quod si dicat methodicus præter victū tenuē
esse medicis remedia quibus morbi causam abscindūt,
vt missione sanguinis & purgatione ijs siquidem eua
cuationibus humorem morbum efficientem educunt.
Vnde et si pari robore ab initio natura cum morbo cer
tet ob causæ morbi euacuationem bona acuminis morbi
pars tollitur, & multo superior natura redditur cu
ius causa euadet infirmus. Sic in anglia olim lusitano
contigisse, laborabat pleuritide cunque morbo ingraue
scente delirare cœpisset omniāque indeterius abirent
tertio facta fuit sanguinis missio, multūque educūm
est, confestim omnia mitiora fuere, melior pulsus & vri
na, cessauit delirium screauit sanatus est. Videbatur
tamen ante sanguinis missionem virtus morbo inuali
dior. Sint hæc vtvis methodice, hac tua ratione vt mul
toties huiusmodi posses salubres euacuationes moliri,
citra magnum virium incommodum, melius egisses si
crasso victu qui vires ægrotantis augeat vsus esses, q̃
tenui, à quo vires imbecilliores effectæ, plures euacua
tiones citra magnum vitæ discrimen non ferunt. Insu
per, si euacuationes pro votis succedant non oberit an=

DE VICTV FERBICIT.

te euacuationem naturam cibo roborasse crassiusculo .
 Neq; quicquam si id agas post modum die vna interpo-
 sita lædes . A fœlici nanque euacuatione roborare na-
 turam vt potentius quod reliquum est coquat & expel-
 lat, oportet . Quod si econtra accidat vt non raro vsu
 venire quotidie cernimus intempestiuas à medicis eua-
 cuationes easdem que infelices & cū magno viriū agro-
 tantis incommodo fieri, tenui hos indigere victu iudi-
 cas qui vires adhuc imbecilliores reddat, an eo magis
 qui aliquod imbecillæ naturæ solamen afferat, vt eas
 quas euacuatione deiecit vires medicus cibo robo-
 ret . Nec hoc ipsi rationales negabunt, nempe si in euacua-
 tione erratum sit, melius esse crassiori quàm tenui ma-
 gis vsu fuisse victu, nam enunciationem à qua illa
 ostenditur vt veram admittent, vt pote ab Hyp. conces-
 sam & Galeno, nempe ægrotantes ab ijs aut quæ ipsi
 commiserint, aut sponte aut modo quocunq; acciderint
 peccatis, minus lædi, crassiori victu si vsi fuerint, quàm
 tenui . A sanorum experientia ad ægrotantes id dedu-
 cens Hyp. Sano enim homini si aliquid præter consue-
 tudinem accidat, vt exempli causa longam pedestri iti-
 nere peragat viam, aut venere nimia vsus sit præter cō-
 suetudinem, aut solis æstus diutius passus fuerit, aut
 alius quicunque error accidat, magis lædetur si tenui
 victu ante vsus fuerit quam crasse . Et hoc est quod
 Hyp. dixit propterea sanis fallaces sunt valde tenues
 & exquisiti victus quoniam peccantia difficilius ferūt.
 In quo apho. non agit ille de peccato quod in exhiben-
 do victu committitur vtrum maius sit in tenuis exhibi-
 tione

tione an crassioris, vt perperam plurimi intelligunt, sed de quibuscunque agit peccatis modo quocunque euenientibus quæ magis eum lædere ægrotantem ait, qui tenui quam qui crassiori vsus fuerit victu. Et vt certo scias hanc fuisse Hypp. mentem non ab re fuerit græcum Gal. contextum adducere qui idem de Hyp. sentit. Cum ita ait ἀμείνων δὲ ἡ προτέρα γραφή ποτε λαμβάνει γὰρ καὶ ταύτην καὶ γενικώτερον ποιεῖται τὸν λόγον. ὡς δὲ ἀπάσης ἀμαρτίας ἐκ διδασκασα τῆς ἀκρίως τε καὶ ἐκρίως συμπίπτει, τοῖς νοσῶσιν, ὡς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον ὅτι ἀν' ἀμάρτημα συμπέσῃ τοῖς λεπτοῖς οὕτω διατιτωμένοις σφαλέρωτερον τοῦ το κακίσταται παρόσον ἢ τε διωάμις ἀρρώστους ὡς ποτὲ τῆς τοιαύτης διαίτης, γέγονεν ἢ τε ἐπ' αὐτὴν μετὰ βασις ἀκρίως. μαρτυρεῖ δὲ τῇ προερεκμένη γραφῇ καὶ τὰ ποτε τῶν ὑγιαίνοντων εἰρημονία σφαλέρως γὰρ ἐπ' αὐτῶν ἐφη τὰς λεπτὰς διαίτας ὑπάγχαν ὅτι τὰ ἀμαρτανόμνια χαλεωώτερον φέρουσιν ἢ ὅτι οὐδὲ τὸ λεπτόν τῆς διαίτης ἀμαρτάνειν ἀναγκάζονται. Ἦ. Hoc est melior prior scriptura complectitur enim et hanc et generatliorem facit sermonem, de omni peccato docens voluntarie aut in voluntarie contingente ægrotantibus, vt talis sit sermo. Quod si peccatum accadat sic tenuiter dietatis periculosius illud est, quantum virtus imbecillis à tali diætâ fuerit, et quantum transitus ad ipsam insuetus fuerit. Confirmant dictam scripturam quæ de sanis dicta sunt quibus periculosas tennes dietas existere dicit, quoniam peccata difficillius ferunt. Non quod

DE VICTV FEBRICIT.

propter tenuitatem diætæ peccare cogantur. Sentis ne ex vltimis Gal. verbis non agere Hyp. de ijs quæ à tenui victu accidunt peccatis, sed de quibuscunque voluntarie aut in voluntarie contingentibus, quæ magis lædere asserit eos qui tenui victu vti fuerint, quàm qui crassiori. Cunque non raro accidat ægrotantes ex intestiniis lædi euacuationibus, id esse agendum & ad id accedendum, vnde damna & errores minus discriminis asserant. Id fiet si crassiori vtemur victu. Cum autem non solum in euacuationibus sed in alijs non paucis quotidie ægrotantes delinquant, aut sua sponte, aut assistentium causa, & non raro ab ipsis medicis, accedet iam dictis non parui momenti ratio ostendens crassi victus non spernendam ægrotantibus commoditatem, nempe minus lædi ab erroribus. Quandoquidem peccata euacuationis si cum tenui victu coniungantur, methodo quidem sed irrationali ægrotantem in mortem deferunt. Nam vt in prouerbio apud hispanos est, caput cito tondent plures manus. Fateri igitur cogeris methodice cum in euacuatione erratum sit, minus mali ægrotantes pati si crassiori, quàm si tenui magis victu vti fuerint. Quod si pro votis euacuatio succedat non est quod tenui vtaris. Nam si à naturalibus ad eas quæ ab arte fiunt euacuationibus validum est argumentum vt tradidit Hyp. manifestum erit si quanto maior fuerit expurgatio, tanto magis ad iudicationem usque dare oportet vt ille scripsit, idem observandum fore in ea quam medicus feliciter molitur euacuatione. Quare committendum non est vt ea fiducia tenui utaq=

I. Aphor.

Primo de
rōne victus.

ris victu, ut id imbecillitatis quod ex eius usu natura incurrit noxi humoris euacuatione rependas. Sed his omissis mentem ad eos qui insuetum nauigant æquor conuerte cum eorum turbantur corpora, quorum qui cibo et potui non parcunt minus conturbari certum est, nam facilius & minori cum molestia euomunt, unde citius ab aff. ctu liberantur. Qui vero magis abstinent. contrarium eis euenire diligentiores nautæ affirmant, Age experiamur alias causas, pone duos omnia quibus sint paria ad solis æstum nimis incalescentem, alter tenui victu, alter crassiori usus sit ab ante hesterna die, vter eorum magis aff. cietur putas, ego quidem periculū huius rei iam in me ipso faciens sensi minus me solis calore cum crassiori usus fueram cibo, quàm tenui affectum fuisse. Idem ijs accidit qui alta niue iter peragunt. Quare si quis hæc alta mente reuoluat, aperte colliget, verum id esse in cuiuscunque causæ impressione minus fere ob noxium qui crassiori victu usus fuerit, multo autem magis qui tenui. Quare cum ita res habeat magnum afferet ægrotantibus crassus victus commodum. Nam cum in morborum consideratione duplex sit medico scopus, alter ad id quod factum est, alter vero ad id quod futurum, id curat medicus qđ iam est, id præcauet quod nondum est, hoc que est, quod alijs verbis medici dicunt, cum morbus & causa simul coincidunt, curationem mixtam esse, ex ea artis parte que curat, & ex ea quæ præcauet, prophylacticæ græce dicitur. Cum ergo præcipua intentio medici deficiente eo quod vrget, ad id sit quod futurum est, danda est opera ut eo

DE VICTV FEBRICIT.

disponamus modo ægotantem vt minus eius quod futurum est recipiat. Ostendi autem supra crassum victum corpus sic disponere vt minus quarum vis causarum impressionem percipiat. Quare ægotantibus omnibus ministrandum esse, vt ab eo quod futurum est minus afficiantur. quod si febricitantem consideres qui tenui victu vsus fuerit, calorem acriorem ad intima corporis penetrantem morbiq̃ue labores molestius ferentem, contra qui crassiori, minus à febrili calore molestari, facilius autem symptomata & labores ferre, magis vero morbi & eius causæ impressioni obistere, validius bonos chimos ne putredinem concipiant manu tenere. Cuius signum est causarum nō naturalium actiones minus eos qui crasso vsi fuerint victu præmere. Quod si rusticos operarios nautas & id hominum genus in mentem reuoces, cum ab acutis corripuntur morbis, non ptisana, non aqua mulsa, non oximelite euadere, sed valenti cibo & potu, sola ea differentia quod subtiliori modo parant, ob coctionis facilitatē, id ita esse scies, cū ob id periclitari magis rusticos q̃ ciues non videamus, qui tenui victu vtuntur, quin imo rusticos facilius & citius à morbis liberari. Vt Venetijs rusticæ duplici laboranti tertiana contigit. Cunque accedens medicus aquam hordei & iusculum pulli frigidis herbis temperatum consuleret, illa annuente abijt. Sequenti die accedens & nihil eorum quæ iusserat factum accepisset, ægre ferens discessit, nihil boni rusticæ futurū sperans, quam duobus post diebus in domo amici offendit gloriāntem se suo consilio & non medici serua-

tam. Sed heus tu methodice cum virtus ægrotantis nimis imbecillis est, non ne eam cibo & potu roborare conaris vel ipso morbi vigore vt Gal. tradit. An non putas melius crassiori victu corpus antea nutrijse, vt hora maxime commotionis absque cibo permanere potuisset. ob id quia natura ad insignem deueniente imbecillitatē non facile cibo noxa corrigitur. Nisi enim ipsa natura circa cibum elaborauerit cibus per se non digeretur, nec vires naturæ ministrabit, nam oportet vt ab ipsa natura principium sui adiumenti habeatur, quæ cum valde imbecillis est tantillum non valet cibum coquere nec digerere. Quare consultius ageretur crassiori ante corpus victu nutrire vt minus in huiusmodi imbecillitates incidat natura. Dictæ sunt nonnullæ rationes ob quas in morbis crasso vti debeamus victu qui vires laborantis augeat, nullamque legitimam methodicus rationem ostendet quod tenui qui vires ægrotantis minuat vt oporteat. Methodicus forsan pro ratione Galenum adducit ita dicentem, nam si crasso vteremur cibo, adderemus in morbum, cuius verba sic habent, nam si eas tales quales acceperimus properemus in istis seruare vel etiam augere, semper adderemus in morbum. Vnde aperte ostendit non solum victu crasso sed & symetro si vtamur augere nos semper in morbum. Hæc quidē Verba methodicus pro se citans putat obtinuisse. Et si hoc tibi præstet, vt in hac re Galenum vt iudicem admittam, possem tamen methodice arte tuū in præsentia deuiare tellum. Nam male citasti Gal. in eo verbo semper, illud ad sequentem dictionem adderemus referens.

Aphōr I.

Aphōr I.

DE VICTV FEBRICIT.

Et talem facis sensum quod si in acutis vires seruire
 properemus, vel etiam augere, semper adderemus in
 morbum. Cum aliter habeant græca exemplaria nem-
 pe *ἡ γὰρ ἡτοι φυλάττειν αὐτὴν οἷον παρὰ λάβο-*
μεν ἐν τούτοις ἢ προστάξιν ἀεὶ σπέρδιον αὐ-
ξήσομεν τὴν νόσον hoc est si enim seruare ipsam, sci-
 licet virtutem qualem acceperimus in ijs scilicet acutis
 vel augere semper properaremus, addemus in morbum.
 Vnde non damnat Gal. in acutis simpliciter virium ad-
 ditionem, sed illud maxime ne semper properemus ad-
 dere eas cibo, innuens in statu et apud ipsum si
 cibo vires addere coneris errorem esse. Sed age me-
 thodice hæc demittens uolo tecum in hoc duello ea uti
 animi liberalitate qua cum aiace usum fuisse hec tora
 refert Homerus. Crasso victu qui vires augeat ideo
 vtendum non esse ais, ne addamus in morbum, unde que-
 so hæc fiet additio, aut quia cibus in morbi materiam
 conuertitur, aut quia eo temporis interuallo quo natu-
 ra cibo præparando vaccat à morbi coctione cessans cā
 est vt diutius duret affectus, aut quia affectū maiore red-
 dimus, aut quia in priorē causam addimus, ab oībus hi-
 sce modis morbum sumere posse incrementum certum
 est. Age nunc an in ratione cibi crassi qui vires augeat
 aliqua dictarum insit occasionum cōsideremus. Cibus
 porrò in morbi materiam conuerti duplici de causa con-
 tingere aut quia similem in qualitate aut substantia aut
 quia à natura non commode apparatus, vnde corru-
 ptioni disponitur, non apparatus aut ob multitudi-
 nem immodicam aut crassitiem. Proinde fieri potest

vt ægrotantibus cibum offeramus qui vires augeat, qui nec qualitate nec substantia humori peccanti similetur, sed & eius mediocrem exhibere possumus quantitatem qui quàm minime difficilis sit coctionis sed admodum leuis. Verum ob dictam causam conuincitur petrona carnes assas acute ægrotantibus ministrans, quæ cum difficilis sint coctionis & haud commodè à natura præparentur causa est vt diutius immorantes in laborantium ventriculis corrumpantur, vnde in morbi materiam tandem conuertuntur. Quod ad morbi durationem spectat, necessarium non esse vt quicumque cibus vires ægrotantis augens multum exposcat ad eius coctionem tempus. Nam alica inter crassa ab ipso Gal. connumeratur cibaria, & tamen breui admodum coquitur. Simile habent oua sordilia, & vinum quod citissime quidem coquitur & multum vires iuuat, præcipue naturales & vitales. Affectum intensiorem efficimus vt si iocinere aut liene obstructione laborantibus dulcia cibaria ministremus, & quæ facile particulis hæreant. Et si liquefacientibus febribus aquam mulsam exhibeamus. Quod nec hoc crassum cibum qui vires augeat committetur necessario, manifestum est. An postrema participat occasione tentemus. Priorem dico causam pororum obstructionem aqua putredo ortum habet, hanc à multitudine humorum intra venas aut ab eorum crassitie aut lentore aut à duobus aut simul ab omnibus prouenire Gal. auctor est. Cum autem obstructiones sunt aut suspitio est ne fiant, cauendum esse eum cibum qui plethoriam efficiat exhibere. Victus autem

I. Aphor.

In libris de
methodo
medendi.

B iiij

DE VICTV FEBRICIT.

qui vires auget omnino hoc non caret crimine, nam vires augere non posset nisi maior eius pars in sanguinem conuertatur. Ob solam igitur pororum obstructionem crassus victus suspectus esse videtur. Sed cum in omnibus acutis morbis non ad sint obstructiones nec dispositio à qua iusta earum detur suspitio. Non esse ob id quod singulare est, vniuersale efferas perceptum, nempe omnibus in acutis tenui esse vtendum victu. Sed age methodice cum febris acuta cum obstructione adest, quo vteris remedio vt hominem sanitatem vindices. profectò si Gal. in libris de methodo medendi & in libro de plenitudine consentis, & toti rationalium medicorum scholæ, sanguinis missione, nisi quæ prohibeant ad sint, dices. Nam febrem tolerare non posses nisi prius obstructionibus liberandis intendas, quorum causa euacuationem molimur & si plethoria non adsit, sola melioris transpirationis gratia, vt ab eodẽ discimus. Nam stante eadem pororum raritate post humorum imminutionem liberiores fieri inspirationes & expirationes cõtingit. Tu igitur methodice sanguinem mittis hac sola de causa vt liberiores fiant transpirationes, ego hac ipsa quam tu, & vt post euacuationem crasso cibo qui vires augeat vti secure & citra læsionem possim. Sentis ne pluribus in morbis acutis crasso victu illico citra aliquam præparationem vtendum esse, in ijs vero quibus obstructiones coniunguntur quæ morbi materiam fouent aut suspitio est ne fiant corpus fore præparandum ante crassi victus exhibitionem. Nec hanc præparationem solus huius gratia molior. Nam & tu & ra-

tionales quicunque illam tanquam remedium ad sanationem nō vulgare amplectimini. Solum vnum est quod inter nos separat quod vos id agitis vt morbum oppugnetis ego vero ob id ipsum, & vt laborantem naturam citra læsionem roborare possim. An non tibi methodice subijt in mentē simile esse illud Hyppocratis cum de corporibus athletarum sermonem faceret, quem oribasius de omni crasso & obeso intelligendum monet, horum igitur inquit causa bonam habitudinem soluere confert, non tarde vt rursus principium nutritionis accipiat corpus. Nullam igitur validam perpetuam assignabis rationem quod tenui victu qui agrotantis vires minuat et imbecilliores reddat in acutis vtidebeas. Nōne Hyp. præceptum est cum aliquod signum prorritatorium aut euacuatorium affuerit vel in hypocundrio, crassiori victu vtendum esse. Vbi Gal. communi prorritationis nomine comprehendisse omnia Hyp. quæ quo vis modo virtutem ad imbecillitatem agunt scribit, ut morsus quem acris humor in intestinis aut ventriculo parit, præterea vigilia, ira, meror, lūbrici, elmyntes, qui ab intestinis ad ventrem vsq; ascēdunt, & pruritus cutis & partis alicuius qui nocte oboriatur, & plurima alia quæ sub euacuatorio comprehenduntur signo, & sub hypocundrio. Cum ergo omnibus his ob id quod virtutem infirmiore reddere nacta sunt, crassiori victu obstare præceptum vobis est, id diligenter præcauentibus ne corporis laborantis natura multum imbecillis fiat, consulto tenui victu vt, quo agrotantium corpora ad insignem ducuntur imbecillitatem præter rationem esse

2. de ratione
victus.

DE VITV FEBRICIT.

videtur. Quinimmo nisi mihi certo ostendas comodum quod a tenui victu acute agrotantibus euenit, maius esse uirium incommodo, insanam esse temeritatem iudico, eo uti cuius damnum manifestum est, ad iumentum uero rationi haud peruium est. Quod si methodicus ad haec. Nihil igitur obstabit quo minus in acutis uinum concedamus quod uires insigniter roborat & breui coctionem recipit, nec in morbi materiam aptum esse ut conuertatur, nec affectum augebit si tenue fuerit & aquosum, sed nec hoc obstructionibus laesioni erit, nam omnes promouere euacuationes asserit Gal. in libris de methodo medendi. Vere quidem si agrotans assuetus sit, non esse quod inter dicatur uinum tenue & aquosum. Nam quam astimas esse dispositionem methodice cui maxime aduersum sit uinum, forsitan febris acuta cum ingenti capitis dolore & mentis laesione, hac constitutione uinum omnino prohibendum esse credideris. In ea ipsa tamen dispositione ante dictum uinum si uesstrum concessisse Hyp. audias, an ne mutabis sententiam & rectius post hac agrotantibus consules, & saluberimum esse iudicabis, naturae vires modo quo possis augere. praecipue ubi citra effatu dignum incommodum id efficere possis. Hyp. igitur ita scribit cum vero in huiusmodi morbis fortem capitis grauitatem vel mentis laesionem suspicatus fueris, a vino penitus est abstinendum, aquamque tunc dare oportet vel uinum aquosum flauumque & prorsus inodorum, atque ab ipsius portione aquae exiguum super bibendum. Nam hoc modo uini potentia caput, mentemque minus tentabit. Vali-

g. de metho
do.

In 3. de re
ne victus.

dum ex dictis Hyp. summi potest argumentum, in omni morbi constitutione assueto ægrotanti aquosum vinum à rationali medico concedi posse, ut in pleuritide affectu quamvis maxime crudo existente, ut habetur ab eodem ubi ita scribit. Et si morbus ficcior, quàm ut quissiam exsiliet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem vel mulsam vel vinum vtrum magis auxiliaturum putaveris propinare còuenit. An non percipis ante dictæ constitutioni vinum & si tenue & aquosum noxa non vacare, cuius causa Hyp. exiguum aquæ super bibendum præcipit. Commodum tamen quod ab eo incorroboranda natura sequitur, maius esse suspicandum ideo esse, quia alioquin non concessisset Hyp. stantibus forti capitis gravitate & mentis læsione. Hucusque illius rationes qui crasso semper victu hoc est qui vires laborantis augeat in quibuscunque morbis vtendum esse opinatur. Qui vero in acutis, tenuem qui vires minuat ministrandum fore contendunt sic breuiter ratiocinantur.

In 1. de rō-
ne victus.

CAP. II.

AT qui paroxismo sæuiente inquieto febricitanti præ igneo calore astuanti pedes & brachia huc & illuc iactanti sitim lingue que ariditatem ægre ferenti, cibum offeremus, an paroxismi inclinationem expectabimus. Nullus profectò qui mētis sit compos egrotanti paroxismo ita sæuiente cibum ministrabit. Proinde cum plures sint morbi quos recentiores perperacutos vocant, qui ab initio ad morbi manifestam inclinationem similes labores prædictis & plures & vehemen-

DE VICTV FEBRICIT.

tiores afferunt, nec intermissionem habent, cibum ne ijs
 qui vires augere valeat an qui minuat ministrabimus.
 Ego quidem tantum abest vt crasso victu qui vires au-
 geat sic laborantem nutriam, vt omnimoda inedia ho-
 minem ad morbi inclinationem seruare opus esse credi-
 derim. Qua in sententia Hyp. & Gal. esse certum est.
 Nec præter rationem nam si illud verum est quantum
 cunque quis sæuiente paroxismo ediderit nocumento
 esse, vnde monstrante experientia asseruit Hyp. appo-
 nere læsionem esse, quod cum in periodica febre in qua
 errores minus periculi afferunt hoc facere ob timorem
 læsionis veremur, causatius profecto in peracutis ci-
 bum non esse offerendum in quibus certum est citra
 magnam læsionem ministrari non posse. Nam si in ven-
 trem absorptus fuerit cibus quod redūdat superfluit &
 si alias multo magis in acutis tolerare est difficile vt scri-
 psit Gal. Præterea cum inflamatio in aliqua parte exci-
 tatur ab humoris effluxu siue phlegmone aut erisipelas
 sit, non aduertisti nullum cibum quantumcunque leuissi-
 mum fluxione durante laborantes citra læsionem pos-
 se sumere, quando quidem à cibo dolores & flu-
 xus insigniter crescunt. Cūque hæc ita se habeant nun-
 quam inducar vt rationibus mihi persuadeas cum egro-
 tans vel ab ipsa morbi vehementia vel ab aliquo dolo-
 re minis molestatur crassum cibum offerre ex usu esse.
 Quinimmo cum Hyp sentio in primo de victu acuto-
 rum vbi ita scribit postea si dolor vel periculum ali-
 quod comparuerit sorbitionem dare oportet neq; mul-
 tam neque crassam sed post septimum vel nonum si va-

2. lib. de raz-
 tione victus
 in illo cibo
 afit adiectio
 ni.

lidus sit. Vbi igitur morbus statim ab initio maxima
 affert symptomata omnimoda inedia ægrum seruare
 ad morbi inclinationem si virtus sufficiat, rectius esse
 iudicat, quàm cibum offerre qui citra insignem læsionem
 tali morbi constitutione exhiberi non potest. In qua sen- In 2. de rō:
ne victus
 tentia Hyp. esse cū ita scribit, ciborum autem adiectio-
 ni intendendum multo minus subtrahere vero sæpe-
 numero expedit cum æger sufficere possit donec mor-
 bus mature scat. In reliquis ab hac vehementia de gene-
 rantibus morbis tenuem aut tenuissimum concedendum
 esse victum, tutius que esse in ijs ad magis tenuem a iu-
 sto ab errando accedere, quam ad crassiorem. quod va-
 lida ratione ostēditur. Pone morbo acuto laborare
 Socratem est ne aliquis cibus qui morbo & naturæ
 Socratis & cæteris exacte conueniat, dicatur ille me-
 dius, omnia cibaria quæ illo tenuiora sunt haud
 quaquam conuenient propter virium diminutionem
 quæcunque illo crassiora incommoda sunt propter
 morbi additionem. Sed cum acuti morbi vt plurimum
 iuuenibus aut consistentibus accidant quorum vires ma-
 xime tunc vigent, manifestum est quod in ijs magis vrge-
 bit morbus quàm virtutis imbecillitas. Addere modo
 in id quod vrget periculosius cum sit quàm in id quod
 non vrget aut minus vrget, manifestum est in acutis de-
 terius esse & magis periculosum crassiorem cibum vt
 pote qui in morbumurgentem addit, quàm magis tenuē
 qui virtutem cuius imbecillitas non vrget exoluat.

DE VICTV FERBICIT.

CAP. III.

Quid de ijs sentiam in præsenti breuiter ostendam, id quod maxime in artis operibus post longam considerationem magis probauerim. Eam enim esse artis vtilitatem, inuenire ea quæ ægris conducibilia sunt. Nunc mihi præbete aures de ratione victus vobis aliqua dicturo, quæ animos vestros componant. quæ quidem in re vnum insequor Hypp. cuius scripta vitra humanam eruditionem quid præstant, huic acceptum fero quæ de victus ratione vobis dixerò. Sed prius dubitationem soluere expediet. Crassum victû, tenuem, tenuissimum, primus Hyp. dixit in Apho. Quid tamen per hæc nomina intelligat ex libris de ratione victus ellici potest, apertius tamen in libro de Prisca medicina, vbi ita scribit. Qui vero medicinam excogitauerunt inuenerunt ve, sententiam opinionem ve habuerunt quam illi de quibus prius dixeramus, primum quidem arbitror ex eorundem ciborum copia quid sub traxerunt & pro multis pauca fecerunt & dederunt. Cunque hoc illis satis non videretur non enim languentibus hæc æquo modo proderant, sed erant nonnulli qui sic haberent uti ne exiguos quidem cibos superare possent, hos itaque putarunt imbecillioris cuiusdam rei egere. Propterea sorbitiones inuenerunt paulum quid firmioris & robustæ materiæ multa aqua cômiscantes, quod inerat validum mixtione & coctura sub trahebant minuebant que, quicunque vero nec sorbitiones poterant superare eos ad pocula deducebant, hæc que vsu & copia obseruâdo quod mo

dice ac æquo quodāmodo haberet, nec plusquam oportet, nec minus, nec meratius, nec dilutius, nec serius, propinabant. Hoc autem probe scire oportet, quibus sorbitiones in morbis non conferunt, & considerare nam cum fecerint febres irritantur, & crescunt dolores, clarumque sit quod propinatur & infertur, morbo quidem nutrimentum & incrementum esse, corpori vero tabem malum & exitium. Quibus autem sic habentibus siccus cibus panis placenta puls maxime et si pusillum datur, decuplo magis malū crescit quā si sorbitio, nullam aliam ob causam nisi cibi vehementia quæ ad malum quo quis afficitur non facit. Nam cui sorbere cōfert comedere vero minime, hic si plusculum assumat magis afficitur, cuius lāguoris causa huc refertur. Nā quæ validæ materiæ sunt maxime & aperitissime sanum lædunt, nedum languentem. Hucusque Hyp. aut thesalus eius filius. In quibus verbis triplicem designavit victum, nempe quæ comeduntur, sorbentur, & bibuntur, nempe crassum tenuem & tenuissimum. In apho. quartum addidit nempe ultimo tenuissimum quem recte Gal. omnimodam cibi & potus abstinentiam interpretatus est. Ut ipse aperte secundo de victu acutorum ostendit. Ita ut totus victus quadrifariam diuidatur nempe in ea quæ comeduntur, sorbentur, & bibuntur, & in omnimodam cibi et potus abstinentiam. Verum si ea quæ sorbentur bifariam partiaris nempe in crassam & enuem sorbitionem, habebis differentias in quas omnes. Hyp. victū partitus est. Verum quattuor ex ijs sunt quæ acule ægrotantibus con-

DE VICTV FEBRICIT.

ueniunt nempe crassa sorbitio, tenuis, pocula, & omni-
moda abstinentia, quorum meminit Hyp. in libris de ra-
tione victus in acutis. Crasse sorbitionis in primo,
cum de eo victu agit quem hordei substantia præstat
duplicem ab eo sorbitionem parans, nempe crassam &
tenuem, illam absolute ptisanam aut totam vocat ptisa-
nam aut hordeaceam, & est quæ post integram hordei
coctionem non collatur, hanc cremorem siue succum
ptisane nuncupat, & est succus qui post collaturam re-
manet. Vt scriptum est à Gal. primo de ratione vi-
ctus in expositione illius talia autem parte plurima pro-
sunt ijs &c. Ea ergo quæ comeduntur crassum, sorbitio-
nes crasse vt tota ptisana tenuem, tenuis sorbitio vt pti-
sane cremor exacte tenuem, potus vt melicratum tenuis-
simum, omnimoda abstinentia vltimo tenuissimū victum
Aphō 1. constituūt. His omnibus cōsentire Gal. scito in eo apho.
tenues & certe dietæ ab eo loco nunc sufficit tantum
dicere ad finem. Quo in loco nicolai versio ita habet
nunc vero tantum dixisse sufficiat quod in omnibus
morbis quibus maximus vigor & iudicatio primis quat-
tuor diebus futura sit modo natura sit fortior, integrā
inediam seruare debemus. In quibus vero nō vltra pri-
mam septimanam protrahuntur forti existente natura
solo vtendum est melicrato, solus autem & hic ipse vi-
ctus tenuissimus esset nō tamen in extremo &c. Græcus
tamen cōtextus duo verba addit hoc modo *ὡὸ δὲ ἀφ
καὶ τὸ καὶ τοσοῦτον εἰπεῖν ὡς ἐφ' ᾧ μὲν ἂν νοσημάτων
ἢ ἀκμῇ καὶ ἢ κρίσις ἐν τῇ πρώτῃ μέλει γένεσθαι
τεταρτῇ τῆς συνάμεως ἰσχυρὰς ὑπερχούσης ὡδὶ ἀ-
σπίχο*

σπίας παντελοῦς τούτους φυλάξομαι ὅπερ ἐστὶν
 ἐσχάτως λεπιοτάτης διαίτης &c. hoc est nunc ve-
 ro tantum sufficiat dixisse, nempe in quibus morbis vi-
 gor & crisis in primis quattuor diebus futura sit, vir-
 tute forti existente, in abstinentia omnimoda hos ser-
 uabimus. Quod quidem est vltimum tenuissimi victus.
 In quibus vero non vltra primam septimanam, forti exi-
 stente virtute sufficiat melicrato solo vti. Tenuissimus
 sit hic solus victus, non tamen in vltimo. Ex quibus ver-
 bis & ex ijs quæ ad finem Apho. scribit, aperte osten-
 dit per crassum, tenuem, exacte tenuem, tenuissimum, et
 vltimo tenuissimum victum, intellexisse id, quod supra
 diximus. Horum quinque victuum generum meminit
 Hyp. in libris de ratione victus in acutis.

CAP. IIII.

GAL. hyppocratica diuisione nō contentus, quæ ci-
 borum diuersas formas respicit. Eorundem pœ-
 nes virium dispositionem variam, quam cibaria diuersa
 inducunt, aliam denuo diuisionem super addidit. Om-
 nem cibum in crassum symetrum & tenuem diuidens.
 Vires augere valēs altmentū, crassum dicēs. Seruare,
 symetrum. Tenuem, minuere. Quæ qualiter sunt intelli-
 genda ve. ba, dicere opus est. Nam si crassi symetri &
 tenuis notiones quas assignauit Gal. respectu virium sa-
 nitatis tempore intelligas, nullus vtique symeter victus
 ægrotantibus daretur, nam satis manifestum est nulli
 contingere ægrotanti quantumcunque crassis vtatur ci-
 barijs æque robustum in ægritudine seruari ac fuerat
 ante morbi inuasionem. Quod si ad tempus ægritudi-

Aphōr . .

C

DE VICTV FEBRICIT.

nis referas tenuis non datur, nam præter omnimodam
 abstinentiam & aquam frigidam, quem nam assignabis
 victum qui ex sui ratione vires ægrotantis imminuat.
 Ego quidem nullum esse victum quantūcunque tenuem
 qui vires, acuto morbo ægrotantis, non augeat exisimo.
 Nam si ptisanam dicas, audias Gal. in primo de victu
 acutorum in expositione illius at si os mad. sciat ubi ita
 de ptisana sentit. Ergo qui probe expurgantur inquit,
 his ptisanam dare oportet, non vt virtutem modo robo
 ret, verum quoq; & his quæ per tusses ex pulmone sūt
 humidorum expuitionibus opem ferant. In quo qui
 dem contextu sic habet iohannis vassei versio. Sed aper
 tius græcus contextus id quod proposuimus ostendit, nā
 propositionem affirmatiuam facit, in hunc modum. Da
 re igitur oportet probe expurgatis ptisanam, causa ro
 borandi virtutem &c. Audisti ptisanam virtutem ro
 borare posse. Idem de mulsā ab eodem intelliges tertio
 de ratione victus in expositione illius vini autem et mel
 lis &c. Vbi copiosiorē ex mulsā nutritionē asserit, quā
 ex vino. Idē apertius ostendit in expositione illius dam
 nata autē propterea &c. Non ob id ergo tenuem dixi
 se victum putandum est quod ægrotantis vires minuat.
 Crassi igitur victus, symetri, & tenuis rationes, sanis re
 ferendas esse, vt crassum eum victum dicas, qui sani cor
 poris vires augere possit. Symetrum qui eiusdem vires
 seruare. Tenuem eum qui sani corporis vires haud qua
 quam seruare valeat. Hunc acute ægrotantibus conue
 nire scribit. In chronicis vero morbis vires esse seruan
 das symetro victu, hoc est talem esse victum offerēdum

qui laborantis cum sanus erat vires seruare posset. Tenuem igitur qui sano socrati vires seruare non poterat acuta febre ægrotanti & iam imbecilliori effecto si ministres easdem augebit. Nam non aliter quam si in ingenti pira vt ignem eadem serues magnitudine, certa lignorum multitudine opus est. Quod si eundem augere, maiori. Finge nunc ignem aut ob aquæ effusionem, aut ob quodcunque sit imminutum, minori profecto lignorum congerie seruabis, & augebis. Consimiliter hominum corpora, cum prospera fruuntur valitudine crasso cibo & multo indigent vt virium robur seruetur, aut augeatur. Cum ob morbos virtus corporis imbecillis est affecta subtiliori cibo & eius minori copia et seruari & augeri possunt. Quare mirum non est si à mellicrato, vino, oximelite, & similibus vires acute ægrotantium augeantur. Cuius euidentis præstant argumentum viatores & operarij. Cum integra die à cibo & potu abstinere, hos vespere vix corporis onus sustinere possent. His tunc temporis mellis & aqua parum si porrigas, alacriores eos ad opus reddes. Hoc ita esse, ostendit Ionatham Saulis hæbreorum regis filius, qui vires resumpsit, id mellis gustans quod extremæ virgæ inhæsit. Non est igitur quod acuto morbo laborantis vires, mellicrato augeri non posse credamus. Cum ergo in artis operibus id verum esse probemus, nempe cibum & si tenuissimum acute ægrotantis vires augere possent, nullus utique tenuis dabitur cibus, sed omnis crassus erit, si crassi & tenuis rationes ad ægritudinis tempus & non sanitatis referas. Sed non ab re fuerit verba Gal. in

DE VICTV FEBRICIT.

præsenti græce adducere quandoquidem de ijs contentio est vt sciatis quantum dictis conueniant. λεπτή δὲ δὴ ὁ λυγρὸν ἐδεσμάτων ἢ δὴ λιγροδόντων οἷον περ καὶ ὁ τῆς πτισάνης ἐστὶ χύλος ὁρὸς ὃ αὐτῆς ἢ τῆς δυνάμεως ἐστὶ καθαίρεσις ἢς πῆρ ἐνεκεν καὶ δέφο- μὲν ὡδὶ μὲν οὖν τῶν ὑγιαίνοντων αἰεὶ χρὴ τὴν εἰς μίαν τῆς δυνάμεως φυλάττειν ἢ παρῆξεν ταῖς δό- φαῖς ὃ καθαίρειν καὶ εἴη ἂν ἢ μὲν παρῆξουσιν δόφῃ ἄδρα ἢ δὲ φυλάττουσιν σύμεδος ἢ δὲ καθαίρου- σα λεπτή hoc est tenuis victus per pauca edulia vel per ea quæ parum nutriunt, quale est ptisanæ succus, ter- minus ipsius, virtutis est imminutio. Cuius causa nutri- mus. Insanis igitur semper oportet robur virtutis serua- re, vel augere alimentis, non minuire, ἔρ ἔστιν clausu- la non finita ita ait ijs quæ de sanis dixerat sequentia annectens. Et sit quidē augens alimentum crassum, ser- uans vero symetrum, imminuēs tenue, hoc inquit fuge- re oportet semper, subintellige in chronicis, aliorum vtro magis indigeant præsentiā ipso vti. In ægrotanti- bus raro contingit virtutem fortio-rem quàm acceperis- mus operari. Dixit raro ethicos ἔρ marasmo confectos excipiens, quorum virtutem laboramus singulis diebus robustiorem eff. cere alimentorum successu in incremen- to. Damus operam vt in pluribus seruare in chronicis, mensurate quidem imminutam conseruare in acutis, si enim seruare ipsam qualem acceperimus in ijs, vel auge- re semper properaremus, addemus in morbum. Ex qui- bus verbis colligitur in chronicis dandam esse operam vt cibo ἔρ potu id virium quod à morbo absuitur

quoad fieri possit reponamus. In acutis vero id non dari. Satisque esse si partem detrimenti virium, tenuis vietus ope resarciamus. Maiorem & modo minorem prout nobis virtutem posse sufficere visum fuerit. Et hoc est quod dixit mensurate quidem imminutam conseruare in acutis. Ea ergo quæ comeduntur crassum victum constituunt, ob id quod eo victu sanorum corpora seruantur & augmentur, sorbitiones vero tenuem, nam vires sanorum ab ijs seruari non posse si eis solummodo vtantur. Pocula tenuissimum, maximum siquidem virium detrimentum patientur sana corpora, aliquot diebus ab ijs solummodo alimoniam suscipientia.

CAP. V.

Aliter tenuis victus ratio intelligatur, prout 3. de ratione
victus.
Gal. exposuit in eo loco damnata autem propterea &c. Vbi ibecillitare & nullo pacto nutrire & parum nutrire non idem esse ait. Diminuunt inquit vires, sanguinis eruptio, deiectio superflua, sudor in modicus, & per accidens cibi abstinentia, hæc vere imbecillitare dicuntur. At quæ nullo pacto nutriunt vt aqua eam imbecillitare nec roborare vires quispiam vere dixerit, nisi id per accidens contingat. Tercio sunt loco quæ exigue nutriunt, & potuisset quidem si quis solis ipsis vsus fuerit, mori, non equidem quia vires diminuunt, sed quia non sufficienter roborant. Ex his est malsa, nam si quis diebus quattuor cibo priuatus interire possit, his mulsæ vsu, non quintam modo diem, verum quoque & sextam attinget. Ex ijs elicitur verbis quod cum in apho. dixit de tenui loquens victu, n. d. e.

DE VICTV FEBRICIT.

λεπτή καὶ θαλασσία, hoc est imminuens tenuis, nō quia vere vires imminuat dixit, sed quia non sufficienter roborat. Danda est ergo opera ut ægrotantis vires cibantissimè augeamus, quatenus id citra manifestam læsionem fieri possit. Longa didici consideratione quod postea à Dionysio medico patre meo, viro apud Iusitanos clarissimo, ægrotantibus quibuscunque saluberrimum esse, medicum id agere ut virtutem citra morbi aut eius durationis additionem, roboraret. Qua de causa inuente sunt, ab antiquis sorbitiones & pocula acutis morbis vitæ idonei, qui sanè ægrotantis vires citra noxam augeant, & facile ab imbecilli superentur natura. Quorum vnum aut altero prout morbi cōstitutio est utitur.

CAP. VI.

His ita determinatis methodum de recto febricitantibus ministrando victu, incipiā breuiorē & faciliore quam possim via. Quinque habet victus debita administratio cōsiderationes, nempe victus formæ, quæ græci διαίτης σχήμα vocant, deinde quantitatis, qualitatis, numeri, & horæ, horum singula in vestiganda fore à medico qui victum ægrotantibus conuenientem ministraturus sit. Victus forma à virtutis robore & status distantia sumitur, ut scribitur libro Apho. Ut si longe fuerit morbi status symetro utemur victu, quod si prope tenui, tenuissimo vero, si propius, quod si iam affuerit, ultimo tenuissimo. Ad hæc virtus corporis cōsideranda est, an talem victus speciem ferat, quam status distantia præscripserit. Verum in hoc negotio primum quærere oportet, an recte à distantia

status & à virtutis robore, victus formam inquirere oporteat. An potius cum virtute, morbi dispositionem considerandam esse, vt recte victum ægrotantibus diffinire possimus. Rationales medici qui Hyp. insequuntur à virtutis robore & à distantia status victus formam inuestigandam ideo esse opinantur, quod sola corporis virtus sit, quæ cibum pro sui custodia indiget. Nam vt vitale robur seruemus, ideo cibum ægrotantibus exhibemus. Vt scripsit Gal. in expositione illius postea si dolor &c. Virtus igitur pro sui custodia eum cibum indicat quo maxime seruari possit. Morbus autem talem diffinit, vt eo ad vigorem, solum sufficere possit ægrotans. Nam apud hunc, morborum iudicia ad salutem aut ad mortem fiunt. Eo vsque igitur virtutem seruare cibo oportet. Crassiores vero exhibere quo ultra durare queat, damno erit, nam morbum augebimus. Nam si morbosam affectionem nullo pacto offenderet alimonia, nos virtuti soli attendentes, ægros vt sanos aleremus. Sed quia sæpius noxam vt ostendimus affert, ob id morbi affectionem non tanquam cibi indicatricem, sed tanquam prohibetricem contemplamur, vt Gal. prudenter citato loco scripsit. Virtus ergo pro sui custodia omnem cibum indicat, quem apparare possit, ab hoc morbus omnem abscindit, quo ultra vigorem durare queat ægrotans. Id tunc conijcimus, cum eo subtiliori scimus ad statum durare posse. Quare si ad vigorem vsque sufficere posse ægrotantem existimemus solo victu per pocula, sorbitiones non dabimus. Sed nec ea quæ comeduntur, id quæ ob morbi rationem vt

In 1. de rōa
ne victus.

in 1. de rōa
in 1. de rōa
in 1. de rōa
in 1. de rōa

DE VICTV FEBRICIT.

scite ab Hyp. scriptum est in hæc verba. Postea si dolor quispian vel periculum comparuerit, sorbitionem dare oportet, neque multam neque crassam sed post septimum aut nonum si validus sit. Audis Hyp. sorbitione supersedere ad septimum aut nonum vsque, cum in eis iudicationem futuram speramus, vbi æger citra sorbitionem eo usque possit sufficere. In cuius expositione Gal. ita scribit. Cum igitur virtus ad morbi vsque iudicationem sine ptisane sorbitione suffecerit, oximeli & aqua mulsa satis sunt &c. Ex quibus manifestum est vultum eum eligendum fore, quo cum corporis virtus sufficiat & eo subtiliori non. An non'ne id ab eodẽ loco citato colligimus, vbi ita ait. At si iudicationẽ septima die citius futuram speraueris vt verbi gratia vel quarta vel quinta ægros sanẽ multos sufficere citra ptisane sorbitionem posse comperies, quod si ad septimam vsq; protrahatur paucos omnino. Qui igitur citra ptisanam sufficere possunt, ijs oximeli & aquam mulsam exhibere docuit. Qui vero non, ptisanam. Qui nimmo si absq; cibo & potu ad iudicationem vsque durare posse speremus, omnimodã ei inediam consulemus. Vt ipse Hyp. aperte monuit secundo eiusdem de ratione victus vbi ita ait. Ciborum autem adiectioni intendendum multo minus, subtrahere uero omnino sæpenumero expedit, cum æger sufficere possit donec maturescat morbus. Quod Gal. cõfirmat in hæc uerba. Nempe si æger ad morbi usque uigorem sine cibo sufficere posse uideatur, in omni ciborum abstinentia eum & potu solo cum tibi uidebitur necessitas moderaberis. Vocetur autem

Idẽ eodem
2. in expõ-
ne illius iter-
dum autem
& cruda.

ille victus quoad statum sufficit ægrotans & eo subtiliori non, medius, hoc subtiliorem exhibentibus corporis victus exoluitur, morbus autem incrementum assumit, eo crassiores ministrantibus. Quare rationaliter à distantia status tanquam à termino ad quem usque ducendus sit æger, victus formam investigandam esse rationales opinantur. Nec hoc in arte medica solum didiscimus, verum in rebus humanis id licet observare. Prudentem viatorem quingenta profecturum miliaria, haud nimis festine æquitare. Sed moderato ducere æquum incessu & labores diurnos nocturna temperat quiete. Nec solum labori modum imponit, verum & cibo quo æquum nutriri oportet, ut eo durare possit. Quod si unius diei acturus sit iter, haud necessarium putat quicquam observare. Nonne idem navigantes observare videmus. Nullum quidem sibi parant viaticum, qui à Calesijs in Angliam se recipiunt. Non sic qui à Venetijs pidaurum rhagusiorum oppidum profiscuntur. Iis longe dissimile quod lusitani indos petitori magnis parant expensis. Ii omnes non ab alio viatici rationem sumunt, quàm ab itineris mora. Consimiliter in arte medica ægrotantibus victus formam sumendam à distantia status recte quis ratiocinetur. Nam proxime huic adsunt morborum iudicia alterutrum exitum minantia. Sed age, si à distantia status victus formam non quæras. À quo nam altero ultra virtutem indicationem sumes. À morbi dispositione forsàn ais, sed cum singulis morborum quattuor ad sint dispositiones, quarum differentiam sensu licet perci

DE VITV FEBRICCIT.

pere, nempe principium augmentum statum & inclinacionem. A qua nam harum victus formam sumendam putas. Proinde cum apud principia & fines omnia sint imbecilliora, apud statum vehementiora, crassiorē quā expediat ministrabis si ab illis, aut plus iusto tenuem si ab ijs, indicationem victus sumas. Præterea cum nulla sit morbi dispositio quæ cibum indicet sed omnis prohibeat, vt supra ostensum est, cumque alio sit alius acutior & vehementior morbus, non ex æquo omnes pariter prohibebunt, sed unus magis alio. Cūq; virtus eum semper victum indicet quo maxime seruari possit, quem ab ijs duobus quorum alterum vnum indicat & id alterum prohibet elicere possis victum. Finge virtutem pro sui custodia victum indicare per ea quæ comeduntur, si morbus multū dissuadeat, quid ab eo victu detrahes, quid'ue cum parum prohibuerit. Insuper vnde similes in detractiōibus scias aut possis proportionem obseruare, ac in morborum dispositionibus erant. Caterum non obstiterit, plures esse morbos, qui inæqualiter ægrotantes affligant, ita vt hodie mitius habeant, in crastinum deterius d'guant. Modo absque febre vlla, postmodum magno æstu exagitentur. Aliquando dolores labores'ue patientur, quandoque nullo symptomate infestentur. Non ob id fieri non posse, vt una victus forma, morbis inæqualiter affligentibus conueniat. Nam & si non eadem ratio in die accessionis & in die quietiori habenda sit, quo maxime differre oporteat, non victum esse, sed tempus quo innoxie cibum offeras. Eandem nanque ui-

Plus formam quam à robore uirtutis & à distantia
 status sumpsisti, perpetuo ab initio morbi ad statum ser-
 uare oportet. Sed tempus obseruare expedit quo ino-
 xie cibum offeras. Nam in paroxysmis subtrahere oportet,
 apponere enim læsio ut in apho. scriptum est. Vnde
 licet colligere ab uniuersali uictu formam, à particula-
 ri uero qui singulis accessionibus conueniat, cibationis
 idoneum tempus suppeditari. Quod manifestius alibi In 2. de rō:
ne victus
 scripsit in hæc uerba. Tēpus autem dandæ sorbitionis
 tum per initia tum per omnem morbi decursum, nam si
 pedes frigidi fuerint non à sorbitione modo, uerū quo-
 que & maxime à potu temperandum. At cum cali-
 ditas ad pedes descenderit, tunc dare expedit. Idem 4. de rōne
victus.
 sub alijs uerbis dixit. Cum purgaueris inquit sorbitio-
 nibus quibusdam utitor, obseruatis ita febrium accessio-
 nibus ut nunquam cum adsint neque cum futuræ sint
 exhibeas, sed uel cum cessant uel quieuerunt & maxi-
 me à principio recesserunt. Frigentibus ergo pedibus,
 neque potum, neque sorbitiones, neque aliud quippiam
 huiusmodi dabis. Sentis in ijs duobus locis Hyp. de par-
 ticulari uictu egisse, ut singulis conuenit accessionibus,
 ubi nihil à totius uictus ratione diuersum docuit, quàm
 tempus cibationis idoneum. Idem intelligendum est de-
 disse in apho. perceptum, cum dixit in paroxysmis sub-
 trahere oportet, quod confirmat Gal. citans in expo-
 sitione locum Hyp. quem supra adduximus quarta de
 ratione uictus. Non igitur eo quod morbi inæqualiter
 affligant alio utemur uictu quàm uirtus & distantia
 status indicarunt, ut aduersari opinantur.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. VII.

Verum eorum qui contra sentiunt, rationes au-
dire oportet. Haud facile esse in arte medica
methodum tradere, qua id quod est, tale esse dignosca-
mus, nedum quale illud futurum sit. Difficilima quidem
in omni arte præcognitio est, quapropter facilius à vir-
tute & morbi dispositione victus formam eliciemus,
quam à distantia status qui nondum est. Sed quod cer-
tius hinc, manifestum erit. Cognoscere quæ nam sit ægri-
tudo, & quas habeat causas, & quibus nam committata
sit symptomatibus, quæ in quæ perniciosæ sint, certius sci-
ri possunt in arte medica, quàm præsciri. Minus præte-
rea errori obnoxius est, qui à dispositione morbi cum
virtute victus formam inquirunt, quàm qui à distantia
status. Nam considerantes quod est, ob mutationes deci-
pi nō possunt. Prout accidit ijs qui quale quicquam erit
considerant. Conyiciens medicus ab initio morbi, eius
acumen, talem fore ad septimum aut nonum æsti-
mat. Hac nixus æstimatione victum inuestigat, quem
& nunc & in posterum ad illud vsque tempus ægro-
tanti ministraturus sit. Sed quantum decipi possit ad-
uerte. Quot sunt quæso morbi, qui ultra incrementa
periodica & decrementa inæqualiter moueantur. Ita
ut tribus aut primis quattuor diebus ægrotantes graui-
ter affligant, totidem postea aut plus minus'ue citrà iu-
ditium intermittant. Deinde iterū increſcant & luceant
& ad pristinam vehementiam redeant. Aut si contra
mutatio fiat. Possis ne in his methodice, viso ab initio
morbi acumine, aut segnitie, qualis erit ad quintum

aut septimum aut in sequentes dies certo conijcere. Ut ex hac coniectura distantiam status adipiscaris à qua demum victus formam diffinias. Cūq; in eo quod primum præcognoscendum sumpsisti non parum à veritate aberres, haud leuiter in eo quod vltimum est, in egrotantem peccabis. Nam paruus error in principio maximus est in fine. quod si in morbis haud cōtingere huiusmodi mutationes dicas, Hyp. libros de morbis vulgari- bus reuolue. In quibus nō paucis hoc accidisse inuenias ægrotātibus. Cæterū de certitudine mittamus sermonē, et al. quātulū perspicatius rē tractemus. Virtutem eum semper victum indicare ais, quo maxime seruari possit. Deinde status distantiam talem diffinire, quo eo vsque sufficiat ægrotans, & eo subtiliori non. Vocas q; hunc victum medium, crassiori non vteris, ne in morbum addas, sed nec magistenui, ne plus iusto virtutem exoluas, & ob id ante statum deficiat. Age methodice laboranti Socrati victum quem medium vocas ministras, quo ad morbi vigorem posse sufficere æstimasti. Quid per illud verbum sufficere intelligis. An aliud ab eo quod Hyp. in Apho. intellexit, qui primus illo in hac re vsus est verbo. Cum ait συντεκμέρεται δὲ καὶ τὸν νοσούντα εἰς ἔκρεσσι τῇ διαίτῃ πρὸς τὸ ἀκμῶν τῆς νόσου, id est conijcere oportet laborantem si sufficiat cum victu ad statum ægritudinis. Vbi an perducere possit tali victu toto inter medio tempore ad statum vsque intellexisse, ipse statim ostendit, in eo verbo quod sequitur καὶ πότερον ἐκείνος ἀπενδύσει πρὸ τῆς νόσου, hoc est vtrum ille deficiat prius. Qua etiam si

DE VICTU FERBICIT.

gnificatione verbum illud intellexit Gal. vt ab expositione licet conijcere, victum ergo talem ministrare laboranti Socrati intendis, quo perdurare possit toto intermedio tempore ad statum vsque. Quod si id simpliciter intelligas, verbi que significationem minime restringas, modo quocunque ad statum tali victu perducatur Socrates sat esse. Quid si adeo imbecillis tui victus ope eo perueniat vt nulli quantum vis mitissimo morbo sit aptus obistere, nedum morbo maxime apud vigorem sauiente. An te obtinuisse putabis cum talem victum laboranti Socrati longam post meditationem inueneris. An hoc est cur palles. Forsan illud verbum ais, non fore simpliciter intelligendum, sed sufficere ad statum vsque, tunc intelligis, cum apud vigorem aliquale ægrotantis vires robur obtineant. Et si hoc detur, alia vtaris nota oportebit, rem indiuiduam nobis significante. Nam illud tuum aliquale nimis ample patet, nam ea via, ois crassus victus Socrati conueniret. Nullum quædamnare posses victum ob crassitiem. Quod si virium robur tantum exposcas, vt morbificas possit debellare causas et morbi in cursibus obistere. Ridiculum caput, si hoc quod postulas methodice præstare victus posset, nulla esset adeo pernitiōsa ægritudo, quæ non victus ope medicari posset. Quod si ita rem habere contēdas scias saltem, hoc tuum latuisse Hyp. sed ijs omissis fateberis id saltem, apud morbi vigorem labores et symptomata multo vehemētiora fieri, quam ante, vt à ve-

I. Aphōr. Stro scriptum est Gal. cum dixit de vigore loquens,
 μέγιστον τοῦ νοσήματος ὥς ἐν συμπτώμασι, hoc est vi

gor nihil aliud est, quam maximū morbi ut in sympto=
matibus. Putas ergo sat esse qualicunque virium ro=
bore eo perducatur æger, cum tunc maximus sit
morbi consiliatus. An salubrius fore ægrotanti, si de=
mus operam ut citra morbi additionem, ægrotantē ro=
bustiore quantū possimus ad statum perducamus.
Quis hoc dānabit methodice, non tu, si vera & ægro=
tantibus salubria sequeris dogmata. Cūque hoc ita sit,
finge Socratem citra sorbitionem ad statum sufficere
posse, pocula ei ministrabis, ut pote quæ minus alimē=
ti præstant. Scis ne eo victu Socratem sufficienti viri=
um robore ad statum peruenturum, hoc quamuis iu=
ranti tibi vix credam. Sorbitionibus quare non uteris.
Nam ijs usus robustior esset apud vigorem. Forsan ais,
quia in morbum addent. Vnde hoc scis quæso, an a
distantia status id conijcis, uel potius a morbi disposi=
tione uel acumine. Quod si dicas, cum statum præco=
gnouero, fieri nequit quin morbi dispositionem cogno=
scam. Cedo, sed quod horum prius cognoueris dicas,
nam id manifestius & certius scies. Ea enim quæ prin=
cipiorum vicem obtinent, semper manifesta magis sunt,
ijs quæ ab eis deducuntur. Cumque a morbi dispo=
sitione, status distantiam præcognoscas, morbi disposi=
tionem euidentius cognoscas, quam status distantiā. Quare
certius & magis citra errorē a morbi dispo=
sitione conijcies, an sorbitiones laboranti Socrati noceāt, q̃
si idem a distantia status iudicare velis, esset enim tuū
non paucis erroribus iudicium obnoxium. Quare cum
in inquisitione formæ victus, morbus non tanquam indi

DE VICTV FEBRICIT.

cans sed prohibens admittatur, vt rationales omnes fatentur. Prohibet autem inquātum victus in morbum, aut in eius auget symptomata. Id'que cū à dispositione morbi euidentius dignoscatur, rectius esse à virtute & morbi dispositione, victus formam inuestigare, quàm à distantia status. Ad hæc vires corporum & si hora præsentī conijcias, non ob id quales futurae sint in posterum ab initio recte æstimari possunt. Nam multoties euenit, virtutes corporum exolui plusquam æstimat medicus. Aut ob corporis habitum aut naturam aut ob morbi aliquod irritatorium symptoma. quare si vt uitale robur seruetur, ideo cibus egrotantibus exhibetur. Hoc non similiter sed morbo procedente nonnunquam præter medici opinionem disponatur, fieri non potest vt à distantia status & à virium robore prout est in initio, conuenientem victum tum naturæ laborantis per totum morbi decursum ad statum vsque, tum morbo ob inæquales mutationes eliciamus. Sed sint omnia vt vis methodice. Scito non satis esse in arte medica, vera dogmata docuisse, nisi in artis operibus utilia fore egrotantibus probentur. Utilitas enim artis non est vera disserere, sed remedia inuenire quibus æger sanetur, aut iuuetur. Neque satis esse si vera & utilia tradideris dogmata, sed tradere oportet via adeo perspicua, vt plebi si liceat res inotescat. Sic enim id quod humano generi salubre speramus communissimum faciemus. Quod si aliter sit, demittenda esse ea dogmata, ad quæ percipienda, aut operibus probanda, difficilis datur via. quapropter cum præcognitionis status difficilis admodum sit

fit scientia, & ab ijs solummodo adepta medicis, qui vires omnium quæ in arte sunt probe didicerint, memoria mandauerint, omnique diligentia in artis operibus se exercuerint. Paucique cum tales existant, patet demittendam hanc viam esse, ut quæ à viris dūtaxat doctissimis percipi possit. Quare cum facilius & certiori modo res inuestigari possit à morbi dispositione, manifestum est hanc viam eligendam esse in inuestigatione formæ victus.

CAP. VIII.

Quam non esse præter senis mentem paucis accipe, ut qui primus à morbi dispositione & virtutis robore, victus formam inuestigauerit in libro apho. Vbi ita scribit vbi morbus peracutus est & illico extremos labores habet extreme tenuissimo victu necessarium est uti. Per labores accessiones & symptomata intellexit quæ morbi dispositiones sunt. Maxime acuto morbo in ediam adhibendam consuluit quæ extreme tenuissimus est victus. Et infra ait vbi vero non, sed conuenit crassius reficere, tantum sub descendere oportet, quātum morbus extremis est mollior. Quibus in verbis apertissime Hyp. victum à morbi dispositione seu constitutione inuestigasse videtur. In eo insuper qui sequitur cum morbus inquit in suo constituitur vigore, tenuissimo victu necessarium est uti. In quo maximum morbi esse in symptomatibus scimus. Eadem in commentarijs de ratione victus via, victus formam inuestigat. Ut in primo de pleuritide agens ita scribit, postea si dolor quispiam vel periculum comparuerit, sor-

D

DE VICTV FEBRICIT.

bitionem dare nec multam neque crassam, sed post se-
ptimum aut nonum si validus sit. Idē paulo ante aper-
tius dixit, vbi autem dolor aliquis vexauerit, oximeli
bibendum dabis. Sentis ex ijs duobus locis ex disposi-
tione pleuritidis, victum per pocula ministrandum con-
suluisse. Sed non solum a morbi dispositione competen-
tem victum inuestigare docet, sed noxium ab eadem de-
prehendi Hyp. docente eodem cōmentario. Vbi ita scri-
bit. Præterea si lateris dolor assiduus est, calidior que
fomentis non remittitur, sputum q̄ nō procedit, sed sum-
mæ glutinosum sit, nisi quis dolorem vel alui subductio-
ne vel secta vena, pro vtrius vis exigentia soluerit,
ptisanam autem ita affectis dederit, præcipitem aget in
mortem. Nec illud tanquam peculiare ptisane fore con-
cipias, nam omnē sorbitionem & multo magis ea quæ
comeduntur damnauit, stante tali morbi constitutione
seu dispositione. Quod ipse statim monet, præhendunt
inquit hæc, non solum si ptisana intempestiue vtantur,
verum et multo magis si quippiam aliud ederint aut bi-
berint, quod ptisana inconuenientius sit. Sed vt non tea-
ratur tempus in singulis citandis locis, unū adducamus
in quo Hypp. omnes ad rectam victus institutionem sco-
pos collegit. Ex quibus post virtutis robur, morbi dis-
positionem innumeravit. Coniungere inquit oportet &
robur et morbi cuiusque dispositionē, hominis item natu-
ram atque ægrotantis in victu consuetudinem, non in ci-
bis solum, verum & in potibus &c. Sed hoc idem a
Gal. audias tertio cōmentario eiusdem libri in exposi-
tione illius. Tutius autem lōge &c. Ptisanam inquit totā

In 2. de rōe
ne victus

porrigit his qui moderate habent. (Nō qui mitius quie-
tius' que habent, vt quidam perperam transtulit) solum
uero cremorem ijs qui deterius degunt. Verum ijs qui
periculosius acutius' que laborant, potus solos. Oſten-
dimus igitur in ijs quæ dicta sunt, uictus formā à mor-
bi dispositione seu constitutione unā cum uirtutis robo-
re secundum senis mentem inuestigandam esse.

Cap. IX.

Verum hæc non satis esse ad rectam uictus in-
stitutionem nisi ijs distantie status præcogni-
tionem adiungas. Et si enim à morbi constitu-
tione & à uirtutis robore uictū per pocula conuenien-
tem esse scias in præſenti, non tamen ex his duobus sci-
re posses, citra status præcognitionem an cibo illo in po-
sterum ægrotans sufficiat, citra magnum virium incom-
modum. Nam si alicuius pedestri itinere quingenta pro-
fecturi miliaria robur præſens consideres & vnius
diei iter sat esse si hominem pane & melle nutrias &c.
Poterit enim eo cibo triginta pertransire ea die milia-
ria. Quod si reliquū vie consideres, crassiori sibi opus
esse nutrimento iudicabis. Ob id igitur diuinus Hypo-
c. postquā morborum dispositionem recensisset, sub-
intulit conycere autem oportet ægrotantem si sufficiat
cum diæta ad statum ægritudinis. Non enim sat esse vt
robur uirtutis quale nunc est consideres, & an talem
uictum hodie citra virium sensibilem læsionem ferat,
sed an toto inter medio tempore ad statum vsque ferre
possit. Ob id Hyp. in cōsideratione uirtutis, status memi-
nit à morbi igitur dispositione uictus formam primum

D. ij

DE VICTV FEBRICIT.

elicismus. Deinde virtutem laborantis inspiciamus. Tercio distantiam status conijcimus. Demum æstimamus an eo victu quem morbi constitutio indicavit, virtus ægrotantis ad statum citra magnum virium incômodum durare possit. Quapropter status distantiam præcognoscere oportet ultra morbi constitutionem, ut recte ægrotantibus victum diffinire possimus. In qua sententia Gal. esse scito in libro aphôrû in eo paroxysmos & conscientias. vbi à duobus victus formam inuestigare docet nempe à virtute & morbi constitutione, in qua morbi dispositionem & status distantiam comprehendit. Cuius verba ita habent. Τὸ μὲν τῆς ὅλης διαίτης σχήμα πρὸς δύο σκοποὺς ἀποβλέπων ἐποιεῖτο τὴν τῆς δυνάμει καὶ τῆς κατὰ φύσιν τοῦ νοσήματος καὶ κατὰ φύσιν εἴτε ὁξὺ εἴτε χρόνιον ἐσοῖτο καὶ νόσημα καὶ ὁ πῶς καὶ μάλιστα τὴν ἀκμὴν ἀπολήψεται, τὴν κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ νοσήματος σκοπεῖν, hoc est totius victus formam duos respiciens scopos instituit, ægrotantis nempe virtutem & morbi constitutionem, illud enim siue peracutus siue acutus siue chronicus morbus erit, & quando maxime in statu consistet, constitutionem morbi est considerare. Vnde male quidam vertit hunc locum in hunc modum, nam si morbus sit peracutus: vel acutus vel longus &c. Litteræ sensum corrumpit & nō translulit. Ex quibus verbis duo sub constitutionis nomine comprehendisse Hyp. nempe morbi acumen, & status distantiam, aperte ostendit Gal. Verum vnde peracutum & acutum cognoscas & discernas & eos qui inter hos medium obtinent locum infra

ostendemus.

CAP. X.

Is ita determinatis. Morbo peracuto quique intra quartum diem terminandus sit ultimo tenuissimo victu utemur. Quem supra omnimodam sumus interpretati abstinentiam. Sic dixit Hyp. vbi peracutus morbus fuerit & statim ultimos labores habet, ultimo tenuissimo victu necessarium est uti. Per morbum qui statim ultimos labores affert, eum intellige qui intra dies quattuor finire debeat. Et subdit vbi vero non, pleniorē victum adhibebimus. Hoc est vbi morbus ab ultima symptomatum vehementia proxime degenerat, (qualē qui ad septimum terminantur, hñt) eo utemur victu, qui mediæ proximus est, talis autē est victus per pocula ut melicratum, & similia. Huic tali victum per pocula ministrandum fore consentiente virtute asserit Gal. in expositiōe illius. Postea si dolor quispiā etc. Vbi ita scribit, si enim validus ad septimum vsque diē fuerit, oximeli & melicratum & aquā dare satis erit. Primo de
rōne victus. Per quæ ut dixi tunc liberabitur & sanabitur. Idem dixit prima Apho. in quibus vero inquit non ultra primam septimanam protrahuntur, forti existente natura solo utendum est melicrato &c. Qui vero morbo simpliciter acuto laborant, cuius terminus ad duas finitur septimanas crassa sorbitione, exempli causa, tota ptisana uti debent. Qui autem morbo acuto laborantes periculi magis participes fiunt, ad vndecimū terminum habituri, tenui sorbitione alendi sunt, ut cremore ptisanæ. Hæc similiter secundum mentem sunt Gal. in libris

D ij

DE VICTV FEBRICIT.

de ratione victus. Iis ergo qui peracuto morbo intra primos quattuor dies terminando laborant, omnimodā conuenire in ediam. Cum vero eo morbo laborant qui ad septimum terminari debeat, pocula. Ex ijs duabus victus rationibus quæ ab Hyp. didicimus manifestum fit quibus vtraque sorbitio competat. Nam cum has quattuor victus rationes, acute ægrotantibus cōuenire supra ostenderimus, terminus que acutorum morborum xiiij. sit, manifestum fit quod vtraque sorbitio ijs competet morbis qui xi. & xiiij. terminum habituri sunt. Cūq; y qui xi. finiendi sunt morbi, grauius affligant, quā qui xiiij. ijs tenuē exhibendā, qui vero xiiij. crassam fore sorbitio nē manifestū est. Morborū igitur acutorū itra xiiij. diē terminandorum, huiusmodi est victus ratio à morbi cōstitutione diffinita. Hæc autem nihil aliud est quam morbi dispositio, terminos morborum diffiniens. Non immerito igitur ab huius termini distantia, victus ægrotantibus diffiniendi sunt. Cūque quattuor assignentur ab Hyp. in dies xiiij. quaternary, qui primam sensibilem differentiam morborum in acumine præstant, quibusq; vt plurimum terminari morbi acuti solent, singulis suā victus spetiem diffiniuit, prout morbi ad inuicem acumine differunt. Ita vt quattuor qui intra dies. xiiij. sunt terminis, quattuor similiter victus formæ respondeant.

C A P. XI.

SVperest nunc, quibus nam signis febrium singulas quæ ad quartum, & quæ ad septimum, vndecimum, & quartumdecimum terminum habituræ sint noscamus. Maxime enim conducit in arte medica sen-

su ea discernere quæ cognita ægrotantibus salutifera
 sunt. Deinde de virtutis robore sermonem faciemus,
 ut pote quod non minus indicatiuum est formæ victus
 quàm morbi constitutio ut infra ostendemus. Prius
 tamen vnum quærere oportet, an committendum sit
 aliquo in morbo ægrotantem diebus quattuor om-
 nimoda seruare inedia. Res ardua videtur profectò
 præter assuetudinem hominem incibatum ad diem quar-
 tum ducere. Nam ut Hyp. in libro secundo de ratione
 victus scribit, oportet disciplinam quæ conferat ex sa-
 norum victu facere. In cuius expositione Gal. ita ait si
 sanis læsionem afferant, repentine victus ad contraria
 mutationes, multo maiore ægrotantibus. Ponamus igitur
 hominem sanum viribus valentem, aut inualidum, si ve-
 lis, ab assueto victu ad quattuor dierum inediam repẽ-
 te mutari. Qualem hunc vesperscente die quarta fore
 æstimas. Profectò si mortuus nõ fuerit, semi mortuus ia-
 cebit, collapsis viribus, qui an cibo & potu refici possit,
 necne, non parum dubito. Cum igitur hoc sano accadat,
 ex illa repentina mutatione, quid ægrotanti maius illo
 accidere potest nisi ipsa mors ex totidem dierum ine-
 dia. Res plena discrimine videtur, ægrotantem sine ci-
 bo & potu, ducere vsque peracuti morbi inclinationẽ.
 Qui ad quartum quandoq; ad quintum protrahi eius
 crisis potest. Vt Gal. visum est. Præterea cum morbi
 quibus inediam consulimus, maxime acuti sint, & ob id
 perniciosi, haud quaquam medicus vulgi calūniam effu-
 gere possit, si post quattuor dierum ieiunium morere-
 tur æger. Non quidem ob morbi vim, sed ob inediam

1. Aphor.

D iij

DE VICTV FEBRICIT.

mortem subsecutam vulgus clamaret. Vbi insuper hoc ab Hyp. didicimus. Et si longiorem hæc disceptatio sermonem ex postulat, solum tamen eam quæ ad rectam institutionem & ad ægrotantium commodum spectant attingam. Sequens summa rerum fastigia. Non omnem mutationem quæ ægrotantibus repente accidit, molestior rem ijs esse quàm sanis. Nam id nos sanorum experientia docet, prandium præter assuetudinem demittentes moleste ferentes. At febre si corripiantur facile eis esse prandium assuetum dimittere. In sola igitur dissimili siue disproportionali mutatione peius habent ægrotantes quàm sani. Vt si ab inedia vnius diei aut duorum ad crassa cibaria mutatio fiat, peius habebunt ægrotantes quàm sani. Quod si à crasso victu ad inediam mutatio fiat, grauius ferent sani quàm ægrotantes. Ob id quod mutatio dissimilis est, mutatio enim victus ab inedia ad crassa cibaria, ad maius est, quàm ob rem maiori opus erat virium robore, ægrotantes vero dissimiliter mutantur nempe à maiori virium robore ad minus, quare molestius ferent. Hoc arbitror sensisse Hippo-
2. de victu
acutorum.
cum ait mutare quidem bene habet non modicum recte sanè transferatur & mutatio. Illo verbo recte quod græce ὁρθῶς dicitur proportionalem intellexit mutationem quam pluribus ostendit exemplis, hoc idem sed obscure admodum ut solet, dixit in eo textu qui ita incipit πικρῶν τε ὁ δὲ τοιοῦτο δὲ τὸ μέγας, hoc est iuuantem partem hanc sermone contrario. In cuius expositione Gal. verbum ὁρθῶς non interpretatus est. Sed
Eodē 2. li.
dixit Hyp. non paucis ostendisse, quid per illud aduer-

bium indicare uoluisset. Tu ergo breuem habes de mutationibus repentinis sententiam, quam arbitror scriptis Hyp. conuenire. Quod de virium maximo detrimento ex quatuor dierum inedia dicitur, citra est. Noui hæbreum sex diebus abstinētem apud lusitanos & plures sunt qui trium dierum abstinentiam patiuntur, citra in signe incommodum negocia obeūtes sua. Quia in re gens hæbreorum firmum valet præstare testimonium, ut quorum plurimi annuatim huiusmodi trium dierum abstinentia corporum absumūt libidines. Vnde is magnitudine morbi suadente citra vllum discrimen quatuor dierum inediam consulet medicus. Alijs vero propter inassuetudinem non nisi urgente morbi vehemētia, & virium imbecillitate id non dissuadente, tum corporis habitu tali ut ob pororum angustiam & cutis spissitudinem haud facile corpus effluat, præcipue media hieme hæc si coniungantur omnia, quattuor diebus hominem omnimoda seruare abstinentia non vereberis. Aliquo horum deficiente potum dato. Verum ad hæc forsā aliquis insurget, nā & si hæc duo cōcedātur. Nēpe cibum quantumcunq; tenuem is esse læsioni qui peracuto morbo laborat, ut insuperioribus initio huius operis demonstrauimus, & ab inedia quatuor dierum minus ægrotantes lædi quàm sanos, non constat ob hæc utrum eorum magis conferat, aut minus lædat, nempe inedia, aut victus tenuissimus. Quod si ab Apho. locum argumētationis sumamus in paroxysmis subtrahere oportet &c. Dubitationis occasionem dederimus, nā in paroxysmis læsio quæ ex inedia vnius diei prouenit, par

DE VICTV FEBRICIT.

ua est, quæ vero à cibi oblatione, maior, nam cibus eo tempore sensibili nocumento esse solet. Inedia vero vnius diei cum parum sano noceat, minus ægrotanti nocebit vt ostensum est. At in peracuto morbo & si cibus non parum lædat, magis fortasse quattuor dierum inedia nocebit. Nam scimus sani corporis robar à quattuor dierum abstinentia prosterni. quapropter cum alia ad id discernendum non detur via, de consuetudine rogare oportet. An vnius aut duorum aut trium dierum inediam sustinuerit. Quod si parum fuisse læsum ostendat, audacter eum in cibatum ad dies quattuor seruabimus. Præsertim vbi corporis habitus talis fuerit ut non facile effluat. Quod si ægre ferre vnius diei ieiunium dicat, huic non inediam sed victum per pocula ministrabimus. Quod ad medicum spectat, sciendum in arte medica, neque curatiuam indicationem neque victus rationem à vulgi opinione sumi. Vnde pius medicus quod de se ipso Gal. scripsit, opinetur æquum est. Nescio inquit quo numine inspiratus, aut rare percitus, & famam vulgi contempsi & solo veritatis studio scientiæ que flagraui, nullam honestiorē possessionem esse ratus. Neque hoc extra mentem Hyp. est. Qui ita scribit non igitur intempestiuq; neque fortes vasorum inanitiones moliri, neque cum morbi vigent aut in flegmatia sunt, quicquam exhibere &c. Cumq; morbi vigor nihil aliud sit q̃ morbi in symptomatibus summum. Vt à Gal scriptum est, manifestum est peracutum morbum in quo vltima accidunt symptomata statim vigere, quapropter secundum senis mentem mi-

7. de methodo medendi.

1. de ratione victus.

1. Aphor.

ministrandum non esse quicquam. Idem voluit alibi cum dixit. A diectioni autem ciborum intendendum multo minus, subtrahere vero sæpenumero expedit cū æger sufficere possit, donec morbus maturascat. In Apho. præterea dixit. Vbi morbus peracutus est etc. Vltimo tenuissimo victu quem omnimodam sumus interpretati abstinentiam, utendum esse monet. Statim extremos habere labores intelligit, cum intra primos dies quatuor summus morbi futurus sit vigor, ut est sententia Galeni.

2. de ratione victus.

Aphor. 1.

CAP. XII.

NEc in ijs solum qui intra quartum diem terminantur morbis, uirtus est inspicienda, sed in alijs qui ad septimum, quos potibus nutriendos supra diximus. Quæ si imbecillis in præsentem sit, aut in posterum ante diem status imbecillum fore speras, non solum poculis hunc, sed tenui sorbitione nutries. Primum ex pulsu cognosces. Secundum ex corporis habitu, an facile transpirabili & ex tenui succorum substantia. Quæ in re consentit Gal. in expositione illius. Postea si dolor quispiam &c. Idem dixit in commento illius. Tenuis et exquisiti victus &c. Quod si inquit naturæ robori non fidamus, ptisanæ utemur succo. Idem est in alijs iudicium, semper quæ proxime crassiorem victum ministrabis cum vitalis facultas eum victum non ferat, quem morbi constitutio indicauit. Vitale autem robur cuius seruandi gratia nutrimus, ex pulsu cognoscendum diximus, quale in præsentem hora est. Quale autem erit in posterum, ex corporis habitu, nempe an raro an denso, & ex di-

Lib. 1. de victu acutis.

1. Aphor.

DE VICTV FEBRICIT.

spōsitione succorum, nempe an crassi an tenuēs, & ex consuetudine, id est an multum & multoties ædere sit solitus aut modicum & raro. Hæc omnia imis reconde sensibus nam egrotantibus salutem & tibi gloriā haud quaquam inanem parient.

CAP. XIII.

Nunc quos peracutos qui ad quartum terminentur & quos acutos qui ad xiiij. & quos inter medios dixerā, vnde cognoscas audi. Morbum quem græci $\alpha\gamma\acute{\alpha}\nu$ dicunt nos uero peracutum interpretamur, & qui ad diem quartum finitur per vltima discernes symptomata. Talia autem sunt, cum alijs symptomatibus coniuncta est continua inquietatio. Quod nomen vt autor est Gal. in expositione illius si vero nudos habeat pedes &c. Indicat illos conflictari quouis iacentis habitu. Nec non alium ex alio mutari. Cuius causa prauī humoris copiam in principe parte, esse sciendum est. Ob cuius causam breui admodum terminantur ægri tudines, in quibus continua adest inquietatio, maligni humoris læsionem principē parte diutius non ferente. Ad hæc scire oportet vltima non posse dici symptomata si ægrotans vnum decubitus habitum seruet. Significat enim principes partes haud grauius lædi. Gal. ob ventriculi oris malitiam, aut ob virtutis imbecillitatem inquietationem fieri scribit. Verum alibi in expositione illius interdum autem & cruda tū a capite &c. ob multitudinem prauorum humorum quos græci $\chi\acute{\alpha}\rho\alpha\varsigma$ vocāt in uentriculo accidere ait. Verum quā obrem in prædictionibus $\alpha\lambda\upsilon\sigma\mu\omicron\nu$ inque

1. prædictionum.

1. prædictionum.

2. de ratione victus.

rationem appellet, in libro autem de victu acutorum διαπορηματα, & an aliqua inter vtrunque differentia sit præsentis negotij non est referre. Nunc illud scito in quietationem vnum esse ex signis crifim indicantibus, vt à Gal. scriptum est. Nisi ob ægrotantis teneram naturam accidat, ita vt à minimis prædelitijs se vinci ostēdat. Inquietatio igitur continua coniuncta febri morbū ad quartum terminat. Præcipue si temperatura, ætas, anni tempus, calida fuerint. Hūc peracutum esse morbū dices cum vltimis symptomatibus. Huic si vires constant nihil ministrabis. Quod si his non fidas, pocula exhibeto. I. de crifib.

CAP. XIII.

His sic habitis signa percurrere oportet, quibus morborum singulos qui ad septimum, vndecimum, & quartumdecimum terminentur cognoscas. Sed prius dicere qui proprie sint morbi acuti oportebit. Et quo maxime deprehendantur signo, quod si omnibus acutis commune sit, manifestum est tale per se acutorum omnium leuissimum morbum efficere. At quod nam tale signum esse dicemus, nam id scire maxime conducit ad intellectum eorum quæ ab Hyp. scripta sunt, in eam artis partem quæ victus rationem docet, tum in eam maxime quæ prædicit. Hoc profecto sicut & reliqua ab Hyp. querendū, qui in primo de morbis vulgaribus commentario tertio acutissimos & maximos grauissimosque morbos ac præ cæteris omnibus læthales incontinua febre esse scribit. Quo in loco Gal. scribit quoquomodo inquit febrem continuam ac

DE VICTV FEBRICIT.

tipias verus est sermo. Acutissimi enim morbi & maxi-
 ximi & grauissimi in ijs fiunt, qui proprie synochi hoc
 est continentes dicuntur febres. Et nihil minus in alijs
 quæ particularibus progrediuntur paroxysmis, princi-
 pia augmenta status & inclinationes manifestas efficien-
 tes, neque ad integritatem desinentes, de quibus est sa-
 tius hoc loco interpretari. Quoniam synochis proprie
 dictis in ijs contineri cõtingit, & non in synochis has. In
 quibus verbis aperte nos docet Gal. febris continuita-
 tem acutos morbos efficere & hoc ipsum omnibus quæ
 acute & graues sunt febribus commune esse. Vt pote-
 cum febris continuitas omnibus coniuncta sit. Cunque
 continuarum leuissima sit ea quæ periodice inuadit,
 principia augmenta status inclinationes apertas effi-
 ciens, manifestum est febrem continuam periodicam,
 primam & leuissimam acutorum morborum esse. Cũq;
 acutorum morborum terminum intra dies quattuorde-
 cim posuerit Hyp. manifestum est febrem continuam
 periodicã intra dies quattuordecim fore terminandam.
 Morbus igitur qui ad quartumdecimũ terminatur, a
 3. Edictio-
 num. continuitate febris cognoscet, vt Gal. scripsit in exposi-
 tione illius. Seciudum eandem rationem in mulieribus.
 Nec obstitit esse morbos cum febris continuitate qui
 ad v. gesimum terminentur, unde verisimile non vide-
 tur esse limitem acutorum quartumdecimũ esse sed vige-
 simum. Vt Gal. tetigit loco proxime citato. Præterea
 nec te perturbet, acutos morbos esse qui in quadragin-
 1. Edictio-
 num. ta diebus iudicentur ut Hyp. docuit in eo spirationis
 facilitatem. Nam & si verum sit febres acutas in vi-

ginti, & quadraginta diebus iudicari posse, non tollit quod dictum est ab Hyp. acutos morbos in quattuordecim diebus iudicari. Nam cum iudicationum modi quattuor sint, nempe ad salutem aut ad mortem ad melius aut ad peius ut a Gal. scriptum est in libris de crisisibus, manifestum est fieri posse, ut acutus morbus intra quattuordecim ad melius aut ad peius iudicetur, apud vigesimum, aut quadragiesimum integra terminatione ad salutem aut ad mortem terminetur. Quare id verum esse semper, morbos acutos intra quattuordecim dies aliqua quattuor terminationum iudicari. Ut Gal. asseruit in eo. Acuti morbi in quattuordecim diebus iudicantur. Vbi ita scribit nullus enim inuentus est unquam morbus qui ab initio velociter moueretur hunc transgredi terminum, quin aliquam ex dictis non acciperet mutationem. De eo igitur nobis termino sermo est, in quo ad salutem aut ad mortem aut ad melius aut ad peius subito mutantur ægrotantes. Firmiter que cum Hyp. asserimus, febris continuam intra quattuordecim dies aliquam harum quattuor mutationum ostendere. Febrem que continuam periodicam hunc non transgredi terminum, citra aliquam quattuor iam dictarum mutationum.

CAP. XV.

INter medij vero eadem sortiuntur nomina, nam qui ad septimum aut citius terminantur peracutos vocavit Gal. loco iam citato. qui vero ad undecimum acutos, aut exquisite acutos, qui ad quartumdecimum simpliciter acutos dixit verum ut ille ait disceptatio de no

DE VICTV FEBRICIT.

3. Editio:
num.

mine est, modo scias quæ nam sint symptomata quæ morbum ad septimum, & quæ ad undecimum terminari faciant. Quod si febris continuitati à primo die dolor capitis adsit, & die quarta magis ingrauescat, ad septimum terminabitur. Sic Hyp. si quibus inquit horum cœpit dolor die primo, die quarto pr. mûtur, maxime, & quinto, ad septimum solvuntur. Idem asserit eodem libro de acuto aurium dolore in febre continua ac vehementi, quibus si natu minores afficiantur, intra septimum aut morientur aut euadent. Natu tamen maiores quia minus febre & delirio infestantur, & quia minus acute dolent ob nerui duritiem, ultra septimum iudicantur. Ex ijs verbis Hyppocratis & ex ijs quæ in libris de ratione victus & in de morbis vulgaribus scripsit, colligimus tria esse symptomata, quæ cum insignem adepta sunt vehementiam & continuitatē, morbum ad septimum terminant. Nempe dolor capitis, vigilia & delirium, si febre continuam comitentur. Vt melidiæ quæ decubuit iuxta ædem Junonis contigit, de qua Hypp. In fine primi de morbis vulgaribus agit. Cui caput collum & pectus magnopere doluisse cum febre acuta scribit. Dolores que omnium horum perpetuos fuisse. Quam ait die septimo sudasse, febre m. q. intermisisse. Vnde apparet iudicatam fuisse, ad melius. Item adolescentulum qui in mendacium foro decubebat igne correptum fuisse scribit Hypp. in tertio de morbis vulgaribus, vigilias cum pateretur aliaque exitialia signa haberet, ad septimum obijt. In cuius expositione Galenus refert hunc adolescentulum omnibus

nibus diebus nihil planè dormiuisse . Idem prætere
rea mulieri abortione infantis à febre ardente corre
ptæ & vigilias patienti accidit . Nec obstitit quod
in eodem tertio prædictionum libro doloris capitis
vehementis meminit, & continui cum febre de quo iu
diciū facit cum vigesimum diem transijt . Nam si
Galenum in expositione legas, incondite locutum fuisse
se Hyp. audies. Sed recto ordine Hyp. sermonem texit in
hunc modum . Capitis dolor vehemens & continuus
cum febre si quod ex inditijs extiterit exitiosis integre
læthalis est . Si vero ex ijs quæ didicisti de agro conua
lituro speres , à principio quidem ad septimum vsque
sanguinis enaribus fluorem expectato . Procedente ve
ro tempore id etiam eueniet . Vnde fieri non potest vt
dolor capitis vehemens & continuus cum febre, vltra se
ptimum iudicium differat , quin aut ad Salutem, aut ad
mortem, aut ad melius, aut ad peius mutationem faciat.
Cum vero vltra septimum absque iudicio protrahitur,
aut eius vehemētiā, aut continuitatem deficere neces
se est . Iis fidem præstat versio in octoginta volumina,
quæ ita hēt. Dū autem validus & recens dolor fuerit,
sanguinis de naribus eruptionem apud septimum expe
ctato &c. Ac si velit post septimum iudicium si pro
trahatur, ob id esse, quod in validus dolor erat. Morbi
autem qui ad vndecimum iudicantur mediæ vehemen
tiæ sunt, inter eos qui ad septimum terminantur & eos
quos simpliciter acutos diximus, qui ad quartumdeci
mum finiuntur . Propria autem signa quibus discer
nere eos possis non dantur. Verum per ea quæ diximus

E

DE VICTV FEBRICIT.

3. Edictio,
num.

In 1. d mor
bis vulgariz
bus cōmēta
tio 2.

Symptomata septem dierum terminum ostendentia si die tertio inceperint apud quintum vero vehementius molestauerint, morbum discernes ad nonum aut vndecimum terminandum. Quod ab Hypp. didicimus loco iam citato hoc modo, si quinto inceperit & vndecimo magis fluctuauerit, terminum ad quartumdecimum designabit. Sed simul cum ijs temporis constitutionem considerare oportet. Quod si morbo conueniat, fiduciam maiorem habebis, quod intra perscriptum finietur terminum. Quod si contraria sit qualitas nempe frigidum & humidum, scito morbum ad vltiorē protrahendum quaternarium. Huius autor est Gal. in expositione illius circa arcturum multis facta est iudicatio in statu tertio, simile est prima Apho. vbi astatē dixit morbos breuiare hiemem producere. Considerationem etiam temperamenti ægrotantis habitus & regionis non prætermittas vt singulorum morborum terminos artificiali possis coniectura conijcere. Quod de dolore capitis qui tertio inceperit & quinto magis fluctuauerit diximus, de vigilia & delirio intelligas oportet. Horum quodlibet si die tertio inceperint, & quinto vehementius affligant, apud vndecimum morbus terminabitur. Verum quia symptomata quæ acutum aut peracutum morbum reddunt, cum febris continuæ coniunguntur, à quibus terminum conijciendum supra docuimus, solent diuersimode in morbis mutari, ita vt non eam unam in somnem agat ægrotans. Sequenti dormiat. Nunc deliret, modo mentis compos videatur. Diebus accessionis caput doleat, intermissionis cesset, aut mi

nus torqueatur, quonā pacto ex ijs terminus conijci possit forsā quis dubitabit. Verum si ea quæ supra diximus, recte quis percipiat, huic dubitationi locum non esse intelliget. Nam cum vigilia continua acute febrī cōiungitur, aut dolor capitis vehemens continuus affligit, morbū ad septimum terminandū diximus. Quod si vigiliarum aut doloris delirijue continuitas cessent, inteliges horum symptomatum ratione, morbum vltra septimum terminandum. Alia obiter symptomata consules, & febris magnitudinem & eius motus velocitatem, à quibus omnibus an ad vndecimum, aut ad quartumdecimum terminari morbus debeat conijcies. Sat tibi est ad victus formam inueniendam, quibus nam signis morbos qui ad quartum, & qui ad septimum, vndecimum, & quartumdecimum terminantur cognoscas.

CAP. XVI.

Verum ad victus formam inueniendam parum referre an diebus intermedijs terminus accadat.

Eadem enim victus forma vteris, cum morbus ad diem nonum, aut ad vndecimum, terminari debeat. Item eodem victu cum ad tertiumdecimū, aut quartumdecimum finiendus sit. Nec hoc præter senis mentem est, In 1. de iur. acutoꝝ. qui eodem victu vtitur, nempe poculis, si septimo aut nono terminari morbus debeat. Cum dixit sed post septimum aut nonum si validus sit. Sentis ex ijs verbis Hyp. eadem victus forma vsum fuisse cum morbus ad septimum, aut ad nonum terminum habiturus esset. Grauius autem errabis, si morbus ad quartum terminandus sit, ægrotantē eo victu nutrias qui morbis ad duas

DE VICTV FEBRICIT.

Septimanas finiendis conuenit. Minus autem lædes si eo utaris quo ad vndecim dierum morbos utimur. Multo autem minus si eo qui septem dierum termino conuenit. Porro discernere morbum qui ad quartum terminabitur, ab eo qui ad quartumdecimum, aut vndecimum facillimum est. Non aliter quàm si grauissimas symptomata & febres ardentissimas ab ijs discernas, quæ mitiores multo sunt febres, & augmenta & decrementa manifesta habent. Et nullum sæuum sortiuntur symptoma. Hæc autem ab ijs quæ morbum intra septimum terminari faciunt symptomatibus, separare, facile ijs est qui in artis operibus mentem exercitarunt.

CAP. XVII.

Sed interim dum vsum in ijs comparas, febres tibi indicabo quibus prædicti termini adaptentur. Vt init. u huius meditationis habeas. Causus legitimus hoc est febris ardens, quæ à bile impermixta ortum habet, febris præterea quam synocham recentiores nūcupant, si cum inquietatione coniuncta sit, ad quartum terminabitur. Eadem vero si cum vigilijs, aut capitis dolore, aut delirio, continuis fiant, intra septimum. Febres continuæ quarum in die quietiori symptomata ægrotantē utcunque molestant, ad vndecimum. Quarū vero apud inclinationem febris symptomata omnino euanescent, ad quartumdecimum. Hæc nō sunt præter senis mentē, ab ijs enim quæ dixit in libris de ratione victus, & inde morbis vulgaribus colligere ea licet. Quibus igitur ardentes febres cum inquietatione fiunt, si robusta sint virtute, & habitu denso, difficulter spirabili præ-

ecipue si abſtinentiam longam citra inſigne incommo-
dum pati aſſueti ſint, hos in omni ſeruabis inedia. Si
aliquod deficiat, nempe virtus ſit imbecillis, aut habi-
tus rarus, facilis reſolutionis, aut humores nimium te-
nues, potibus hunc nutries. Quod ſi febris ardens ci-
tra inquietationem ſit, & vigilijs torqueat, virtuteque
valenti & reliquis vt oportet habentibus, pocula mini-
ſtrato. Quod ſi illorum virtuti non fidas, aut in præ-
ſenti aut in poſterum, tenuem ſorbitiōem exhibeto. Fe-
bri autem cuius ſymptomata in die tranquilliori non
quieſcunt, ſi cum robore virtutis accidant, tenui ſorbi-
tione. Quod ſi ob imbecillitatem præſentem aut ob ha-
bitum rarium in poſterum illum non poſſe ſufficere ſpe-
res, præcipue ſi multo ſit cibo aſſuetus, & humores te-
nues fuerint, craſſa ſorbitiōe hunc nutries. Quod ſi
febris continua ſit, cuius ſymptomata in die quietiori
omnino euaneſcunt, craſſa ſorbitiōe ales. Quod ſi im-
becillis fuerit virtus, aut habitus rarus aut tenues humo-
res aſſuerint, aut multo cibo aſſuetus ſit, præcipue ſi
hiems fuerit, huic comedendum dabis. Quod facilis ſit
coctiōis, quorum omnium infra latius meminero cum
de victus ſingularum febrium ſermonem fecero. Cæ-
terum cum in libris Hyp. de morbis vulgaribus lega-
mus, plures eorum quos deſcribit ægrotantes ab initio
morbo acuto laborare tali ſymptomatum vehementia,
vt videantur intra ſeptimum terminum habituri. Rur-
ſus que mitiores ſunt citra criſim, aut intermittunt om-
nino, & ceſſant aliquot diebus, & rursus redeunt, &
vehementer affligunt. Horum aliquot ad vigeſimum, nō

DE VICTV FEBRICIT.

nullos ad quadragesimum, & sexagesimū, & ad octua-
 gesimum absolute fuisse terminatos scribit, quoniam vi-
 ctu hos nutrire oporteat forsā quis dubitabit. Dum
 morbus vehementiam peracuti seruat, victum peracuti
 morbi ministrabis. Cūque mitior est aut intermittit o-
 mnino, ab intermissione numeratis duobus diebus, victū
 ei medium exhibebis. Hunc intelligo qui inter duos ex-
 tremos medius est, quorum alter est victus qui inchoā-
 ti morbo conueniebat, alter est quem secunda dispositio
 exigit. Vt exempli causa si morbus tali incepit vehe-
 mentia vt victus per pocula ei conueniat, nunc vero ci-
 tra crīsim mitior factus est, ita vt præsenti remissioni
 crassa conueniat sorbitio, duos a remissione dies spe-
 ctabis absque victus in mutatione, ab ijs tenui sorbitio-
 ne hunc nutrias. Quæ media est inter pocula & cras-
 sam sorbitionem. Quod si secundum accidat, ad duos
 similiter dies victum non immutabis. Post vero, crassa
 sorbitione hominem nutries ad dies septem. Quod si
 in ijs non redierit morbus, crassiore cibum huic mini-
 strabis, creticos semper præcauēs dies. Horum par-
 tē ab Hyp. didicimus, nempe illud, duos esse expectan-
 dos dies absque victus immutatione, nempe parem &
 imparē, vt in pri. de rōne victus in acutis scribitur. Vbi
 ait sed maxime duos ab iudicatione dies &c. In cuius
 expositione Gal. ita scribit, tutum igitur est etiam si mor-
 bus iudicatus fuerit, ad duos vsque dies diligentem vi-
 ctus rationem qua æger vsus fuerit seruare. Præteritis
 autem ab iudicatione duobus diebus iam securum est
 plenius cibare &c. Cum ergo in ijs morbis in quibus iu-

dicium est factum duos obseruare iubeat dies parem
 & imparem ob timorem accessionum, multo causatius il-
 lud obseruandum fore in ijs qui citra iudicium intermi-
 serunt. Reliquum discimus mōstrante ratione.

CAP. XVIII.

Sic igitur victus formam à duobus inuestigandam
 diffiniuimus. Nempe à virtus robore & à mor-
 bi constitutione in qua duo comprehendimus, nem-
 pe morbi dispositionem an peracutus an acutus aut qui
 medio loco est, & quando ad statum peruenturus sit.
 Facultatis autem vitalis seruandæ cuius gratia nutri-
 mus, prout est in hora præsentis expulsi conijciendum
 robur fore. Quale vero erit in posterum, ex habitu
 denso aut raro & ex humorum tenuitate aut crassitie
 & ex assuetudine. Cæterum per morbi constitutionē,
 seu dispositionem an peracutus, an acutus, & quan-
 do maxime ad statum peruenturus sit intelleximus.

Ad id cognoscendum præcepimus quæ nam symptoma-
 ta, morborum singuli afferant considerare. Vt ex ijs
 an ad quartum, aut ad septimum, vndecimum, aut ad
 quartumdecimum morbus terminari debeat sciamus.

Ab huius distantia victus formam inuenire docuimus.

At secundum Hyp. doctrinam in Apho. secundum
 quod status prope aut longe est victus formam inuesti-
 gandam docet. Status autem distantiam non ex sym-
 ptomatibus quæ morbos comitantur, sed ex signis co-
 ctionis præcognoscere docet Gal. in libris de Crisibus.

Præterea ipse Hyp. ab eisdem coctionis signis morbum 1. Aphor.
 breuem aut longum fore dicit. Vt sputum sub rubeum

DE VICTV FEBRICIT.

**Primo de
rōne victus.
In acutis.**

**In de mor-
bis vulgaris
bus primo.**

**I. de ratiōe
victus.**

**I. de crisi-
bus.**

si statim appareat inchoātem abbreviat. Idem dixit alibi, nempe quæ citius magis⁹ que madescunt, iudicationis denunciant celeritatem. Quæ vero tardius, minus⁹ que, tardio rem significat iudicationem. Et alibi coctionem dixit, velocitatem crisis & salutem certam significare. Loca præterea quæ citauimus Hyp. ad cognoscendam termini distantiam, omnia crism spectant, & non morbi statum. Quod autem hæc duo differant, manifestum est. Si ergo à crisis distantia victus formam sumeres, necessum esset, vt quanto propius ægrotans crisis hore accesserit, tanto subtiliorem victum ei minisires. Et quanto longius, crassio rem. Vt doctrina est Hyp. at huius contrarium inuenimus ab Hyp. scriptum in hæc verba. Et quanto maior fuerit expurgatio, tanto magis ad crism vsque dare oportet. Præterea in textu immediate quarto loco præcedente, ita ait, nempe si morbus sic cior quam vt quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitionem vel mulsam vel vinum propinare expedit. Manifestum est ex loco immediate citato, quod quanto morbus est siccior, hoc est magis crudus, tanto longius à crise distat. Et quanto humidior hoc est coctionis magis recipit, tanto propius accedit. Vñ ex ijs apparet secundū mentem Hyp. victus formā penes crisis distantiam inuestigandā non esse. Symptomata vero quorum mentionem fecimus, nempe inquietatio, vigilia, dolor capitis, & delirium, omnia sunt signa crism indicantia. Vt à Gal. scriptum est. Porro institueram ijs supersedere quæ maiori otio ad eorum exactam speculationem indigent.

Verum ne in hoc soluendo nodo agitandi mentem alicui detur occasio. Hac in re quod intellectus meus capit referam, ne quid speculationi desit, ut obiter studiosos in hanc inuestigationem prouocemus. Multa quidem in disceptatione inuoluuntur quæ dissimilis sunt rationis & diuersa indigent oratione. Sed ut recta procedat disceptatio, Ciceronis insequar præceptum. Tria sunt quæ incontentionem vocauimus, nempe statum, crisim, & terminum morborum quem ex symptomatibus præcognoscendum diximus. Notiones singulorum præmittemus, ut sciamus de quo disputare intendimus. Statum siue vigorem qui græce ἀνὰ δὴν dicitur, triplicem esse nempe statum quo ad symptomata, & statum quo ad dispositionem, & quo ad coctionem materiæ. Primum maximū esse morbi ut in symptomatibus scripsit Gal. Quod autem addidit præpositionem ut, voluit significare superlatiuum non ad morbi dispositionem sed ad symptomatum magnitudinem referendum. Ut ipse apertius scripsit in expositione illius circa principia & fines &c. ubi ita scribit. Symptomata omnia circa principia & fines dicit esse imbecilliora, nempe paroxysmos febrium, vigilias & dolores fastidium & sitim sicuti ipsas dispositiones in quibus hæc fiunt apud statum necesse est meliores esse, in ijs qui seruari debent. Ex ijs manifestum est secundū Gal. mentem, illud maximum morbi, non esse ad dispositionem referendum, sed ad symptomatum magnitudinem. Habent præterea singu

Aphōr. I.

2. Aphōr.

DE VICTV FEBRICIT.

la affectionum secundum varias dispositiones, sua tempora, nempe initium incrementū statum et declinationē. ut si febris sit, cum primum in vehementiam in anticipationem & durationem addit, augmentum manifestū est. Cunque omnia maxime aucta sunt, statum. Declinatio cum iam dicta imminuuntur. Hoc colligimus a Gal. multis in locis tum præcipue in expositione illius paroxysmos & consistentias &c. Quod si inflammatio sit, distinguuntur tempora penes tumoris magnitudinis incrementum. Dicitur que hæc temporum distinctio, quo ad morbi dispositionem. ut ex Gal. licet colligere, cum ait in hunc modum. Ponatur igitur primum principium inquire, quis negauerit generationē ipsius toto illo tēpore esse quo pars sanguinolenta substantia repletur, siue enim propter coincidentiam huiusmodi contigit, siue propter obstructionem omnium vasorum, siue ob circumstantiam quandam tumorum in poris, siue ut nos docuimus in libro de inæquali temperie, & in cōmentarijs de tumoribus præter naturam, abundantia sanguinis in particula consistit oborta flegmone, hoc erit primum tempus in quo impletur particula, magnitudini affectus subiecta. Quando autem in fluxus cessauerit, & quod in flegminante particula continetur putrescere inceperit, calor quidam ob putredinē nascitur, & fusio implens propter calorem ob quem spiritus generatur, ob hæc ambo magis quàm antea distenditur etiam si nihil influat, hoc secundum tempus est augmenti flegmone. Porro cum in pus iam vertitur, maximi sanè dolores tunc apprehēdunt. Circa enim ge-

In lib. de 4.
morbi tēpo
ribus.

Lib. de totiz
us morbi tē
poribus.

nerationes saniei labores & febres magis accidunt q̄ facta. Vocatur status affectionis huiusmodi tempus. Si autem in sanie[m] versa vel resoluta fuerit, minorem tumorem & tensionem ostendit, principium inclinationis hoc ipsum est. Distinguuntur etiam tempora penes materię coctionem, ut cum cruda est principium sit. Cū vero signum incipiētis aut debilis coctionis fuerit, principium transisse scies, augmentumque principium sumere, cūq[ue] maxime coctio completur, statum esse. Cūq[ue] complete, signum iam appareat statum præterisse significatur. Hęc omnia sunt de mente eius in libris de crisis & in libro de totius morbi tēporibus. Vbi principium dicit esse cruditatē molestātium humorum quando coqui incipiunt, principium finiri, secundum tempus quod incrementum vocatur accedere. Quando autem coctio ipsa maxime completur, status tempus esse. Deinceps declinatio in qua cessare iam magnitudinem symptomatum & abundantiam coctorum scribit. Coincidunt hæc aliquando, nempe status quo ad dispositionē & quo ad symptomata, ut in morbo laterali, in quo antequā scireare incipiant, maxima tunc vigent symptomata & inflammationis tumor maximus. Cūq[ue] scireare inceperint, utraque imminuuntur, & tumor & symptomata. Ut à Gal. scriptum est in hæc verba. Sæpius autem adinuicem coaugentur & coniunguntur symptomatum magnitudines & dispositiones, & fiunt in ijs flegmonis, in quibus pus effluit quod iam cōfectum est, ut in vulneribus quibusdam fieri consuevit, & in peripneumonijs & in pleuritidibus que. Quandoque dia-

In fine tertii
de rōne via
ctus.

DE VICTV FEBRICIT.

uersis contingunt temporibus vterque status dispositio-
nis & symptomatum. Vt ab eodem sumitur loco cita-
to. Vbi ita scribit, sæpe quidem dispositio ipsa secundū
quam infirmantur facilius est. Symptomata vero augē-
tur, quemadmodum in flegmantibus particulis vt ip-
se dixit circa generationes saniei dolores & febres co-
incidunt magis quam facta. Hæc ille, in quibus verbis
vult, circa saniei generationem augmentum fieri quo
ad symptomata, quo tpe dispoñem iam imminui vide-
tur innuere. Dispositio autem secundum quam ille in-
firmatur, cum tumor sit præter naturam, hunc apud sa-
niei generationem iam imminui ostendit. cuius contra-
rium dixisse videtur in libro de Totius morbi tempori-
bus loco iam nobis supra citato, quod tu considera. Ha-
bes ergo ex omnibus ijs, quod penes tria distinguuntur
tempora morborum, nempe penes morbum, eius cau-
sam, & symptomata. Ceterum quomodo huiusmodi tem-
pora in morbis misceantur, & quibus in morbis singu-
læ mixtiones accidant, infra tãgemus, quantum ad victus
inventionem opus fuerit. Gal, igitur in libris de Crisi-
bus, & in libro de Totius morbi temporibus penes co-
ctionem & cruditatem materiæ, tempora distinguere
videtur. In libro vero Aphorismorum penes sympto-
matum magnitudinem. In tertio de ratione victus se-
cundum dispositionem.

CAP. XX.

CRISIM ὁ ξυγχοπον οὐ νοσῶ μεταβολῶ πρὸς
ὑγείαν ἢ θάνατον εἶναι, hoc est crisis subito ver-
gentem esse in morbo mutationem ad salutem, aut ad

mortem, dixit Gal. in libro secundo Aphorismorū. Verum per Crisim Hypp. multoties subitam intellexit morbi solutionē. Vt in libro de ratione victus primo. Vbi Gal. in expositione per Crisim dixit, vel perfectā morbi solutionem, vel mutationem eam, quæ usque adeo insignis sit, vt æger periculum omne euaserit. Accipitur crisis nomē nonnūquam, vt vtrunque complectatur, nempe subitam mutationem & morbi solutionem. Et est quæ præcipue crisis dicitur, quod Gal. scripsit in 2. de crisi-
 hæc verba. Eas igitur quæ cum magno & repentino cap. 11.
 certamine fiunt morborum solutiones, quas præcipue crises nominare dicebamus &c. Cæterum hæc tertia crisis acceptio, in perfectam & in imperfectam diuiditur. Primam morbi esse subitam solutionem cum effatu digna excretionē, & non modica huic antecedente in ægotantis corpore perturbatione. Secundā, cui à iam dictis vnum deest, quod non integre à morbo liberat. Ita vt crisis perfecta bona, subita sit morbi solutio, imperfecta bona, subita morbi diminutio. Has duas crises, perturbationes in corpore ægotantium non modice, & effatu dignæ excretiones comitantur. Totidē diuisiones in bonas et crises malas efficere licet, nēpe perfectā malam ad mortē, eandem rursus imperfectā ad peius. Hæc oīa scito esse secundū mētem Gal. Crisim igitur prout 3. de crisi-
cap. 7.
 est subita mutatio ad salutem vel ad mortem fieri, natura separante à bonis mala, & ad excernendum præparante. Rationabiliter igitur in tali perturbatione grauius se habēt laborantes, & maximis tunc afficiuntur symptomatibus. Quorum cum tres sint causæ, nem

DE VICTV. FEBRICIT.

pe natura, morbus, vel eius causa, & natura & morbus simul. Quæ morbum insequuntur symptomata $\pi\alpha\delta\omega\gamma\omega\mu\omega\nu\iota\gamma$, id est symptomata per quæ morbus cognoscitur. Hæc in crescente morbo augentur & inclinante imminuuntur. quæ vero ab ipsa sunt natura, dicuntur $\kappa\epsilon\iota\sigma\eta\mu\alpha$ hoc est crisis symptomata. quorum meminit Hyp. varijs in locis, quod vero à natura fiant, Gal. docet in expositione illius hæc si ab initio non apparuerint, ubi ita scribit. Ergo quoties natura ad excretionem properat, effatu digna in corpore fit pmutatio, ob quæ symptomata huiusmodi cum manifestissimis coctionis signis apparent. Quæ tertio sunt loco symptomata, pugnam insequuntur naturæ morbificæ debellantis causas. Prout pugna acerbior est, vehementiora sunt symptomata. Cunque natura sua maxima vi ultimòque conatu contra morbum pugnat, maxime & ultima fieri. Ad hoc tertium symptomatum genus reducuntur dolores & febres quæ apud generationem fiunt saniei. Nā hæc à duabus contrarijs generatur causis, nempe à calore naturali coquente, & à præter naturam calore putrefaciente. Vt à Gal. scriptum est. quod si ob sanguinis incensionem, dolores & febres fieri quispiam asserat, cunque perfecte incensum est residuum ipsius saniei fieri, quemadmodum incensis lignis cinerem, ob idque dolores & febres sedari. Cedo sed si res exacte consideretur, huius incensionis causam non solam humoris putredinem esse, sed pugnam inter naturam coquentem & morbum putrefacientem inueniet. Cunque altero vincente cessat conflictus & pugna, remittuntur &

1. de rene victus.

In fine pri. p
dictionū &
2. Aphor.

Symptomata. Remanent autem ea quæ saniei acutam qualitatem & particulæ tensionem insequuntur. Ob hoc dixit circa generationem saniei dolores & febres accidunt magis quam facta. Non enim ob aliud addidit Hyp. illud verbum magis quàm facta, nisi ut ob naturæ pugnam cōtra morbi materiam provenire symptomata ostenderet. An non huius validum est argumentum id quod ijs contingit qui exitialiter laborant. Qui dum natura vires habet ut contra morbum pugnet & eius incursibus obsistat, grauissima ferunt symptomata & labores. Cūque natura ex certamine vincitur, videntur ab eo tempore minus inquietari, & haud grauissimis cōflitari. Vt ijs contingit qui obscuris & blandis & contrestabilibus desipientijs laborant. De quibus Hyp. agit in primo prorrhethici. Ad hoc item genus reducuntur ea quæ in salubri morbo apud statum fiunt symptomata, & febrium vehementiores paroxysmi, cum manifestissimis coctionis signis. Talia ergo symptomata, & febres nō ob maiorem materiæ putrefactionem, sed ob maiorem pugnam inter naturam & morbum in obtinendo materiæ apparatu. De ijs alibi latius.

CAP. XXI.

TErminum quem supra posuimus victus formæ indicem esse intelligo, illum dierum numerū quibus egrotantis robur morbi acumē & eius symptomata ferre possit, citra aliquam quattuor crisiū à nobis supra descriptarum. Vt exempli causa si quis aliqua continentium febrium cum vigilijs continuis laboret æstate, iuuenis, calidi temperamenti. Coniicias q̃

DE VICTV FEBRICIT.

ægrotantem ultra septimum ferre non posse prædicti
 morbi vehementiam, citra aliquã quattuor crisiū, nem-
 pe ad salutem, aut mortem, aut ad melius, aut peius, tali
 ægrotanti dies septem terminum esse victus formam in-
 dicantem dicimus. Sed de qua nam trium acceptionum
 status intellexisse Hyp. asseremus in Aphorismo, cum
 iubet ægrotantem considerare si sufficiat ad statum
 vsque cum victu necne. Et primum inquiramus an
 de statu quo ad materiæ coctionem intelligat. Quod
 esse rationes negant, nam status quo ad materiæ co-
 ctionem in nullo morbo certum nec definitum tem-
 pus habet, vt præcognosci possit. Finge Socratem
 salubri ægrotare febris vt continua tertiana, triplici
 de causa non dabitur tibi vt præcognoscas qñ potissi-
 mum, morbus hic in statu quo ad materiæ coctionem erit.
 Primo ob materiam morbi si diuersæ substantiæ sit,
 nam primo secundo & tertio die in subtiliorem labo-
 rante natura partem, iudicium facies de reliquo con-
 simile. Et decipieris in status præcognitione & victu
 inueniendo. Secundo ob vires laborantis quæ initio
 valide erant, procedente autem morbo ob aliquam cau-
 sam vltra opinionem imbecilliores fiant. Vnde gra-
 uis comittitur error. Nam inter initia æstimate ægro-
 tantis robore morbi coctionem ad talem dierum nume-
 rum coniecisti, frustraberis que ob naturæ insperatam
 imbecillitatem. Tertio ob tempus quo natura vacat
 humorum coctioni. Nam si Socrati multum & crasse
 substantiæ cibum vt comedat ministres, diutius immora-
 bitur coctio, quàm si sorbitionem crassam offeras. Citius
 autem

autem si tenui sorbitiuncula dummodo virtus ab utroque seruetur Socratem alas. Nam cum minus natura in ciborum coctionem temporis expendit in morbi materiam operabitur quod reliquum est. Id maius est si tenuem cibum quam si crassum exhibeas. Alia Præterea accedit ratio quod crasso victu diutius immorentur coctiones eo, quod in morbi materiam fiat additio, cumque singulis diebus eius augeatur copia, opus naturæ minus prævalere necessum est. Tenui autem victu hoc non datur. Cum ergo pro victus forma tempus coctionis immutari possit, qualiter à statu coctionis victus formam recte conijcere possumus. Tan si super rem instabilem ædificia firma construere velles. Profectò ridiculum videtur esse quærere, a, per, b, quod quidem immutatur secundum à dispositionem. Insuper si ita esset, ut de statu quo ad materiæ coctionem intelligeret, inepte profectò ab Hyp. dictum esset, contemplari oportet ægrotantem si sufficiat cum victu ad statum ægritudinis, hoc est ad id temporis cum maxime complentur coctiones. Ad talem enim statum potestatis victus non est, ægrum ducere. Quotocunque enim crasso nutrias victu ægrotantem, continget multoties ut ad statum, eum non perducas. Nam natura fortasse morbo inferior est. Quot sunt præterea ægritudines quæ ante coctionem ægrotantes occidunt. Qualiter igitur sollicitos nos reddit, admonens ut conijciamus si cum victu sufficiat æger ad statum quo ad coctionem, cum eo usque ægrotantem durare, virtutis robori, & morbi materiæ dispositioni, tribuendum sit, & non victui. Alium igitur in illis teti-

F

DE VICTV FEBRICIT.

i. de rōne
victus.

git statum verbis, ad quem vsque ægrotantem ducere in facultate sit victus. Iis fidem præstant quæ ipse alibi dixit, vbi crassio rem victum & copiosio rem ministrat, quanto morbus ad coctionem festinat, magis vero tenuem quanto ab hac longius distat. Iis quidem contrariū in Apho. dixisset si de statu quo ad coctionē verba eius intelligantur. Cæterum dispositionis statum non tetigisse ostendere opus non esse arbitror. Cum dispositio per se nullum præbeat iudicium nisi quatenus actiones lædat. Quæ quidem læsiones symptomata dicuntur. Non immerito igitur nec magnus nec parvus morbus dici potest, si læsionem actionum tollas. Neque enim victum, neque remediorum vllum afferas nisi recuperandarū actionum gratia. Nec dispositio ipsa per se nec noxam, aut periculum, nec mortem, ægrotanti afferet, nisi interuentu læsarum actionum. Ad hæc non est medicorum antiquorum vllus qui penes dispositionis status distantiam, victus formam inuestigandam pronunciet. De statu igitur symptomatum verba Hyp. intelligenda fore manifestum est. Iis fidem præstant quæ cunque Gal. de morbi temporibus in Aphorismis secundum mentem Hyp. scripsit, nempe statum esse maximum morbi vt in symptomatibus. Præterea in eo circa principia & fines omnia imbecilliora. Vbi declarat per illud verbum omnia imbecilliora, symptomata esse intelligenda. De principio etiam quod ad symptomata locutus est in Aphorismis, cocta medicari & mouere non cruda neque in principijs, vbi aperte ostendit, per principium morborum, aliud quàm cruditatem humoris in-

tellexisse. Videtur que solum tempora distinxisse Hyp.
penes symptomatum magnitudinis incrementū, vbi cun-
que de principio statuue morborum sermonem facit.

Cui opinioni adhærebit quisquis diligenti lectione illius
euoluat scripta. Cunque de materiæ dispositione loqui
tur, crudam, imperfecte coctam, & coctam dicit, vt de
vrinis, sputis, egestionibus. Cum vero principiū aut sta-
tum scribit, symptomatum meminit. Verum multoties
per principium tempus vsque ad tertium ægritudinis
diem intelligit. Vt constat per Gal. in expositione illius
si vero in morbo vetere &c. Significat aliquando prin-

i. p̄dictio-
num.

cipium, primum morbi insultum, quod latitudine caret.
Cuius meminit Gal. loco citato & in expositione illius,
paroxismos & consiſtētias. Verum prout est vnum ex
quattuor morbi temporibus, symptomatum certam ma-
gnitudinem significat, prout incrementum potest susci-
pere. Verum vno loco videtur per morbi principium il-
lud intellexisse tempus, in quo nōdum existunt coctionis
notæ, vt apparet in expositione illius hæc si ab initio
morbi appareant &c.

i. Aphor̄ 2
.de rō ne
victus.

lib. de ratio-
ne victus.

CAP. XXII.

CUm igitur ostensum sit per morbi vigorem, sta-
tum quo ad symptomata intellexisse, superest
considerare de quo nam symptomatum genere
maxime sit intelligendum. Quod nec de ijs quæ acce-
pta feruntur nature quæ $\kappa\epsilon\iota\sigma\mu\alpha$ dicuntur, nec de ijs
quæ à morbo & natura circa materiæ apparatus pu-
gnatibus proueniūt, ab Hyp. licet elicere in exposi-
tione illius, modi autem & constitutiones &c. Vbi mor-

i. de mor-
bis vulg.

F ij

DE VICTV FEBRICIT.

In de mor-
bis vulgaris
bus primo.
cōment. 3.

borum modos refert, ab initio vehementissime incipien-
tium. Quos Hyp. ab initio florere ait, & vigere, paula-
tim' que remitti ad iudicationem vsque. Manifestum au-
tem est, quod ea quæ in morbis ab initio fiunt sympto-
mata, non ob pugnam naturæ cum morbo ob complen-
dam coctionem prouenire, aut ob maximos eius cona-
tus cum materiam morbi extra corpus pellere nititur,
sed de ijs symptomatibus quæ morbum insequuntur,
cum ad maximam perueniunt magnitudinem, statim esse
intelligere oportet in doctrina Hyp. Qua via haberi
possit præcognitio maxime eorum magnitudinis conside-
remus oportet.

CAP. XXIII.

3. Edictio-
num.

PRoinde duo sunt, quæ maxime finem magnitu-
dini symptomatum imponant, vltimum resistenti-
æ naturæ, & perfectæ morbi materiæ coctiones.
Causi siquidem, vigilia, tãto durabunt tempore, quan-
to laborantis virtus ferre possit. Cum vero ultra non
possit succumbit. Et sic fuit ea hora status quo ad sym-
ptomata, ob vltimam resistentiam naturæ. Quandoque
increscunt, quousq; natura, perfectæ morbi coctione cri-
sim faciat. Vltima ergo naturæ resistentia, & morbi co-
ctio, symptomatum incremento finem imponunt. Verum
cum multæ sint ægritudines, quæ citra coctionem in ab-
scessus terminentur. Vt Hyp. ait in expōne illius, qui te-
nuem crudam' que vrinam diutius mingunt &c. Ratio-
ni consentaneum non est, vt per coctionis notas, statum
quo ad symptomata prænoscamus. Præterea cum in su-
perioribus ostensum sit, tempus completæ coctionis in-

certum esse ob triplicem causam, æquum non est, ab eo quod in se indefinitum est, victus formam diffinire. A robore igitur ægrotantis, & à symptomatum magnitudine et vehementia, statū conijciendū esse putamus. Exēpligratia. Socrate laborāte, mediocri febre acuta cum viriū robore, cuius symptomata nō cessant, sed continenter capitis dolore, vigilia, & siti, torquetur, morbi statum ad septimum fore diffiniam. Nam ad id temporis, Socratis virtus feret prædicti morbi symptomata. Et non ultra, citra aliquam quattuor crisiū, ob quarum singulas symptomatum magnitudo imminuetur. Sis modo mecum, & perpende quā sit vtilissima huius termini præcognitio. Cum sciam Socratis morbum ad septimum vsque statum habiturum, & non ultra, talem victus formam ordinabo vt Socratem ad septimum seruare possit. Præterea dabo operam, vt coctiones ad id temporis compleantur, minus naturam cibo impediēdo. Hoc enim scire magni est momenti, & tempus simul quo compleri oportet. Sic enim artificis cuiuscunque artis cum aliquod agrediuntur opus, quod cito compleri oporteat, statim quærun quid agendum sit, & quanto temporis interuallo. Iuxta quod totum in partes diuidunt opus, in totidemque temporis spatium, ita vt in diarias partes operam diuidant. Cūque aliquid in diuisione errauerint, aut ob quācunque aliam causam minus compleuerint, id expeditiori diligentia ante præfixitum terminum suppleant. Sic profectō in arte medica maxime necessarium est, præcognoscere terminum ad quem vsque ægrotantis virtus morbi acumen ferre pos-

DE VICTV FEBRICIT.

Sit. Ad quem terminum dirigendi sunt victus. Talem quæ præstabis, ut laborantem eo usque seruare possit. Tum ut spatium sit naturæ conficiendi coctiones ad præfixitum terminum. Cunque ex opera naturæ in primis quattuor diebus conieceris, naturam posse ad septimum coctiones complere, hominem seruandum esse scies. Quod si contrarium eueniat, moriturum in acuta ægritudine. Non solum igitur ad victus intentionem utilissima est huius termini præcognitio, verum ad partem artis, quæ prædicit, validissimus est totius prædictionis scientiæ neruus. Absque quo nihil certo posses prædicere.

CAP. XXIII.

Vnde nā conicias iquies quot dies is qui ægrotat morbi acumen ferre poterit. Diuinus nos docuit Hyp. in scriptis suis post longas, & diligentissimas, apud ægrotantes observationes id inuestigans. Acutas ægritudines dixit Hyp. in quattuordecim diebus iudicari, non quod omnium acutarum crisin in quartadecima die fieri velit, sed crisin acutarum ad usque quartadecimam diem protrahi posse. Hunc terminum in acutis signauit. Non quia eo temporis interuallo coctiones perficere necessum sit naturam. Sed quia obseruauit quantumcunque robusti hominis naturam labores acuti morbi ultra dies quattuordecim citra aliquam quattuor crisin ferre non posse. Ob quam causam crisin hunc terminum vocauit, ac si diceret crisis futuræ terminum. Nec hoc præter mentem Gal. est qui ita in eodem scribit. Quod sit necessarium ob morborum magnitudinem, ac symptomatum vehementiam, vel cito vi-

res prosterne adeo ut homo moriatur, vel si ad excretionem humorum impetum faciat, & quos inuasit exuperet bonam sequi crism, si vero exuperetur malam. Propterea igitur inquit est impossibile, ut in longum tempus iudicatio differatur in morbis acutis. Terminum igitur in hisce omnibus Hyp. posuit duarum septimanarum, tanquam nullus eorum ulterius progrediatur. Verum ante quartadecimam diem multi iudicari possunt. In quibus verbis Hyp. dicto promotus Gal. terminum attigit, quem morbi acumen & virtutis tolerantia diffiniunt. Quid aliud praeterea vult cum in hunc modum scribit si quibus inquit horum coepit dolor die primo, die quarto praemuntur maxime, & quinto, ad septimum solvantur. Quid nam aliud intelligit per dicta verba, quam quod dictum est: nempe dolorem capitis vehementem & continuum, naturam ultra septimum citra aliquam quattuor crisiu ferre non posse. Ut melidiae contigisse scribit. Ipse praeterea deterrimas dixit febres ac signis affligentes difficilimis, quarta die aut citius interire. Quantum autem ad praedictionem iuuet, iam dicti termini praecognitio Hyp. ostendit in haec verba. Screationio flava non multo permixta sanguini in pulmonis morbo, si inter initia excernitur, salutaris admodum est, si septimo die vel tardius minus secuta est. In cuius expositione, Gal. ita scribit, si vero screationio talis persistat qualis ab initio erat ad diem septimum, periculum imminet exolutionis virium antequam morbus coquatur. Ob eam rem minus securum videri dixit pluribus diebus permanere talem screationem. Idem adhuc aper-

3. praedictionum.

In libro de morbis vulgaribus.

2. praedictionum.

DE VICTV FEBRICIT.

tius de vrina cruda, transactis aliquibus morbi diebus, persistente. De qua ita scripsit eodem libro. Si inquit multi temporis sit morbus & vrina talis persistat, subintellige cruda, periculū est, quod non possit homo sufficere, quousq; coquatur vrina. Vides ne ex verbis Hyp. necessarium esse ad prædictionis scientiam, præcognoscere terminum ad quem vsque, ferre possit natura laborantis, morbum & eius acumen. Et postea adhuc cōferre cōctiones, vt quod futurū sit præcognoscamus.

CAP. XXV.

Manifestum igitur ex dictis est, statum de quo locutus est Hyp. in Apho. A quo victus formam inuestigandam diximus, terminum esse ad quem vsque, laborantis virtus morbi acumen, citra aliquam quattuor crisiū ferre possit. Quia vero terminus hic symptomatum incremento finem imponit, status ab Hyp. nuncupatur. Et quia tempus futuræ crisis longissimum complectitur, terminus crisis dicitur. Fiunt apud iam dictum terminum, maxima symptomata ob dictam causam, tum ob vltimos naturæ conatus. Potentia enim naturales necessitatem assumentes, fortius operantur, vt ostensum est in libris de facultatibus naturalibus. Multoties accidit vt morbi cōctiones ad præfinitū compleantur terminum, tunc triplici ratione symptomata augentur. Nempe ob statum symptomatum, tum ob vigentis cōctionis rationem, tum ob crisim. Simulq; tunc omnia tria symptomatum genera coincidere. Hoc in febribus continuis vsu venire comperimus. Aliquando contingit vt fiant & compleantur ante dictum ter-

minum coctiones, & solvatur morbus. Accidit'que hoc ob materiae morigerationem, aut ob victum iusto magis tenuem. Ad primum spectat modum, quod dixit, simplicissimas febres, ac signis firmatas securissimis, quarta die aut citius desinere. Secundū attigit in Apho. ubi dixit 3. prædictionum. contemplari igitur oportet ægotantem, si sufficiat cum victu ad statum, & nanquid prius ille deficiat, nec possit cum victu perdurare, vel morbus ante deficiat, atque obtundatur. De laborantis robore, & morbi acumine, factio iudicio, terminum coniecimus, ad quem usque ægotans morbi acumen citra aliquam quattuor crisiū ferre poterat, eo usque ducere, victum posse ægotantem. Quod si huic tenuem magis quam oporteat victum exhibeas, alterum duorum accidet. Aut ægotantis natura ob tenuitatem cibi alleviata, diutius morbi causæ vacans, citius hoc est ante præfinitum terminum coctiones complebit, & sic morbus solvetur ante statum, in quo maxima futura erant symptomata, morbus'que obtundetur, quod idem est ac hebetescat, hoc est non perueniat ad ultimam incrementi magnitudinem. Aut eveniet, ut coctiones complere non potens natura, imbecillis facta ob cibi tenuitatem, deficiat ante dictum terminum. Quapropter, cum anceps sit euentus, cavendum est ne magis tenuem exhibeamus victum eo, qui ægotantem valeat ad præfinitum terminum ducere. Vocemus hunc victum medium clarioris sermonis gratia. Duo igitur considerare oportet, quisquis tenuiorē victum medio exhibiturus sit, nempe utrum morbus, an æger prius deficiat. In bene morigeratis morbis,

DE VICTV FEBRICIT.

quorum materia parum à naturali symetria discesserit, credendum est tenui victu morbum & non virtutem de fecturam, vt infra latius ostendemus cum de febre flegmatica à dulci aut naturali pituita eueniente nobis sermo fuerit. In ijs enim natura ob cibi tenuitatem magis morbo incumbente, futuras coctiones ante præfinitum terminum sperabimus, ob materiæ morigerantiâ. At in male morigeratis morbis quorum materiæ valenti sunt aff. & putredine, tenuiorem victum medio ministrare caueto. Nam virtus potius quam morbus ante terminum præfinitum quem deinceps statum vocabimus deficient, materia non cedente. Verum hoc tanquã vniuersale habeto dogma, victum exhibere qui seruare ægrotantem ad statum possit. Hoc tenuiorem non dabis nisi cum morbum defecturum, & non virtutem ægrotantis ante statum conieceris, hoc fiet si ante statum coquatur morbus. Hoc est quod Hyp. dixit contemplari igitur oportet ægrotantem si sufficiat cum victu vsque ad statum, & non quid prius ille deficiat nec possit cū victu perdurare, vel morbus ante deficiat & hebetescat. Ex dictis licet colligere, morbi statum, & terminum quem morbi acumen & virtutis tolerantia definiunt & crisis terminum idem indicare. Hunc præcognoscendum: ex ijs quæ morbus affert symptomata, & non ex signis coctionis. Nec id cum dictis Hyp. pugnat, cum dixit coctionem velocitatem crisis & signum salutis certum portendere, neque cum scripsit alibi, quæ citius magis quæ madescent iudicationis denuntiant celeritatem, neque ijs quæ Gal. in tertio de Crisibus scripsit.

In I. de morbis vulgaribus.

Primo de ratione victus.

Aliud enim est *crisim* ipsam inquirere, & *crisis* terminū, nam *crisim* vtrum bona futura sit, & quando maxime, ex coctionis signis conijciendam esse opinamur. Quia naturali ordine coctio semper expulsionem præcedit. Terminus vero *crisis* non ex ijs, sed ex morbi vi & virtutis resistantia præcognoscitur. Primū per morbi symptomata, secundum per virtutis robur conijciemus. Hūc ergo terminum tanquam immobilem & firmum, præcognitione dignum esse, vt ab eo exhibendi victus, & prædictionis scientia sumatur. Quod vtrumque adipsi potest facilius, coniectura habita huius termini, ex dictis manifestū est. Adhuc apertius illi fiet quicquid in lectione Hyp. exercitatus fuerit.

CAP. XXVI.

Nequē obstitit, si ab eo quod diximus termino victus formam summi conualituri pariter, & morituri victus rationem diffiniret Hyp. Cum tamen huius contrarium asserat Gal. cum ita scribit Apho primo, quorum inquit summum vigorem excipit mors, in his ea solum artis parte quæ prædicit vtemur &c. Neque igitur curationem, neque victus rationem ijs adhibere consulit qui morituri sunt. Nōne hoc idem sequitur si penes statum quo ad coctiones victū diffinias, quot enim sunt, qui eo tempore quo maxime coctionis opus complementum recepturum sit, euicta discedunt. Verum si rem altius consideremus, haud quaquam profecto sapientissimi viri autoritate dignum videtur esse putare, solum hæc dogmata de ratione victus scripsisse Hyp. ad eos quos seruandos esse certo sciamus.

DE VICTV FEBRICIT.

Nam cum ars medica nil certi præstare possit, continget multoties vt felicia promittente medico, moriatur infirmus, & aliquoties sanetur præter medici opinionem. Nonne hæc facile credibilia sunt, vt pote cū nostra ætate plura horum exempla inter hominum conuentus adducantur. In quibus male audiunt medici. Quare crudelis hominis officio & non medici fungeretur, si artis opem seruandis negaret. Pravam præterea concipiendi de arte medica opinionem hominibus ansam præberemus, cum ij quos sanandos artis remedijs sumpserimus moriantur, quibus vero de eorum salute desperantes nil remedijs attulerimus, sponte sanentur. Quare Hyp. autoritate dignius est putare, hæc dogmata de victus ratione, oībus tā qui euasuri sint, quā qui morituri tradidisse ægrotantibus. Atque eo magis quod hæc artis medice pars, quæ victum docet, medicum ad quemcunque euentū solet insontem reddere. Non sic ea quæ de pharmacis agit, aut manualet docet operationem. Diximus in ijs quæ præcesserunt, à duobus victus formam accipiendam, nempe à morbi constitutione, in qua status distantia comprehenditur, & ab ægrotantis robore. Per statum terminum intelleximus, ad quem vsq; ægrotantis vires morbi acumen citra aliquam quattuor crisiū ferre possint. Principium q; huius termini inuentionis dedisse Hyp. nēpe, cū p̄symptomatū differentias, & eorundem vebementias, singulis morbis suum diffinit terminum, ad quē usque incrementibus symptomatibus statum morbi esse, nisi coctiones præueniant. Ob quarum causam morbum solui ante statum intellexisse.

Hyp. diximus. A dicto termino præcognito, victus formam inueniendam esse. Vnde si morbus ad quartum terminari debeat, sola abstinencia, si ad septimum poculis, si ad vndecimum tenui sorbitione, si ad quartumdecimum crassa, nutriendos esse ægrotantes. Ab ijs robur laborantium consulendum, an prædicta victus forma ad præfinitum terminum citra magnum virium detrimentum durare possit. Quod si tenui sorbitione eo seruari non posse existimemus, crassam ministrabimus. qua durare possit, erit que hæc ægrotanti medius victus. Tenui autem sorbitione qua æger durare non valet non vtemur, nisi cum senserimus morbum defecturum ante terminum, & non virtutem ægrotantis. Id præ contingere in bene morigeratis morbis, quorum materia parum à naturali symetria discescit. In male morigeratis morbis, quorum materia valenti sunt affecte putredine, tenuiorem victum ministrare eo, qui ægrotatem ad præfinitum terminum ducat, summæ cauendum est.

CAP. XXVII.

NEque silentio præter eundem, omniâque dicta sunt, in ijs solummodo intelligenda esse morbis, qui posterius statum habituri sint. Quique leuiter & summissim incipiunt, sub increfcunt vero, et exacerbantur secundum singulos dies, aut alternos, circa crism vero abunde lucent. In ijs diximus à cõstitutione morbi, & robore ægrotantis, vna cum status distantia, victus formam inueniendam esse. Verum scire oportet, morborum esse duos alios modos, qui diuersam victus rationem indicant, ac longe illi dissimilem quam hucus-

DE VICTV FERBICIT.

que tradidimus . Quàm ob rem animum huc reuoca-
to studiose lectòr , quæ enim tibi dicenda paro, ad intel-
lectum eorum quæ ab Hyp. in libris de ratione victus,
et in libro Aphorismorum scripta sunt, maxime con-
ducent . Vt aperte sensus mentem percipias in ijs quæ
ad victus rationem attinent . Quæ quantam secum in
artis ope utilitatē afferant, vel tu ipse iudicare poteris.
Status quantum ad symptomata attinet, tribus ægritu-
dinis temporibus haberi posse scito, vt in morbi prin-
cipio, nempe cum materia cruda est . Aliquando postea-
rius, vt cum maxime complentur coctiones . Sunt et
morbi qui inter medio tempore vigeant . Huius spe-
culationis primus autor Hyp. fuit . Vir sanè intellectu
maxime philosophico , diligentissimus que scrutator eo-
rum quæ humano corpori accidunt . Hic igitur in pri-
mo de morbis vulgaribus tertio cōmentario ita scribit,
εἰσὶ δὲ ἰσώτοι καὶ ἡκταστάτες καὶ παροξυσμοὶ τῶν
τῶν ἐκ τῶν πυρετῶν ὁμοίως ἐκνεχέων διαλει-
πόντων . αὐτὴ γὰρ συνεχὴς ἐστὶν οἷσιν ἀρχόμενος
ἀνθεὶ καὶ ἀκμάζει μάλιστα, καὶ ἀνάγει ὑπὸ τὸ χαλε-
πώτερον . πῶς δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει ἀπολεπτύ-
νεται ἐστὶ δὲ οἷσιν ἀρχεται μαλακῶς καὶ ὑποβρύ-
χιος ἐπαναδιδόει δὲ καὶ παροξύνεται καὶ ἡμέρῳ
ἐκ τῶν πῶς δὲ κρίσιν καὶ ἅμα κρίσει ἅλως ἐξέλ-
λαμψον ἐστὶ δὲ οἷσιν ἀρχόμενος πενήτως ἐπισιδοῖ
καὶ παροξύνεται καὶ μέχρι τινὸς ἀκμάσας πάλ-
ιν ὑφίσταται μέχρι κρίσεως καὶ πῶς κρίσιν συμπί-
πτει δὲ ταῦτα καὶ γίνεται ὑπὸ παντὸς πυρετοῦ
καὶ ὑπὸ παντὸς νοσήματος, hoc est secundum veram

versionem, sunt modi, & constitutiones, & paroxysmi cuiuslibet harum febrium, similiter continuarum, intermittentium, statim enim continua est quibus incipit floret, & viget maxime, & ad difficilius ducit, circa crism vero & simul in crisi imminuitur. Sunt quæ, incipiunt leuiter, & summissim, sub increſcunt vero & exacerbantur secundum singulos dies, circa crism vero & simul in crisi abunde lucent. Sunt quæ incipiunt leuiter, augentur vero & exacerbantur ad certum augentes terminum, rursus remittunt ad crism vsque, et circa crism. Accidunt hæc & fiunt in omni febre, & in omni morbo. Hæc sunt Hypp. verba, quæ ob id maxime expositione digna esse duxi. Propter id quod statim subiungit, oportet inquit ex horum consideratione offerre victum. Triplicem in ijs verbis designauit Hyp. modum aut differentiam quæ contingere possunt singulis morbis & febribus. Aliquando symptomata quæ morbum sequuntur, statim ab initio molestant, & grauius torquent ægotantem, augentur & increſcunt et difficiliora fiunt, circa crism vero & simul in crisi imminuuntur, hoc est cum morbi materia ferè cocta est, & perfectæ cocta, quo maxime in tempore crisis fieri solet. Hoc accidit in pleuritide, & peripneumonia, & in omni inflammatione quæ in ijs corporis partibus fit, quæ ad motum à natura ordinata sunt. Hæc inquam à naturali motu magis perturbantur ob multitudinem materiæ & eius cruditatem. Quapropter huiusmodi partes cum inflammationibus corripuntur, inter initia, materia cruda existente, grauiora patiuntur laboran-

DE VICTV FEBRICIT.

tes, symptomata, & periculosa, quàm cum morbus coctionem recipit. In omni præterea febre secundum accessiones aut exacerbationes inuadente, cum à multa ortum habet materia, aut nimis crassa, deteriora sunt morbi principia. Cuius signum est illud quod Gal. tertio libro de Crisibus cap. ix. scripsit. Nempe in principijs accessionum contingere mori ægrotantes ob multitudinem materiæ, & ob eius crassitiem, aut inflammationis magnitudinem. Scis enim mortem semper in deteriori parte paroxysmi fieri. Cum igitur ob dictas causas grauiora fiant accessionum principia particularia, manifestum est, eadem ratione totius morbi vniuersale principium fore deterius. Cunque in pleuritide, aut peripneumonia, morbus coqui incipit, minus grauat inflammatio membra spiritus, tum quia coctione leuior fit, tum quia materia per halitum & per screatum imminuitur. Quæ causa sunt imminutionis symptomatum, & dolorum, vt scribit Hyp. dolores inquit pleuriticorum cõfestim sponte desinunt, vbi aliquid effatu dignum tum expui, tum expurgari cœperit. In febribus similiter quæ ratione multitudinis, aut crassitiei, deteriora sunt principia, cū coctionis vestigium in materia cõspicitur, & multitudo imminui incipit, & crassities materiæ attenuari. Vt à Galeno in libro de Totius morbi temporibus scriptum est. Aliquando symptomata in initijs morborum debilia sunt & parua, augentur indies & exacerbantur, circa crisin vero & in crisi abũde elucent, hoc est eo tpe quo maxime complètur coctiones, in maxima sunt vehementia. Fiunt que tunc temporis grauissima symptomata, ob duplicem

I. de ratioe
victus.

duplicem causam, ob materiæ putredinem, & ob maximum certamen naturæ cum morbo circa materiæ dispositionem. Ad hunc modum reducitur quod dixit circa generationem saniei dolores & febres accidunt magis quàm facta, accidit hoc in omni inflàmatione, quæ ad suppurationem peruentura sit, cuius materia multitudine, & qualitate, mediæ sit dispositionis, vt in flegmone euenit cum ad suppurationem peruenit, grauiora tunc accidunt symptomata cum maxime complentur coctiones & fit sanies, quàm ante actis morbi temporibus. In febribus similiter quarum materia ad vnâ creticam seruatur expulsionem vt incontinuis, tunc grauiora fiunt symptomata cum maxime complentur coctiones. In summa vt iterum repetam, in omni morbo, in omni febre, vbi materia multitudine, aut crassitie, aut acri qualitate, ægrotantis naturâ grauiter molestat, inter initia grauiora fiunt symptomata. Et prout morbus coctionem recipit ita mitiora fiunt. Hoc modo plures febrium flegmaticarum & tertianarum & quartanarum multo magis quintanarum, inter initia grauius affligunt, & periculosiora sunt. Priuatim hoc accidit thoracis morbis ob partium motum. Cum autem morbi à materia mitiori ortum habent, vt est sanguis, dulcis pituita naturalis melancholia, tum qui ex bile & pituita miscentur adinuicem humores, circa morbi initia omnia mediocriter se habent. Procedente morbo augentur symptomata, tum ob qualitatem putredinalem magis auctam, tum ob maiorem pugnam inter naturam & morbum. Ita vt circa crisin & simul in crisi maxima fiant ob dictas causas.

G

DE VICTV FEBRICIT.

Tum vltimo ob ea quæ crisis subitam mutationem insequuntur symptomata. Vnde fit, vt omnia tria generum symptomatum in vnum tempus coincident. Nempe quæ à morbo, & quæ à natura, & quæ ab vtroque simul proueniunt. De hoc igitur statu in quo tria symptomatum genera coincidunt. Intelligendum esse Apho. nempe. quando morbus in suo vigore constiterit, tum victu tenuissimo necessarium est vt. Ob id dixit Hip. circa crisin & simul in crisi abunde elucet. Qualem victum in morbis qui huiusmodi statum sortiuntur ministrare debeamus, in superioribus diximus. Quandoq; cōtingit vt intermedio tempore grauiora accidant symptomata commotionis humorum causa, hæc sæpius in augmento morborum fieri contingit, quàm in principio, in quo in moti perstāt in proprijs locis humores. Et quàm in statu, vt pote iam ferè facta separatione. quæ ergo à vi morbi commotio fit, in augmento magis accidit, in quo adhuc prauis cum bonis mixti sunt, at quæ à natura fit commotio non similiter est, nam facta coctione natura vt tristantes expellat humores commotionem in corpore excitat. Secundum igitur hanc triplicem considerationem, nempe an status quo ad symptomata, inter morbi initia, materia adhuc cruda existente eueniat, aut cum maxime complentur coctiones, aut intermedio tempore, inquirendos victus fore laborantibus salubres. Quare à triplici status consideratione, triplex victus elicienda est ratio. Alia enim habenda est, cum morbus inter initia statum habet. Alia cum eo tempore quo maxime complentur coctiones. Et demum alia cum intermedio

tempore viget. Longe enim differunt victus qui horum singulis conueniunt. Horum trium modorum considerationem ad victum maxime necessariam, primus Hip. tradidit. Primi modi meminit in libris de ratione victus. Vbi sub exemplo pleuritidis & peripneumoniæ de omnibus qui à principio florent, & statim vigent morbis, ad crīsim vero mitiores fiunt, agit.

CAP. XXVIII.

IN ijs igitur morbis, victus formam non à distantia status vt supra diximus, sed à coctione morbi sumendam esse. Ita vt cum morbus crudus omnino est, tenui aut tenuissimo vti victu oporteat. Cum autem coquitur plus concedendum, & iuxta maiorem coctionem, magis ministrandum. Primum ostendit Hip. Cum dixit nempe si morbus siccior quàm vt quispiam existimet fuerit, non multum dare oportet, sed ante sorbitio nem vel mulsam vel vinum, vtrum magis auxiliaturum putaueris propinare conuenit. Manifestum autem tibi est ex ijs quæ supradicta sunt, pocula, victum tenuissimum constituere. Secundum ostendit in ijs quæ sequuntur verbis, vbi ita ait. At si os madescat, & quæ à pulmone expuuntur, talia sint qualia esse oportet, sorbitio nis quantitatem vt dicam summatim augere conuenit. Nempe quæ citius magis que madescent iudicationis denuntiant celeritatem. Tertium similiter ostendit cum statim scribit, & quanto fuerit expurgatio maior, tanto magis ad iudicationem vsque dare oportet. Neque id præter rationem est, nam in huiusmodi morbis qui ab initio vigent, grauiora inter initia accidunt symptoma-

I de rōne
victus.

DE VICTV FEBRICIT.

1a. Ob materię cruditatem, aut multitudinē, aut acrem
 qualitatem, vtrunque autem coctione cum euanescat,
 vt supra ostendimus de mente Gal. in libro de Totius
 morbi temporibus, fit, vt a coctione materię, victus for-
 mam, & quantitatem mutandas fore nemo non arbitre-
 tur. Id quod ipse Hip. ostendit statim, ac si formę vi-
 ctus mutationis rationem reddat. Dolores siquidem in-
 quit pleuriticorum confestim sponte desinunt, vbi ali-
 quid effatu dignum tum expui, tum expurgari cœperit,
 nempe & purgationes longe perfectiores existunt, mi-
 nus que purulenti ita fiunt, quam si quis aliter cibaret.
 In omni ergo morbo in quo procedens coctio sympto-
 mata mitiora reddit, ab ea victus ratio summenda est.
 Itē victus forma & quantitas ad maius mutandę sunt.
 Ita vt toto eo tēpore quo materia cruda est, vna victus
 forma nempe tenui aut tenuissima alendus sit eger. Cū-
 que in materia coctionis manifestum signum appareat
 crassior victus exhibendus est. Secundi autem modi me-
 minit in Apho. vbi docet victum inuestigandum secun-
 dum status distantiam, & morbi constitutionem, de quo
 diffuse in superioribus dictum est. Hac igitur de causa
 Hip. in libris de ratione victus, coctionis meminit ad vi-
 ctus formam inueniendam. Meminit & quandoque sta-
 tus, vt in Apho. libro obscure nimis prædictos modos
 attingens, vt scopos ad victus inuentionem. Quod ma-
 nifeste apparet ex ijs quę Gal. scripsit, omnia quę ab
 Hip. dicta erant de ratione victus repetens sub com-
 pendio, vbi ita scribit, meminit quoq; & coctionis mor-
 bi sepe, non paruum scopum vniuersi victus & quę in

In fine terti
 de rōne vis
 ctus.

ipso sunt mutationum hunc faciens. Pari modo & de morbi vigore quippiam dixit, ad quem respiciens neque tanquam ad abiectissimum in victus ratione scopum, alimonia ministrat. Hæc quidem scripsit Gal. de coctionis scopo, non ostendens in quibus morbis ad victum inueniendum respicere eam debeamus, & quibus morbi statum. Hæc igitur omnia & singula diligenter in morbis aduertere oportet. Et has tres morborum differentias aut modos, in singulis morbis à natura & habitu nostro fieri posse. Vt prudentissime tetigit Hip. in eo neque. n. horum video, ita expertos medicos & c. Quapropter consideranda esse ægrotantis naturā, & habitum, nam picro cholorum natura talis est vt febrium initia deteriora efficiat. Qui etiam natura frigidi sunt, exilium venarum, crasso habitu, pingui ab domine, præterea corporis nostri partes vt septum, pulmo, & guttur similiter hnt. Biliosi mediocri habitu quicunque sunt & sanguinei & hepar, hæc magis propè crasim exacuunt. Hoc est profecto qd Hip. loco citato dixit, quæcunque nostra natura & habitus singulis in morbis fabrefaciat affectus & species omnigenas quæ cognita salutem & mortem, ignorata ferant. Sed forsitan quis dubitabit causam ob quam in Aphorismorum libro in quo vniuersalia victus dogmata collegit, secundæ morborum dispositionis qui inter initia vigent non meminit. Vt in ijs suam victus rationem doceret. Quin immo quicunque scripta Hipp. peruigili & non tumultuaria lectione euoluat, sex de victus ratione Aphorismos consequenter scriptos inueniet. Ab ijs septimus sic habet qui-

In 2. de rō
ne victus

G ij

DE VICTV FEBRICIT.

buscanque quidem igitur statim status est tenuiter di-
 ctare conuenit. Quibuscunque status postea ad illud
 & ante illud parum, auferendum, prius vero vberius
 reficiendum vt sufficiat ægrotans. Cum attente legeris
 eos qui hunc præcedunt Apho. de victus ratione inue-
 nies, breuitatem sermonis Hipp. & eiusdem sententia=
 rû grauitatem septimum Aphorismum tanquam super=
 fluum non admittere. Si de ijs quæ dixerat intelligatur.
 Præterea si de ijs morbis ageret qui ob vltimos labores
 statim vigēt & crīsim hñt, tenuissimo eos victu vt antea
 dixerat & non tenui scripsisset indigere. Alium igitur
 tetigit statum, qui ita vehemens non sit, quem plurimi
 morborum inter initia obtinent, quique durat donec
 materia morbi cruda est. Nam cum symptomata quæ
 inter morbi sunt, ob solam materiæ multitudinem, aut
 crassitiem, aut humoris acrem qualitatem eueniant, &
 non ob commotionem naturæ ad expulsionem parantis
 trīstantes humores, neque ob maximam pugnam natu=
 ræ coquentis cum morbo putrefaciente, vt eo sit maxi=
 me tempore quo complentur coctiones, fieri nequit vt
 sint vehementissima & vltima. Prout ijs contingit mor=
 bis qui tunc maxime vigent, cum duo aut tria sympto=
 matum genera coincidunt. Verum quia in morbis ijs
 qui inter initia vigent, quibusdam vehementiora contin=
 gunt symptomata & periculosa, ita vt eorum ratio=
 ne tenuissimus victus adhibendus esset, quibusdam ve=
 ro minus vehementia & periculosa, ita vt tenuis victus
 ijs conueniens esset, prudentissime Hipp. ijs morbis te=
 nuem victum ministrandum docuit in Apho. cum ait

quibuscunque igitur statim vigor est tenuiter diætare
 conuenit. quibus vero posterius debet cōsistere, in ipso
 consistendi tempore & parum ante illud cibus subtra-
 hendus. Prius vero vberius reficiendum, vt æger suffi-
 ciat. Quibus verbis de eo morborum statu agit, qui in
 eo maxime fit tempore quo conficiuntur coctiones.
 Duos ergo prædictos modos tetigit morborum Hip. in
 dicto Apho. a quibus victus rationem inuestigare do-
 cuit, breuissime quidem vt solet. Cum ergo symptoma-
 ta periculosa & vehementia inter initia sunt, vt in an-
 gina, & pleuritide morosa, tenuissimo victu dum ma-
 teria cruda est vtemur. Prout ipse monuit in libro de
 ratione victus. Quod si aliter eueniant tenui victu vt
 sat erit. Nam cum talia symptomata eo usque durent
 quo ad coctionem materia recipiat, id' que non vna die
 sed multis fortassis fiat, consulte non ageretur, si tenuis-
 simo victu toto eo vteremur tempore, quo materia cru-
 da permanet. Repentinas præterea mutationes dete-
 ctatur Hip. sub ijs verbis, nec repente quicquam huc,
 vel illuc, mutare in toto negotio licet. Quapropter ho-
 mine hesternæ die, solido cibo uso, omnimodâ inediā
 hodie iniungere, conueniens non est, vbi corporis di-
 spositio maximo interuallo, a naturali non discesserit
 symmetria. Quod in solis peracutis & vltimis accidit
 morbis. In ijs rationabile est ut victus similiter maxi-
 me distet ab eo, quo bona vsus est valitudine. Ob id
 prudenter dixit senex mutare quidem bene habet, si
 recte transferatur.

2. de ratione
 victus.

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XXIX.

CAeterum quia non facile est cuilibet ea quæ dicta sunt percipere, neque percepta ad opus deducere, omnes de statu, quas hucusque percurramus speculationes. Ad indicationem vnam in maximū studiosorum commodum reduximus. Scimus enim hominum mentem paucis satiari. Quapropter omnia quæ hucusque de victus forma diximus, secundum mentem Hip. faciliori, magis que compendiosa via trademus. Paruo siquidem pondere gaudet hylas. Totum ergo huc studiose lector animum reuocato. Scire autem oportet, virtutem & morbum aliquando non, & quādoque parum, nōnunq̃ multum, aut quāmaxime vrgeri. Horum singula cognoscere medicum oportet, hoc modo. Virtus tunc maxime vrget, cum prope syncopin est. Quod ex pulsu, & facie certissime deprehendere poteris. Multū vrget, cū egrotans ijs pturbatur symptomatibus, quæ syncopin solēt inducere. Talia sunt ventris crebra deiectio corpus absumēs, sanguinis fluor immodicus, incessantes sudores. Multum præterea tunc dicimus vrgeri virtutem, cum in ijs quæ à voluntate sunt actionibus multum deficere ægrotans videtur. Sed diligenter considerare oportet, cum ab ijs iudicium imbecillitatis naturæ simus facturi, ne ob morbi acumen in huiusmodi imbecillitates deueniant laborantes, & nō ob venarum inanitionem. Quod à rationalium medicorum principe Hip. scriptum est, in hæc verba. Ingens si quidem malum est, si ob laborem, morbi que acumen, imbecillitato, porrexerit quis potum vel sorbitionem co-

Lib. 2. de ratione victus.

piofiozem, vel efculentum, imbecillitatem eam ex vaforum inanitione contigiffe arbitratus. Neq; fanè calumniam effugere poteft, qui ægre valentem ex vaforum inanitione, non cognofcit, torquet que diæta. Diligenter ergo obferuare oportet, naturæ imbecillitates, an ob inanitionem venarum fenfibilem, aut fenfui occultam, aut ob morbi acumen eueniant. Cum ob venarum inanitionem fenfu perceptam, aut occultam, imbecillitates fiunt, multum tunc virtutem vrgeri putandum eft, non ita vero ob morbi acumen. Vtrunque autem difcernere à nullo alio quàm à pulſu certius poſſis. Non ex eius magnitudine, vtraque enim diſpoſitio, paruum efficit pulſum, verum ex diſtentione & contractione, id percipi licet. Pulſus ſiquidem eorum qui ob morbi acumen imbecillantur, parum diſtenduntur, quaſi puncto digitorum feriant, feſtinèque contrahuntur, ac ſi intro ſurripiantur. Eorum vero qui ob inanitionem venarum inualidi fiunt, longe aliter habent, ita vt qui vis illud dignoſcere poſſit, ſi incognitione pulſuum mediocriter ſit exercitatus. Aut enim æquales faciunt contractionibus diſtentiones, aut has quidem maiores. Hoc quidem magni facere oportet. Nam non ſolum ad victus inuentionem, verum ad eam artis partem, quæ morbos curat maxime valet. Parum virtus vrget, aut ratione ætatis, vt cum puerulus, aut ſenex infirmantur. Aut cū corpora rara, & tenuium ſuccorum, febribus corripiuntur. Vbi præterea irritantia adſunt ſymptomata, vt pruritus ingens, tenaſmon, morſus quem acris humor in ventriculo aut inteſtinis parit. Vigilia, ira intus com

DE VICTV FEBRICIT.

2. Idem ratio
ne victus.

pressa, mœror, & similia quæ communi proritati
nomine comprehenduntur, Vt in expositione illius de
mutatione, quæ in hæc uel illa &c.

CAP. XXX.

Maxime urgere morbum dicimus cum ultimos
affert labores. Hos esse intelliges cum sympto
matibus coniuncta est inquietatio, & angustia. Tunc
multum urget, cum aliquod affert sæuam symptoma, vt
continuas vigilias, aut perpetuum soporem, aut cōma,
aut fortem capitis dolorem continuum, aut difficilem
anhelitum, delirium, aut cum vrina supprimitur, aut al
uus nimis ciet. Parum urget, vt cum sitim patiatur, aut
cibos valde fastidiat, aut si præter modum astricta sit
aluus. Aut cum ea successiuis temporibus patiatur sym
ptomata, quæ morbum multum urgentem reddere dixi
mus. Quando igitur maxime urget virtus, id exhiben
dum fore præcipimus, quo maxime laborantis natura
seruari possit, quamuis illud morbus prohibeat. Nam
virtutis maxime urgentis indicatio, eam quæ à morbo
suppeditatur, obscurat indicationem, quāquam morbus
maxime tunc urgeat. Nonne hoc à Gal. rationalium me
dicorum summo concessum est? in Aphorismis. Vbi
ita scribit, quo circa aliquando in ipso morbi vigore,
vbi symptoma aliquod interuenerit robur naturæ d'ffol
uens, nutrire cogimur. Sciendum præterea has victus
formas sibi proximas esse. Nempe quæ comeduntur, sor
bentur, & bibuntur, & in ediam. Ita vt inter has aliam
intermediam victus formam inuenire nequeas. Præte
rea, virtus pro sui custodia illum maxime cibum indi

cat, quem coquere, & digerere & (vt oportet) appa-
re possit. Quo fit vt cum virtus multum imbecillis est,
viētum per ea quæ comeduntur non indicet, quando-
quidē difficilioris coctionis est. Sed sorbitiones aut po-
tus. Morbus præterea maxime vrgens ex sui ratione
omnem cibum prohibet. Manifesta hæc omnia sunt &
à rationalibus concessa medicis, præcipue Hip. & Gal.
Ponamus igitur primum, maxime morbo vrgente, non
vrgere egrotantis virtutem, quæ nam viētus forma huic
conueniet, sola inquam inedia. Nam virtus non dissua-
det id quod morbus maxime vrgens indicauit. Tādūq;
hæc viētus forma seruanda est, quādiu virtus & mor-
bus ita habuerint. Secundum, quod si idem virtutis ro-
bur cum morbo multum vrgente coniungatur, viētum
per pocula exhibebimus. Nam si vehementissimo mor-
bo aut maxime vrgente ad proximam differentiam, quæ
sensu percipi possit, descendas, quem alium quā valde
acutum morbum, aut multum vrgentē intelliges. Quod
si consimiliter ab inedia ad viētum, qui eidem tenuitate
sit proximus, ascendas, quem alium quā per pocula
viētum, magis tenuem inuenias? cum ergo morbo ma-
xime vrgente inediam solum ministremus, virtute non
dissuadente, manifestum est, quod cum morbus proxime
à vehementissimo degenerat, viētum inediæ proximū,
ministrandum fore. Nec ad id recte inueniendum opus
est similes seruare proportionēs, inter viētus, ac inter
morbos. Ars enim medica, res non prout à natura sunt
considerat, sed ut sensum immutant. Cum ergo à morbo
maxime vrgente morbus multum vrgens, & inediæ vi-

DE VICTV FEBRICIT.

Etus per pocula proxime abesse sensu percipiuntur, recte colligitur victum per pocula morbo multum vrgenti, virtute non dissuadente conuenire. Simili ratione colliges, virtute similiter habente & morbo parum vrgente, sorbitiones exhibendas esse, verum cum inter symptomata, quæ morbum multum vrgentem reddunt, & ea quæ parum, medio sint loco symptomata sensu perceptibilia, quæ manifestæ ab alijs discerni possint, non immerito inter morbos parum & multum vrgentes, mediæ vehementiæ morbus collocabitur. Diximus autem supra fortem capitis dolorem continuum, delirium, difficilem anhelitum, vigiliæ perpetuas, aut soporem, comata, vrinæ suppressionem, & similia, cum vna permanent vehementia symptomata esse quæ morbum multum vrgentem efficiant. Hæc eadem si successiuis fiant temporibus, ita vt modo sint, in crastinum omnino euanescent, morbum parum vrgentem constituunt. Quod si hæc eadem cum a sua desistant vehementia non omnino euanescere intelligas sed solum remitti, mediæ acuminis morbum constituent, & mediocriter vrgentem. Cum ergo morbo multum vrgenti, nihil quæ vrgente virtute pocula exhibenda fore ostēderimus, fit, vt si ab huius vehementia, proxime morbus degeneret, differentia sensu perceptibili, morbus quem nunc diximus, mediæ acuminis succedat. A poculis similiter si abscedas ad proxime crassiorē, tenues esse sorbitiones, indicante sensu, comperies. Ostensum igitur tertio est, quod cum uirtus similiter habet, & mediocriter morbus vrgeat, sorbitiones fore ministrandas tenues. Tum quarto,

quod cum parum vrgeat, crassas. Simili ratione quinto, cum morbus omnino non vrgeat, virtute similiter habente, victum exhibendum fore per ea quæ comeduntur. Ponamus rursus sexto, quod virtus parum, & morbus maxime vrgeant, quem nam alium huic ministrabis victum, quàm pocula, si recte ea quæ dicta sunt percepisti. Nam ab eo quod primo ostendimus simili via deduci potest. Septimo, stante eadem morbi vehementia, virtus si multum vrgeat, tenues sorbitiones fore ministrandas. Sciendum plures horum qui ita habent interire. Octauo, morbo multum vrgente, virtus si parum vrgeat, tenues dandas esse sorbitiones. Simili modo ab eo quod secundo ostendimus loco, manifestum est. Nono, virtute multum vrgente, stante eadem morbi vehementia, crassas. Decimo, morbo mediocriter vrgente, virtus parum si vrgeat, crassas quoque ministrandas fore sorbitiones. Vndecimo, quod si multum vrgeat virtus, stante eadem morbi vehementia, quæ comeduntur, si ea coquere laborantis natura possit. Cum enim virtus multum vrget, non solum tunc morbus tenuem victum indicat, sed virtutis imbecillitas tanquam secunda causa tenuitatis accedit. Duodecimo, cum morbus & virtus parum vrgeant, victus per ea quæ comeduntur exhibendus est. Quod ex iis quæ quarto ostendimus loco perspicuum est. Tertiodecimo, morbo parum vrgente, virtus si multum vrgeat ea quæ comeduntur.

CAP. XXXI.

ET vt in promptu horum singula lectori fiant, in tabellam ea hic reduximus, vt facilius memoria teneri possint.

DE VICTV FERBICIT.

f

g

h

i

		virtus non vrgens	virtus pa- rum vrgēs	virtus mul- tum	virtus ma- xime vrgēs
a	morbis maxime	obstinē- tia ⌘	pocula	tenues sor- bitiones	victus quo maxie ser- uari possit
b	morbis multum		pocula	tenues sor- bitiones	crassas sor- bitiones
c	morbis mediocri- criter		tenues sor- bitiones	crassas sor- bitiones Δ	quæ come- duntur
d	morbis parum		tenues sor- bitiones	crassas sor- bitiones	quæ come- duntur ⊙
e	morbis non vrgēs		quæ come- duntur	quæ come- duntur	quæ come- duntur

Cæterum nosse oportet, eorum quæ comeduntur multiplicem esse differetiam, ita ut hæc difficilis sint coctionis, facilis illa, virtute igitur multum imbecilli existente, si victum per ea quæ comeduntur exhibeamus, danda est opera ut ea quæ leuioris sint coctionis, ministremus. Finge igitur hominem continua febre laborare, quæ singulis alternis diebus fortior euadit. Ita ut & capitis dolorem & vigilias accessionis die patiatur. Die vero intermissionis omnino cessent. Laborans ipse adolescens, gracili habitu, calida & sicca temperatura sit, tenuium succorum, qui citra læsionem vna die abstinere non possit. Morbum ex notarum concursu parum urgere scito. Similiter et virtutem ob rarum habitum. Nam huiusmodi hominum compagines facile à morbificis causis soluuntur. Morbum igitur sub signo, d, virtutem vero in, g, inuenias. Quare communem angulum viriusque lineæ coincidentis quaerito, sub hoc signo ☉, ubi scriptum inuenias, victum per ea quæ comeduntur huic fore conuenientem. Talemque tandiu exhibebis, donec & virtus & morbus ita habuerint. Sed finge post dies tres, prædicto iuueni symptomata et febres auctata fuisse, ita ut die intermissionis non euanescant, sed utcumque remittantur, virtus vero ut ante sit morbum sub, c, quaerito, locumque communem sub signo Δ, ubi crassas reperies sorbitiones, quas iuueni ministrabis. Sed non solum hoc modo victus ratio prout toti morbo conuenit habetur. Verum prout particulari accessioni. Nam ut plurimum ab initio paroxysmorum ad inclinationem inchoantem, anguntur laborantes & inquietantur Non

DE VICTV FEBRICIT.

seruantes vnā decubitus formā. Cū vero declinatio incipit, & vno permanent loco, malum tolerabilius ferunt. Cum igitur hæc ita habeant, maxime vrget morbi ab accessionum initijs ad statum vsque. Virtutes vero laborantiū vt plurimū non vrget per id tēporis. Paruo siquidem temporis interuallo exolui virtus non potest. Quapropter cū toto eo tempore ab initio ad statum morbus sit sub a, laborantis virtus sub f, locus communis sub signo ℥, vbi scriptam omnimodam abstinentiam inuenies. Qua, rationabiliter in initijs paroxysmorum ad declinationem vsque rationalium medicorū summus Hip. vtendum fore in accessionibus monuit. Verū quod ad particulares accessiones spectat. Sciendū virtutem nisi cum maxime vrgeat, nihil vrgeri. Nam & si multum vrgeat, pro eo tamen tempore quod ad paroxysmi inclinationis initium finitur, virtus non vrget, nisi cum maxime vrgeat. Vnde fit, vt cum prope sin- copin fuerit, aut iam animi deliquio capiatur ægro- tans, cibum ei ministrandum fore. Quo virtus seruetur, & si hora sæuientis sit paroxysmi. Sed singulas nostræ tabellæ partes secundum senis sententiam esse ostendamus. Morbum maxime vrgentem omnimodā exposcere in ediam, virtute non dissuadente, quod ostendit in eo Apho. quem supra citauimus, vbi igitur per- acutus morbus est, & statim vltimos labores habet, extremo tenuissimo victu, necessarium est vti. Quem alium rationabilius maxime vrgeri morbum dixeris, quam eum qui vltimos affert labores, cui extremo te- nuissimum victum conuenire ait, quem supra cum Gal. omnimodam

omnimodam sumus inediam interpretati. Idem apertius scripsit commentario secundo de ratione victus, ubi ait, nec cum morbi vigent feruorem^{que} habent cibum dare. Secundum, morbo multum urgente, pocula fore ministranda. Quod in primo de victu acutorum scripsit in eo, postea si dolor, vel periculum aliquod cōparuerit, sorbitionem dare oportet, nec multam, nec crassam, sed post septimum, aut nonum si validius sit. Vbi per id verbum si validus sit, virtutis nihil vrgētis indicationem addidit. Idem paulo ante apertius dixit, ubi dolor aliquis vexauerit, oximeli bibendum dabis. Manifestum est per hos dolores, non esse eos intelligendos, qui secundum accessiones ægrotantes torquent, sed de ijs qui assidui sunt, & ab inflammationibus ortum habent, qui morbum multum urgentem reddunt. Vt manifestum ijs est, qui in libris de ratione victus exercitati sunt. Sed ne tempus teratur in singulis locis citandis, commodius fuerit ita rem ostēdisse, vt facile cui vis sit, reliqua ab ijs quæ dicta sunt colligere. Ostensum est secundum Hip. mentem, morbo maxime urgente, inediā, multum vero urgente, pocula competere. Cum ergo ab eodem tantum fore condescendendum versus crassiorem victum, quantum morbus mollior fuerit vltimis. Morbo igitur mediocriter urgente, crassiorem competere victum, quam multum urgente, cunque vterq; morbus, & qui multum, & qui mediocriter urget, sibi proximi sint uicinitate, manifestum est tenues huic sorbitiones exhibendas fore secundum Hip. mentem. Nam post pocula, crassior proxime victus tenuis sorbitio est. Pa-

H

DE VICTV FEBRICIT.

rum uero urgenti crassas, non urgenti uero ea quæ comeduntur. Quapropter eos qui morbo non urgente laborant, si sorbitionibus aut poculis nutrire uelis, non leuiter peccabis. Quod à sene aperte scriptum est, in eo Apho. qui incipit, uictus tenuis atque exquisitus, in morbis quidem chronicis semper, & in acutis quibus non conuenit, falax. Manifestum est, morbos quos chronicos uocat symptomata non adducere quorum ratione morbus urgeat. Sed nec febris continuitatem chronicum morbum admittere. Nā hac eadem continuitas febris morbum acutum constituit, ut autor est Hipp. & Gal. in libro prædictionum. Tenuē ergo uictum quem supra secundum Hip. sententiam in libro de prisca medicina sorbitiones crassas interpretati sumus, & per exquisite tenuem tenues, morbo chronico tanquam non urgenti non cōpetere manifestū est. Hucusque oñdimus, secundū senis sententiā qui cōueniant uictus, ijs qui maxime, multum, mediocriter, parumque, & nihil, urgent morbis. Verum in ijs uirtutis tanquam non urgentis scopū non adduximus. Diximus que cum uirtus parum urgere incipiat, proxime crassiorem uictum, eo quem morbi dispositio indicauit exhibendum. Quod si multū, uictum qui secundo loco est, fore ministrandum. Ita ut cum uirtus multum, & morbus maxime urgent, tenues sorbitiones competant. Quod asseruit Hip. in tertio comentario libri de ratione uictus, cum de colliquantibus febribus sermonem facit, in hunc modum. Deiectiones (inquit) huiusmodi habent quidem, & alias, quæ graues sunt, offensas, neque enim hippocundriorum extinguūt ar-

In de mor-
bis vulgari-
bus primo.
comment. 3.

dorem, sed excitant, inquietationemque & membrorum
 iactationem faciunt. Intestina etiam sedemque exulce-
 rant. Quibus uerbis Hip. morbum maxime urgentem
 depinxit, uirtutem quæ ob maleficas deiectiones multum
 urgere. Sed audi quæ statim scribit. Qui ergo in mor-
 bis huiusmodi, relictis sorbitionibus, mulsa potius alte-
 rius uice utetur, is ut multa foeliciter consequetur, sic
 ei nequaquam præter animi sententiam succedent mul-
 ta. Sed quas nam an tenues aut crassas intellexerit, Gal.
 in expositione recte in hunc modum expressit, nempe in
 solis inquit qui colliquefaciunt morbis, uel in quibus ho-
 minum uirtus ad morbi usque iudicationem sufficere
 non possit, ad ptisane cremorem perueniemus. Cremorem
 ptisane, tenuem esse sorbitionem supradiximus. Rursus
 ponamus morbum et uirtutem multum urgere, crassam
 sorbitionem is conuenientem uictum esse diximus. Quod
 similiter secundum senis sententiam esse ostendimus, qui
 ita scribit, quibus inquit per febres aluus liquida est, et
 mens turbatur, horum quæ multi floccos uelunt, nares quæ
 fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed
 ex se nihil quod compositum sit dicunt &c. Et statim
 ita scribit his igitur ita habentibus, si uenter liquidus
 fuerit, absumens quæ, et contabefaciens, sorbitiones crassio-
 res frigidiores, exhibendas esse. Percepisti ne, ex signis
 morbum & uirtutem multum urgentes descripsisse, cras-
 sasque sorbitiones tali concursu ministrasse. Sed abun-
 de de uictus forma dictum est.

Lib. 4. de ra-
 tiōe victus.

BRVDI LVSITANI

DIONYSII MEDICI FILII

DE VICTV FEBRICI

TANTIVM AD

ANGLOS.

LIBER SECVNDVS.

CAP. I.



VNC DE QVANTI
tate victus, tēpestiuum est age
re. Nisi enim potus, aut sorbi
tionis quantitatem nouerimus,
aut naturam minus iusto exhi
bentes ledimus, aut morbum si
plus ministrauerimus, augebi
mus.

Victus quantitatis, à consueiudine, & morbi con
stitutione, indicatio summitur. Consuetudo eam victus
quantitatem designat, quam ægrotans solidioris cibi bo
na ingerebat valitudine. Sunt enim qui multum voraces
sunt cum sanitate fruuntur, ijs multum sorbitio
nis, aut potus concedendum est, parum ijs qui parce vi
uunt. Hoc nos docuit Hip. in hæc verba verum inter ini
tia, neque multam, neque crassam admodum dare oportet,
sed quantum ob consuetudinem, & ne multa vasorum
inanitio fiat. Morbi proinde constitutio ab ea quā

Primo de
victu.

consuetudo indicauit quantitate detrahit. Vt si victus quantitatem laborantis naturam ferre non posse coniecteris, aut ob temporis breuitatem, ad sequentem accessionem, aut ob morbi molestationem, aut quia sorbitionibus eger vsus non est, ab ea quam nobis quantitate consuetudo indicauit, detrahemus. Subtractionis autem modus erit, vt non multa fiat vasorum inanitio, consuetudo igitur maximam designat quantitatē, quam inter initia morbi offeremus. Vt si Socrati laboranti, victus formā tenues sorbitiones esse diffinieris, tū earū offeres inter initia quātum solidiori cibo bona utebatur valitudine. Proinde prout morbus, & eius symptomata aucta fuerint, ita ab ea quam consuetudo indicauit quantitate detrahendum est. Vt si manifesto incremento morbi symptomata aucta fuerint penes vehementiam, & durationem, sensibilibus ab ea victus quantitate quam primis obtulimus diebus minuemus. Nec hoc præter senis mentem est, loco citato, vbi ita scribit. Postea si dolor quispian, vel periculum comparuerit, sorbitionē dare oportet, nec multam, nec crassam &c. Rationi præterea consentaneum videtur, vt eo minus exhibeatur tempore, cū laborans magis morbo molestat, quam cum mediocriter habet. In initio cum ægrotantes vtcunq; moderatius habeant, tantum exhibendum, quantum consuetudo indicauerit. Apud statum vero quia morbi symptomata in maxima sunt vehementia, nihil esse exhibendum, ab eodem didicimus. Inter medio vero tempore mediocrē ministrabimus quantitatē, sed cum non ex æquo singulis diebus, aut alternis, nec morbus, nec eius sympto-

DE VICTV FEBRICIT.

mata augeantur, non iusta dierum numerum à principio, quantitatem minuendam, sed prout morbus, & symptomata increſcunt. Ex ijs tamen ad exactam victus quantitatem te poſſe peruenire haud quaquam ſperes. Nam quantum à quantitate quam conſuetudo indicauit, demere oporteat ob morbi & ſymptomatum incrementum, exacte nō ſcimus. Ob id igitur prudentiſſimus Hip. ciborū adiectioni intendendū multo minus ait &c. In cuius expoſitione Gal. ita ſcribit, ad ſcripſit in quantitate ipſa ad id quod minus eſt, procedendum eſſe magis, quā ad id quod exuperat, vbi quis à iuſto modo abſcedit, nempe quod plus eſt exuperat que, noxas interdum inemendabiles facit. Verum quod minus eſt, facile emendatur, nempe ſi virtus elabi videatur cibi exiguum miniſtrare poſſumus. Verum ſi in uentrem abſorptus fuerit cibus, quod redundat ſuperfluit q̃, ſi alias multo magis in acutis tolerare eſt difficile. In quibus verbis aperte oſtendit cum ab exacta errandum ſit quantitate, melius eſſe, ad id quod minus eſt accedere. Nam error hic minus læſionis afferet.

CAP. II.

AT alicui forſan contrarium videbitur. Nam id certum eſt grauioribus agrotantes offenſis affici, cum propè ſtatum erratum ſit, quā ſi in morborum principijs quippiam delinquatur. Vt ab Hip. & Gal. ſcriptum eſt, illo loco nēpe, hoc autem uerius efficacius que &c. Cunque inter initia minus quam iuſtum eſt offerimus, ſic agentes virtutem imbecilliorē reddemus, ita vt apud morbi ſtatum, omnimodam ſuſti-

In 2. de rō:
ne victus
in acutis.

2. de rōne
victus in acutis.

nere inedia non possit. Quare cibum tunc temporis offerre cogemur, quod multo grauius est, quàm si inter initia vberius ægrum reficeremus. Nec putandum est fieri posse, vt minus inter initia quàm iustum est exhibentibus, virtus ad statum peruenire possit tanto viriū robore, vt totum vigoris tempus omnimoda transire queat inedia. Nam si id possit, non minus quàm quod iustum est exhibuisti, sed quod mediocre & conueniens erat. Præterea Hip. ipse parem cōfessus est errorem esse, postquam enim de forma victus sermonem fecisset, de quantitate agens ita scribit. Præterea inquit non minor est error, nec minus hominem lædit, si quis det, propinet ue, minus, tardius ue, quàm satis est, & expediat. Pars enim famis, & inediæ, plurimum in hominis natura, & valentem facere, & infirmum, ac perimere potest. Multa etiam alia mala illis non similia ex plenitudine proficiuntur, quæ non minus etiam grauiæ & periculosa sunt. Vere ita res habet, grauiorem esse errorem, qui in id quod magis vrget addit. Cumque morbus ob eius vehementiam magis vrget, potiore præbet indicationem, vnde minus lædemus minus exhibentes, magis vero plus ministrantes. Nam sic in id quod magis vrget addimus. quod si virtutis, ob eius imbecillitatem magis sumus solliciti, cauendum esse errorem eū, quo virtus imbecillior reddatur, quare tunc temporis ad id quod magis est accedimus. Dummodo quantitas pro uirtute sit. Morbis autem acutis cum ut plurimum capiuntur iuuenes, aut consistentes, quorum vires ualide sunt, minimèque in longum morbus protrahatur. Ma-

In libro de
prisca medi.

Lib. 2. de
victu acuto
rum.

DE VICTV FEBRICIT.

gis vrgerē morbum, quā virtutis imbecillitatem, ratio
nabile est. Quare ad id quod minus est, accedemus,
magis verentes, ne plus exhibentes, in id quod, magis vr
get addamus. Recte igitur Hip. dixit ciborum adie
ctioni intendendum multo minus, magis nos sollicitos es
se oportere, morbi acuminis, quā virtutis docens, præ
cipue in morbis ijs qui breui terminantur. In quibus
sæpe numero omnino subtrahere expedit, cum æger
sufficere possit donec morbus mature scat. At in libro
de prisca medicina, vniuersalē faciens sermonem, vtrūq;
errorem grauem esse dixit. Ac si æque vrgentes vir
tutem & morbum finxisset. Neque ratio quicquam
eorum quæ diximus tollit, nam errorem quem prima
exhibitione committimus, minus exhibentes, non apud
statum corrigimus, sed secunda, aut tertia oblatio
ne emendamus. Quod quia ad opus apprime vtile
erit, explicabimus. Socrati febre continua laboranti,
sorbitionem dare decreueris, in primis modum, secun
dum quem bona ualitudine, cibo & potu utebatur, in
quires, iusta quem, sorbitionis quātitatem diffinies. A
qua postea iusta morbi incrementum detrahes. Ta
lem q; offeres primū quātitatem, ut cōmode apparare
possit, citra additionē nehemētis, aut durationis acces
sionis febrilis. Quod si ab eo cibo quem primo exhibui
sti nullum horum sequatur, ægrotans que plus ferre
posset, aut voluisset, parum addes sequenti obla
tione, quia quod minus est exhibuisti. Et ita id quod
minus est, facile emendatur. Quod si plus exhibere
mus quā ægrotantis natura citra læsionem ferre pos

set, noxam emendari ita facile non est. Errorem quidē hunc, hæc sequuntur, incommoda, nempe grauitas hippo-
cundriorum, frequentia anhelitus, febriles incensiones,
sitis, capitis dolores, &c. Hæc omnia in morbis acutis
eueniunt ex immodica cibi quantitate, & ex intempesti-
ua eius oblatione, ut ab Hip. scriptum est in libris de
ratione victus. Nulla ergo alia melior mensura dari po-
test, qua victus quantitatem diffiniamus, quàm sensus
ægotantis, qui magis & minus indicat citra errorem.
Prima autem oblatione, ut ab ea iudicium capiamus im-
posterum, minus quàm cōsuetudo indicat offerri melius
esse diximus. Nec hoc est præter sensus mentem, qui in
eodem de prisca medicina libro, ita ait. Præterea, varia
multo magis est, ac maioris diligētiae eget hæc res, men-
surā enim cuiusdam animo considerare oportet. Mensu-
ram dico non quæ pondere, numero ne ullo constet, quā
si quis respiciat quod expediat, exactum ue sit, possit
cognoscere. Nihil. n. aliud inuenires q̄ corporis sensum.
Quam ob rē tam exacte rem nouisse uti parū utrinq̄
erret quis difficillimū est. Tam et si hunc ego medicum
ualde laudo, qui paululū in ijs rebus ab erret peccet ue.
Quod autem exactum & uero proximum est, raro
admodum scire & videre est. Siquidem plurimi medi-
ci in ijs mihi similes esse videntur, prauis nauium recto-
ribus. Nam cum illi in tranquillitate regendo peccant,
errant, ue eorum error non patet. Cum autem eos ma-
gnus ventus, atque aduersa tempestas, deprehēdit, liqui-
do iam & aperte cunctis hominibus qui in ea sunt pa-
tet, per eorum ignorantiam & errorem peccatum ne

DE VICTV FEBRICIT.

navem nisi succurratur perditum iri. Sic mali, & pluri
mi medici, cum homines qui nihil graue & periculosum
habent curantur, si quis in ijs maxime peccet, erret ue, ni
hil admodum graue & periculosum admittat. Nam
multo plura & sepius leuiuscula hominibus mala fiunt,
q̃ graua & periculosa. In quibus si peccent, errent ue,
rudibus & ignaris non patet. Cum autem magnum &
vehementem fallacem que morbum nanciscuntur, tunc
eorum error, & peccatum, ars que, cunctis patet.

CAP. III.

Sed forsā quis obijciat, ex ijs quæ dicta sunt appa
ret, vna victus forma, nutriendos esse ægrotantes,
à morbi initio ad statum vsq; incedendo. Quan
titem autem secundum morbi incrementum mutandā.
Inter initia, iusta consuetudinem, victus quantitatem, mē
surandam, increſcente vero ſenſibiliter morbo, minuen
dam. At videtur magis ex vſu fore ægrotantibus, ſi
ſemper quantitatem ſeruemus quam conſuetudo indi
cat, formam vero mutemus. Vt ſi inter initia morbi,
crassa ſorbitione ægrotantem alere nobis viſum fuerit,
increſcente morbo tenuem offeramus, ea qua vſus eſt
quantitate. Naturam ſiquidem ſemper gaudere con
ſuetis, aſſeruit Gal. ex auctoritate Hipp. Præterea hoc
idem in Aphoriſmis ſentire videtur, cū ait ἐμπροσθεν
δὲ ἡμῶν τῆς αἰτίας διατῶν αἰσῶν ἡ ἀρχή οὐ τοῦ νόσου
hoc eſt, ante vero vberius reficiendum, vt ſufficiat ægro
tans, per illud verbum ἡμῶν τῆς αἰτίας διατῶν non quan
titem, ſed victus formam intellexit. Præterea in lo
co quem citaſti, non magis quantitatem mutandam eſſe

g. de me
thodo me
dendi.

In 1. de vi
ctu acutoꝝ

doret, quàm formam, cum ait. Neque multam, neque crassam dare oportet. Sicut enim multitudo ad quantitatem attinet, sic crassities, & tenuitas, formam victus respiciunt. Verum ubi ut quicquam asseras, deest recta ratio, dicta insequere antiquissimi viri Hip. qui multorum sapientum vnus instar est. A quo didicimus victus formam, à morbi initio ad statum non permutandam esse. Sed quo in loco forsàn quæres. Ex libro de victu acutorum secundo. Cum de permutationibus agit colliges. Apertius tamen à Gal. duobus in locis nempe in expositione illius conijcere autem oportet robur & morbi &c. Vbi ita scribit, nempe summa quâ adstruit est, non permutandam esse victus speciem, priusquam signa coctionis manifesta sint. Id autem fiet, si quot diebus ad vigorem morbus venturus sit, præcognoueris. In quibus verbis manifestæ ostendit à morbi initio ad status introitum vna victus forma nutriendos esse ægrotantes. Alia vero, toto eo tempore quo durat status ad perfectam morbi solutionem. Deum alia per totum conualescentiæ tempus ad sanitatis habitum. In singulis harum quattuor conditionū, non faciendas esse insignes victuū permutationes de vna victus forma in aliam, priusquam ad aliam conditionem peruentum sit. Idem præterea in eodem secundo, ita scribit in expositione illius interdum aut & cruda &c. Vniuersa hæc cōtingere ijs ait, qui perperam cibati sunt à medicis, quicunque primis diebus exoluentes laborantes, sanè circa tertium, vel quartum, vel quintum, vel sextum, repente ad edulia permutauerunt, nōdum morbi

DE VICTV FEBRIC IT.

vigore peractō, quasi peractō, conuenienter eos permutasse victum dicat. Quod igitur dicebat quod permutare quidem oportet victum sanorum in morbis, non quidem vt sorte euenit illud agendum, iam puto manifestum ex dictis esse. Existente enim constitutione corporis vna cum sanitas adest. Altera a morbi principio vsque ad statum, alia ad perfectam solutionem, & post hanc alia quæ conualeſcentiæ tempus ad vsque sanitatis habitum occupat. In nulla harum quattuor constitutionum facere oportet magnas victus mutationes, antequam in aliam constitutionis speciem peruentum sit. qui igitur ægros morborum exordijs in omni ciborum abstinentia seruant, si ad vigorem vsque talem victus speciem seruare possent, nemo eos culpauerit. Quod si facere non possunt &c. Idem dixit in eodē in expositione illius de mutatione quæ in hac vel illa fit, plurima sum locutus &c. Rursus sermonem totum in summam vnā coegit Hipp. In ijs qui similiter habent victum haudquaquam permutare percipiens, verum in ijs qui ex sanitate ad morbum transeunt, permutare quidem, non tamen vt cæteri permutant, deinde compendio quodam victus scopum in acutis morbis declarauit. Siquidem morbus maturuerit transeundum ad cremorem ptisane præcipit. Si adhuc crudus fuerit nō transeundū, nisi ob aliquod symptoma. Hæc sunt loca ex quibus colligo in constitutione vnā, prout est a morbi initio, ad statum vsque, non permutandam esse victus speciem. Quod si iam dictis illud Hip. adiugas, non igitur intempestiue neque fortes uasorum inanitio

In 2. de vis
ctu acutoꝝ.

nes moliri, neque cum morbi vigent, cibum dare, neque repente huc, vel illuc, in toto negotio quicquam mutare licet, manifestum erit quod si eadem victus forma, & eadem quantitate, per morbi initium & incrementum vteremur, apud statum vero cibum omnino prohiberemus, ægrotantes ex repentina victusmutatione læderemus. Item rationi consonum est, vt cum paroxysmorum incrementa, & longiores durationes minus temporis quiescere laborantes permittunt, magis tenui victu nutriendos fore. Cunque victus species secundum antiquorum mentem mutanda non sit, durante eadem morbi constitutione, reliquum est vt quantitates imminuamus, prout morbus incrementum accepit. Id etiam ab Hip. licet colligere in primo de victu acutorum, nam stante eadem morbi constitutione, cum alimoniam addere intendit, & virtutem roborare, victus formam seruat immutatam, quantitatem augendam præcipit. Vt in eo, at si os madescat, & quæ à pulmone expuuntur talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quantitatem vt summam dicam augere conuenit. Et infra statim, & quanto maior fuerit expurgatio, tanto magis ad iudicationem usque dare oportet. Eccontrario igitur à morbi initio per totum incrementum ad statum, cum minus nutrire egrotantem intendamus, victus specie manente, quantitatem imminuamus, prout morbus manifesta habuerit incrementa. Minus que naturam huiusmodi lædi posse mutatione, quam si formam victus immutaremus. Consuetudo enim magis formam victus & eius qualitatem respicit, quam quantitatem. Et ob id difficilius fert natura, si assuetam

DE VICTV FERBICIT.

viētus formam, & qualitatem immutes, si vero ab assue-
ta detrahas quantitatem, non adeo. Ob id stante eadem
morbi constitutione, vt minor fiat mutatio, quātitas mu-
tanda est, forma autem viētus seruanda. Nec præte-
reundum esse, ætatem, regionem, coindicatrices quātitatis
esse, præterea numeri multiplicationis prohibitio.

Hæc enim maiorem indicant quantitatem, vt si puero
multoties ædere assueto, si propter morbum toties mini-
strare cibum non possimus, quod à numero deest, id
I. Aphor. quantitate ipsa supplebimus. Vt scite à Gal. scriptum
est. In expōne illius quibus semel, aut bis &c. Vbi ita
scribit, si vero accessiones non permiserint, neq; alimenti
offerendi occasiones fuerint multæ. Raro plura dabi-
mus. Vnde quidam male hunc vertit locum, in hunc mo-
dum neque multi alimenti offerendi occasiones fuerint.
Hiems multum exhibendum esse indicat. Consimiliter
& regio frigida. Sed hæc ad imminuendam viētus quā-
titatem, quam consuetudo indicat, vires habent, Minime
ad augendā. Ab ijs ergo viētus quātitas diffinienda est.

CAP. IIII.

I. de rōne
viētus.

Sed easdem numerus habet considerationes, nam à
consuetudine in primis, & à morbi dispositione
oblationis numerū scito sumēdum esse. Vt scriptū
est ab Hip. in hæc verba, qui enim bis cibari sunt soliti,
his pt. sanam dare oportet, quibus semel, semel qui-
dem primo die detur &c. Ab hoc numero quem consue-
tudo indicat, quæ à morbo summitur indicatio detra-
hit. Nam principia, & incrementa, & status, accessio-
num, aliquando numerum oblationis consuetum seruaz

reprohibent. Virtus autem corporis plerunque super addit, cum imbecilles sunt, aut cum eum ministramus cibum, qui parum nutriat, & volumus ut roboretur natura, numerum tunc cibationis addimus, si per morbum liceat. Ut si febre continua laboret is qui multo cibo bona utebatur valitudine, visum que nobis sit huic ptisanam exhibere ob aliquas causas, cum ultra eam quantitatem quam consuetudo præstitit exhibere non liceat vice una numerum oblationis addere studebimus, ob id quod hic multo indiget nutrimento, parum que alimenti ptisana suppeditat. Hoc videtur intellexisse Hippo. eodem primo libro, in hæc verba. Quibus semel, semel quidem primo die detur, deinde sensim, paulatim, si fieri potest, us quoque detur, si quid putas adijciendum. Infirmum igitur toties nutriemus quoties consuetudo indicauerit, nisi aut facultas crebrius, aut morbus rarius indicauerint. Consuetudo igitur primam quantitatem siue maximam, & primum numerum, penes quem aliquando rarius, quandoque crebrius, ægrotantibus cibum ministrare dicimus, proponit. Huic aut virtus addit, aut morbus minuit, scite ergo Hippoc. in Aphorismis dixit, quibus semel, aut bis, aut plura, dandum est aliquid tempori, ætati, & consuetudini, neque igitur quantitas victus, nec oblationis numerus, inueniri posset si à consuetudine indicationem tolas.

CAP. V.

Qualitatem cibi multa indicant, nempe morbus, nature ægrotantis, ætas, consuetudo, regio, anni tempus, & cœli status, in morbi appellatio

DE VICTV FEBRICIT.

ne, morbum & eius causam intellige. Natura ægro-
 tantis, ætas, & consuetudo similia semper indicant.
 Cœli status, regio, & anni tempus, si tēperata sint, simi-
 lia, sin intēperata, contraria indicant, qualitate victū.
 Vt si calida imoderate sint, victum frigidū exposcunt.
 Quod si temperata fuerint, victum medium indicāt.
 Non sic profectō laborantis temperatura, ætas, & con-
 suetudo, semper enim hæc similia siue commoderata
 sint, aut non, indicant. Cunque ea iam dicta in vnum
 consentiunt cum morbo, eum esse exhibendum victum,
 qui qualitate insigni morbo aduersetur. Vt pote omni-
 bus indicationibus id dictantibus. Cunque contraria
 indicent, à potioribus sumendam esse indicationem qua-
 litatis victus. Vt si morbus frigidum & humidum in-
 dicet, cætera vero omnia calidum & siccum, ambigui-
 tas, utique pugnāque iudicationum inter se oritur. Quo
 casu magnopere opus est, tum numerum indicationum
 tum earum magnitudinem simul conferas. Quippe
 quæ à febre sumitur, ea reliquis quando omnes con-
 trarium faciendum perscribunt, numero quidem infe-
 rior est, magnitudine tamen quæ ex dignitate potesta-
 te ue spectatur, utiq; superior est. Potissimum, si lōge à
 natura recessit. Prout quidem febris est, plus cæteris
 omnibus sollicitos nos habet. Et quia præterquā quod
 febris est, etiam magnitudo illi notabilis accessit, iccirco
 contrarias indicationes inducit atque obumbrat. Sin
 febris parua fuerit, fas est reliquas omnes vna coniun-
 ctas cum ea conferri atque expendi. Ac siquidem
 pares videntur neque, febris indicatio præferetur, sic vt
 humectandum

humectandum & refrigerandum sit, neque etiam reli-
 quorum, sic ut calefaciendum & siccandum sit. Im-
 mo media victus ratio ubi ita se corpus habet eligenda
 erit. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse à
 temperato & medio victu par est, quantum ea quæ
 pollent sua contraria superant. Ergo exercitatum &
 natura prudentem esse medicum conueniet, quo cuiusq;
 indicationis potestate diligenter considerata, omnibus q;
 inter se collatis vnā idonei victus summam quæ la-
 boranti sit commoda comparet. Hactenus Gal. cum de
 qualitate victus inuestiganda sermonem facit. Sed
 non deerit qui in hunc modum dictis Galeni opponat,
 haudquaquam sperans hac methodo qualitatē victus
 scientiā se inuenire posse. Ponamusque ut ipse proposuit
 omnia indicantia, victum suadere calidum & siccum.
 Febris vero leuiuscula tertiana sit, victū qualitate fri-
 gidum & humidum indicans. Coniungantur ut ille ait
 omnes indicationes & cum febre eas conferamus, & ex-
 pendamus, an pares sint morbo aut impares. Vnde nam
 hoc mihi notum erit rogabit quis. Nam nec id se scire
 ait, nec vnde sciat. Multo adhuc minus, si alterū exu-
 peret, quantum utique alterum excedat. Præterea cū
 indicationes regionis, temporis anni, cœli status, ad inui-
 cem dissentiant, vtrum eorum superare debeat. Pro-
 pium insuper ægrotantis temperamentum, si forte con-
 suetudinis obuiauerit, quomodo ijs similes qualitate vi-
 ctus ministrare possit. Oportuisset methodum tradere
 qua vires horum singulorum nosci possent. Nos igitur
 pro virili tentabimus in commodum studiosorum, viam

g. de metho-
do medēdi.

DE VICTV FEBRICIT.

ostendere, qua facile qualitatem victus inuenire possi-
mus. Ab ijs quæ ab Hip. & Gal. didicimus initium hinc
sumentes, consuetudinis indicationem potestate dignio-
rem esse propij temperamenti & ætatis. Nam si quispiam
sit siccus temperamento, ætate consistens, humido assue-
tus victu. Siccum ei dabis, ratione propij temperamen-
ti, & ætatis. An consuetudinē magis seruabis. Quod si
In 2. de rō- hæsit as Hip. roga, qui ita scribit, cibos quibus vti cōsue-
ne victus uerunt, facile ferunt, tam & si natura haud quaquam
boni fuerint, similiter & potus. Cibos vero quibus vti
non consueuerunt, & si mali non fuerint moleste ferūt,
consimili modo & potus. In quorum expositione Gal.
ita ait, consuetudo maxime potest, repentinæque ab ea
digressio, corpa nō parū offendit. Ipse idem loco supra
citato ita scribit, a consuetudine inquit semp est indica-
tio similium, quo ad scilicet ægrotant homines, ab æta-
te, natura, regione, anni tempore, statu cœli, vbi tempe-
rata sunt, similium semper præsidiorum est indicatio,
siue valeant homines siue ægrotant. Contra ab intem-
peratis, anni tempore, statu cœli, & regione, contrario-
rum est indicatio. Cæterum ab ætate, natura, subintelli-
ge intemperatis non absolute, sed cum consuetudine. Au-
disti Gal. dicentem, naturam ægrotantis & ætatem cum
intemperata sunt nihil absolute ind care, sed cum cōsue-
tudine. Duo igitur hæc, ægrotantis natura, & ætas, cum
intemperata sunt ad vnius consuetudinis indicationem
reducimus. Præterea regio, & anni tempus, ad cœli sta-
tum si res exacte consideretur, reducibilia sunt. Nam
nec regio, nec anni tempus, quicquam agent, nisi per im-

mutationem aëris nos cōtinentis dispositionis, aut si ma-
ius temperiei, quam cœli statum medici vocant. Quod
si ad huius assertionem Hip. aut Gal. testimonium optas
prout sunt plures studiosorum nostra tempestate, apud
quos paruum habent rationes locum, plurimum autori-
tates, tantum iuvat alieno Marte ditescere. Gal. igitur
in libro nono de methodo medendi ita scribit, voco in-
quit cœli statum ipsam ambientis nos aëris temperiem,
sub qua & anni tempus, & regio comprehenduntur,
quando horum quoque vtrunque ex ambientis tempe-
rie indicationem mutuatur. Ex dictis manifestum est, o-
mnes indicationes qualitatis victus, ad tres reduci pos-
se. Nempe morbum, consuetudinem, & aëris tēperiem.

CAP. VI.

CAeterum cum morbus in affectum, et in eius cau-
sam, deuiserimus, inquirēdum est, an victus qua-
litas vtrunque nempe affectum & causam respi-
cere debeat an solum eorum alterum, & sunt in libris
Hip. non nulla loca utrunque asscientia. Nam affectū,
Aphorismus ille humidę dictæ &c. ostendit. Quod q̃
& causam respicere debeat, ipse idē in libro primo de
ratione victus, de ptisana sermonem faciens ostendit.
Ita scribens si quid abluī cget probe abluit, non astringit,
hæc omnia causam respicere manifestum est. Ratio
tamen aliud dicat, nam cum duo sint quæ in medici cō-
siderationē subeāt, nēpe corpus febricitās, & humores
putridi. Ita duo sunt instrumenta, illorū gratia, quorū
altero corpus seruamus et altero putridos humores ex-
tra pellimus. Victus qdē corpus respicit, & id qđ ab eo

DE VICTV FEBRICIT.

effluxum est, tum si ratione morbi corpus intemperatum est, id contrarijs emendat qualitatibus, paulatim id agēs. Respicere humores medicaminum est, vt crassos extenuent, lentos detergeant, putridos expellant. Victus igitur munus est id quod à patiente particula effluxum est instaurare, & id quod alteratum est reducere. Hæc solum euenire corporis partibus simplicibus possunt. Verum ad illud quod dixit Hip. si quid ablui eget, probe abluit, ipse statim illo verbo si quid ablui eget, respondet, id tanquam non necessarium euenire innuens, qđ Gal. asserit cū ait, si quid ablui egeat, quasi non oībus acutis morbis probe abluente edulio vtamur. Nempe cætera omnia quæ de ptisana dicuntur bona, morbis omnino prosunt acutis. Sed abluendi bonitas quibus vē trem subduci nolumus, vbi cibus in via moratur est idonea. Probe igitur abluere febrili affectioni neque tanquam contrarium, neque tanquam familiare auxilium vnum vtile existit, sed bene tanquam symptomaticis alicuius emendatorium correctoriumque. Mentem adhibe ad illud verbum febrili affectioni, ac si velit, victum, febrilem affectionem, & non causam, respicere oportere. Quod si accidat vt victus vtrique aduersetur, & affectui, & causæ, ob id reijciendus non est. Cū ergo victus id solum quod à corpore exolutum est reponere, aut id quod alteratum à morbo est, reducere debeat, manifestum est, cibus astringentibus vtendum non esse, nisi cum morbus ad eam corpus alterarit dispositionem, à qua aut ventris fluxus, aut vteri, aut alterius momentaneę partis, aut symptomatici sudores robur,

virtutis exoluentes, aut animi deliquium, proueniant. Alioquin non est quod corpus moderate habens in raritate & densitate cibo astringente obstruas. Proinde cum aeris nos continentis temperies nihil indicet nisi pro ut nostrum afficit corpus, tantumque indicationis sortitur, quantum corpus ab illo mutatur, manifestum etiam est, indicationem continentis nos aeris ab ea sumendam esse immutatione qua nostra afficit corpora. Consimiliter de morbosa sentiendum est affectione, nam tantum indicabit quantum corpus a naturali mutauerit symmetria, licet febris in sua causa magna esse videatur. Parumque si corpus a proprio amouerit temperamento, parum indicabit iuxta recessus magnitudinem. Duo igitur indicantia, nempe aeris nos continentis temperies, & aegritudinalis affectio, ad corpus reducuntur affectum. Neque ulli mirum id videri debet, quod ambientis indicationem ad praesentem corporis affectum reducamus. Nam iure id mirum videri non debet, quod rationi peruium est. Pone affectum & ambientem utrumque calidum, & sic cum. Corpus utique affectum tale est, non solum propter morbosam affectionem, sed ob ambientis calidi & sicci operationem. Vtriusque igitur operatio affectum corporis praesentem produxere. At pone ambientem frigidum & humidum affectioni contrarium, corpus profecto affectum, non tale est ob solam morbosam affectionem, ob quam magis tale esset, sed ob ambientis etiam qualitatem affectioni contrariam, eius vim refrangentem. Neque quae dicta sunt praeter mentem Gal. esse putes. Ille enim in libris de methodo medendi am-

DE VICTV FEBRICIT.

bientis indicatio ad præsentem affectum quem morbum nominat reducit. Cum ex tribus indicantibus quorum tertium ambiens erat, duo collegit indicantia. Ad duas igitur indicationes in vniuersum omnes quæ victus qualitatem indicant reduximus. Nempe corpus affectum et consuetudo. Ab ijs igitur qualitas victus quærenda est. Verum cum hæc consideratio medicæ artis parti, quæ morbos curat subiaceat, necessum est recessus corporis à naturali temperamento scire, vt contrarium applicantes qualitate victum, ad symmetriam particulam reducamus. Recessum vero nisi naturale nouerimus temperamentum, alia sciri via non potest. Quapropter alia præter duas indicatione naturali nempe temperie opus est. Quibus autem notis id inueniri possit medico considerandum est. Proinde cum omnibus in vnum collatis temperamentorum signis coniectura & non scientia assequamur, ab vna consuetudine id certius sciri posse cum Gal. asserimus. Qui ita scribit, nos certe quibus cura fuit, inquirendi illud inuenimus quod per plures cognitu difficiles notas. Cuiusque membri, temperamentum coniectura potius, quam scientia inuenitur. Si igitur notis multis & paruis aliqua certior apparuerit, nonne abiectis illis, hanc pro omnibus arripiemus, nemo id arbitror qui mentis compos est, negabit. Atqui si omnes temperamentorum notas in vnum colligas, hæc longissime absunt, vt paræi quæ consuetudo præstat fidem faciant.

CAP. VII.

Verum quia in cognoscendo ægrotantis à proprio temperamento recessum. Duplex datur consi-

deratio. Nempe generatim scire versus quam qualita-
tem corpus alteratum sit, secundo quantitatem illius de-
clinationis, hanc non valde speculationi huic de ratio-
ne victus necessariam. Nam particulę intemperiem se-
mel à suo contrario euertere in ratione ciborum nō est,
sed medicaminum. Sat enim est si cibus paulatim bono
temporis intervallo id agat, id autem contrario remisso
effici potest. Quam ob rem, & si corpus à naturali ab-
fcesserit symmetria, per duos gradus versus calorē, ne-
cessarium non est, nec ut opinor commodum frigidum,
huic totidem gradibus victum offerre. Id enim cibi na-
turam ægrederetur, hæc est ut à naturali calido patia-
tur, parum autem in id agat. Ut cibo medicinali usu ve-
nit. Quapropter satis sit si frigidum in primo victum
offeramus. Hic enim cibi munus ad implebit, facultatē
vero medicaminis, tēporis intervallo crebriori usu præ-
stabit. Vnde fit, ut cum cibus ea miscere quæ valentibus
sint prædicta qualitatibus cauendum sit. Id solum ergo
scire conuenit ad quod extremum alteratum sit corpus.
An versus calidum & siccum, an frigidū et humidum,
& an parum, aut multū à naturali symmetria recesserit,
quod haud difficulter inuenies, si considerationem
de consuetudine habeas. In ijs quæ usus est bonavalitu-
dine, citra noxam & ex ijs quibus usus videbatur. Ex
ijs enim temperamentum corporis, certius alia quacūq;
nota cognosces. Ut prudētissime Gal. citato libro, dixit.
Videtur, inquit, nō sicut alia quedam exigua, leuem q̃,
sed planē maximam, maximēque principalem potestātē
habere consuetudinem, ut quæ singulorum corporum

DE VICTV FEBRICIT.

naturam ostendat. Et statim inquit, sanè ipsi via ratio-
nèque ab ea procedentes, fatemur nos partiū affectum
inuenire. Deinde ex illo rursus ad faciendorum indica-
tionem venire. In hoc'que pars hæc quæ de victus qua-
litate agit, ab ea medicæ artis parte, quæ singularum,
aut simplicium partium morbos curat differt, quod hæc
quantitatem recessus à naturali temperie nosse deside-
rat, vt æquali contraria gradu applicet remedia. Illa
vero solum quærit versus quam qualitatem intempera-
tum sit corpus, & an multum, an parum recesserit.

CAP. VIII.

A Tribus igitur qualitas victus summitur, à na-
turali temperamento, & ab affectione, & à
consuetudine, cunque hæc in vnum consentiant, quod si-
mul indicauerint statim exhibendum. At contraria in-
dicare solum affectum & consuetudinem posse. Nam
naturale temperamentum semper cum affectu in indi-
catione qualitatis victus consentit. Nam affectus indi-
cat sui ablationem per quam ad temperamentum pristi-
num ægotans reducitur. Huic indicationi naturalis
ægotantis temperies semper consentit. Duo sunt igitur
quæ contraria indicare possunt, nempe affectus &
consuetudo. Vt si affectus calidus & siccus humidum
exposcat victum, consuetudo vero prohibeat (nam cali-
dis & siccis assuetus erat cibus) in hac indicationis con-
trarietate inquirendum est, an calidis & siccis assuetus
esset, ob id quod male ex frigidorum usu, aut quia
melius calidis & siccis quàm à frigidis & humidis ha-
beret, aut à frigidis & humidis nihil incòmodi perci-

piens. Si primum contingat, eo esse vtendum victu, qui temperatus sit, aut id mixtis adinuicem contrariarum qualitatū alimentis conficiendum. Si quidem dum sanus erat calidis & siccis opus sibi erat cibarijs, vt incul pate viueret, febre correptum, calidum & siccum iam effectum, frigidis & humidis ledes. Aut nūc aut cū febris abierit. Nam id præstitit affectus quod calidis & siccis cibarijs quærebat. Quapropter si tunc iustæ ea quæ calfaciebant, & exiccabant amplectebatur, non esse cur nūc caliditatem & siccitatem affectus, frigidis & humidis euertas. Nisi multum exuperent. quod si contingat victu medio vtendum est quo excessus securissime refranguntur. Quod si secundum eueniat, dandum esse aliquid consuetudini, minus tamen quàm in prædicto. Eo vtentes victu qui refrigerare & humectare moderate valeat. Liberalius id agere licet si tertium contingat, parum consuetudinem illam facientes. Ad tria igitur omnes reduximus indicationes, nempe regionem, tempus anni non agere nisi status cæli interuentu. Hic autem nihil indicat ex se, sed in quantum corpus afficit. In vno igitur affectu corporis, regionis, anni temporis, status cæli, & morbi, temperamenti ægrotantis, ætatisque, vires siue actiones, potestate sunt, & id quod tandem ab eorum actionibus, & reactionibus, & alterius, supra alterum exuperantia superest, in vno affectu corpore conspicitur. Non est igitur quod medicus in æstimandis horum cum contraria indicant viribus, mentem inaniter agitet. Id enim quod ab exactissima consideratione elici posset, corpus affe-

DE VICTV FEBRICIT.

ctum indicat. Diximus que ætatem ad proprium reduci temperamentum, cuius ope scimus an parum, aut multum, à naturali recesserit corpus symmetria. Ad opus præstat id commodi, vt sciamus quando maxime finem alteranti victui imponemus. Cæterum in indicatione qualitatis victus cum affectu consentit. Nam si quispiam sit calidus natura, calidior que ob ægritudinem euaserit, affectus indicat, vt id caliditatis quod super excreuit abscindatur. Idem proprium indicat temperamentum. Et non calidum potestate victum, ob id quod ante natura calidus erat. Sola igitur illius gratia corporis temperatura à medico inuestiganda est, vt an parum an multum, à naturali recesserit corpus symmetria, et quando maxime alteranti victui finem imponemus sciamus. Sola igitur consuetudo est que aliquando dissentit affectui. Tunc que diuisionem illam quam supra triplicem fecimus inquirere ab ægrotante, et ab ijs qui hominem multo ante nouerunt oportet. At cum omnes tres in vnum consentiunt, cum humidus natura, et humido victui assuetus, febre corripitur, audacter frigido et humido victu vtemur. Nonne hæc sunt senis verba humidi victus omnibus febricitantibus conueniunt, maxime pueris, et alijs sic assuetis refici. Sunt tamen febres quæ non humidum, sed siccum indicant victum, de quibus infra nobis sermo erit vbi mentem Hip. in dicto Apho. ostendemus. Nunc ad reliqua properemus.

CAP. IX.

A Duobus sumitur quando exhibere cibum debeamus à facultate et à morbo non prohibe

te. Prohibet ab initijs paroxysmorum, aut exacerbationum ad manifestam inclinationem. Iis enim temporibus nativo calore ad thoracem collecto, vt morbi causam vincat, cibus dandus non est, quanquam corpus iā iam indigere videatur, cum Gal. asserimus primo deratione victus in acutis. Opportunum igitur exhibendi victus tempus fuerit, cum caliditas ad pedes descenderit, viscera iam deferens, vt ab Hip. scriptum est, verum si facultas nimis langueat, ita vt imbecillitas eius maxime vrgeat indiscrete quolibet tempore nutriemus ægrum. Et in statu totius morbi vt scripsit Gal. in Apho. Cunque inclinatione accessionis dare expedit, non ea statim victus forma, quam ægrotanti definieris exhibebis, sed magis tenuem, vt si sorbitionibus ægrotantem alere decreueris, satis sit si potiunculam, inchoante inclinatione, ministraueris. Postmodum aut febre cessante, aut omnino remittente, sorbitionem exhibeto. quem modum vidi à peritis medicis observari in Italia. Quibus enim ægrotantibus sorbitionem ex pane & iure pulli quā panatellam vocant, ministrare decernunt, hos primo in inclinatione febris tenui pulli iure nutriunt. Ac postmodum cessante febre, aut manifestæ remittente, sorbitionem exhibēt. Hoc vt arbitror sensit Hip. cum in fine primi de ratione victus immediate dixisset cum calor ad pedes descenderit, tunc dare expedit, subiungit statim. Vtere primum & maxime cremore, postea ptisina, secundum per scriptas coniecturas exacte speculatus. Quæ quidem verba, & si Gal. ad victum vnuersalem referat, de particulari curatione eadem posse recte intelligi, asserimus. Vt talem

In fine primi de ratione victus idem pexit in. 4. eiusdem

DE VICTV FEBRICIT.

faciant sensum, quod si sorbitionibus egrotantem nutri
re debeamus, melius esse inclinante febre à tenui sorbi-
tione, vt cremore ptisanæ incipere. Ne ab vnius diei ine-
dia ad crassiusculum cibum mutatione subita, ledatur
egrotantis natura. Quod autem scribit secundum per-
scriptas coniecturas, hunc sensum habet. Quibuscunq;
coniectura habita de morbi constitutione & egrotan-
tis robore, dandam fore sorbitionem decreueris, hanc
non in initijs, neque incrementis accessionum exhibeto,
sed in declinatione. In qua commodius ages si primum
cremore vsus fueris, deinde ptisana. Ceterum in continē-
tibus febribus quæ unicam à principio ad finem acces-
sionem habent, nutriendi idoneum tempus, à consuetu-
dine, & à facile toleratione accipitur. Vt si in auro-
ra facilius æger malum tolerat, eodemque tempore ci-
bati solitus est, cōmodissime ea hora cibum egrotanti
ministrabimus. Hoc discimus à Gal. vndecimo de me-
thodo in hæc verba. Tempus vero nutriendi quod qui-
dem ad reliquas spectat febres quæ ex putredine oriū-
tur, in progressu sermonis dicemus. Quæ vero unicam
à principio suo ad finem habent accessionem (de his
nanque præsens sermo est) in his facilis toleratio, &
consuetudo, spectari debebunt. Quando cibus illis
eo tempore est offerendus quo facilius quàm in cæteris
morbum tolerant. Eoque potissimum diei tempore quo
prius cibari sunt sueti. Etenim facillime cibum ferent
si ex his considerationibus assumēt. Hucusque Gal. Cæ-
terum scire oportet quod aliquando consuetudo & fa-
cilis toleratio, in indicatione temporis dissentiant, vt si

is qui ægrotat eorum sit, qui semel cibum solent capere occumbente sole. Morbum vero facile toleret eger initio diei. Pugna inter indicantia oritur, quo casu indicatio à facili toleratione præualet ei, quæ à consuetudine. Nec præter rationem, nam si bis aut ter cibum bona valitudine capere assueto ægrotanti, propter febriles accessiones, semel ministramus, ob timorem ne cibus intempestiue exhibitus aut in vehemētiam febrilem, aut in eius addat durationē, vt in superioribus ostendimus, multo causatius in synochis quæ acutiores multo sunt febribus prohibendus est, ea hora cibus qua plus ledere potest, eaque maxime ministrandus, cum ab eo corporis natura capiat commodius vsum, minus que propte in morbi causam transeat. Quod si facilior toleratio manifesta non detur, à sola consuetudine incōtinentibus febribus tempus nutriendi idoneum sumendum est. Porro aptissimum in febribus quæ intermittunt & repetūt, tempus est, cum vti dictum est, exhalare iam cœperit febrilis calor, huius quoque opportuno tempore ex duplici coniectato respectu, nempe summo præcedentis accessionis vigore, & futurę principio. Ad hæc nam spectantes, operam dabimus, vt quàm longissime ab vtroque nutriamus. Ergo si spatium quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit, satis sit amplum, facile est idoneum tempus inuenire, sin exiguum id fuerit, alterum facias necesse est, vt aut ægrum admodum adhuc calentem nutrias aut sequentis accessionis inuasionem iam iam affutura. At summi vigoris & accessionis principij morem sic consideres

DE VICTV FEBRICIT.

censeo. In summo vigore notabis an citra magnitudinē febrilis caloris siccus sit & squalens, an citra siccitatem vrens. Priorem nanque humectante victu madescere quàm primum oportet. In secundo dum plurimum caloris se remittat, manere. In principij vero accessionis more æstimabis, an corporis extrema perfrigeret, & magnam sanguinis reuocationem ad interiora corporis faciat, an omnino corpus non præmat. Quippe secundum hoc, seu facile cōtemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absque visceris phlegmone, aut succorum redundantia, motus ad interiora in accessionibus pollet, nihil offendes paulo ante cibans. Sin vel phlegmone, vel redundantia subsit, cauenda est ante accessionem cibatō, seu res muxe noxia. Hæc quidem Gal. scripsit de tempore quādo opportune in febribus æger cibetur cū exiguum fuerit tempus quod inter summum prioris accessionis vigorem, & sequentis principium interuenit. Vt si ponamus à summo vigore ad sequentem accessionem trium horarum spatium esse, an prima cibare febricitantem hora, commodius sit quàm secunda, hinc maxime disces. Cibum ideo febricitantibus exhibemus vt eo virtutem seruemus, cauētes quo ad fieri possit ne in vehementiam morbi aut eius durationem addamus. Virtus ab eo cibo vsus caput quē coquit & apparat. Melius autem apparabit cum à febrili labore quietior fuerit laborantis natura. Verum facultas naturalis quæ cibum coquit, quietior est in paroxysmi inclinatione, quàm in initio accessionis, vt ab ipso Gal. secūdo Apho. scriptum est in hæc verba. In vigore eo quod iam coquit

superfluum euacuare. Tum propter alia & quia animalis facultas omnino in statu laborat, licet maxime secundum illud tempus vitalis & naturalis fortes persistant. Ab initio igitur paroxysmi naturalis facultas que concoquit maxime ad statum usque fatigatur, ab statu vero inclinationem versus, fortis ut ille ait permanet.

Quare hac ratione commodius est inchoante inclinatione cibum exhibere quam propè accessionem. His adde cibum si quando eum in ventriculo sequens accessio offendant corrumpi ut in pluribus certum esse. Paucis vero omnino quibus inchoante inclinatione exhibetur illud accidere. Quare siue in iocineris phlegmone aut ventriculi, aut pulmonis, siue ephimera, aut putrida febre quavis natura, & habitu, salubrius esse parum post vigorem cibare quam modicum ante sequentem accessionem. Hoc in singulis morbis naturis & habitibus ostendere haud magnum negocium est. Verum id studioso lectori demittere commodius erit. Sat nobis est, qui Hip. dogmata insequimur, eius sententię stare in primo de ratione victus ubi scripsit. Nam si pedes frigidi fuerint non à sorbitione modo verum quoque & maxime à potu temperandum. Item quarto eiusdem cum dixit frigidibus ergo pedibus neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum existimato si id tantisper observaueris, donec ualde incaluerint, deinde ita quod confert exhibe. Frigiditas siquidem pedum parte plurima febris accessurę signum existit, quo tempore siquid porrigas maxime prorsus peccabis, nempe morbum non parum augebis. At vero

DE VICTV FEBRICIT.

cum febris disierit, contrario modo pedes reliquo corpore calidiores sunt. Idem infra, nempe cum pedes frigidi fuerint, venter de necessitate calet fastidit que cibum, intenditur hypochondrium, iactatur propter internam turbationem corpus, mens fixa non est, dolet eger, lancinatur, vellicatur que, vomere affectat, & si mala vomuerit dolet. Ergo cum calor ad pedes descenderit, currit que vrina, & si non sudet, omnia cessant, quo tempore sorbitionem dare expedit, nam alias perniciosam existit. Hec quidem Hip. scripsit incommoda euenire is qui in initijs accessionum cibantur. Sit que a nobis in presentia definitum, quod cum ob breuitatem temporis a vigore præcedente ad sequentem accessionem, alterum duorum sequi sit necesse, aut ægrum vt adhuc calentem nutriamus, aut sequentis accessionis inuasionem iam iam affatura, consultius esse primum, vt sanum magis elgere, in omni morbo, in omni natura, & in omni habitu. In qua sententia Hip. esse certum est libro de ratione victus in eo loco qui ita incipit, cum autem purga ueris sorbitionibus quibusdam utitor. Cæterum cum spatium inter summum prioris accessionis vigorem & sequentis principium interuenit, adeo amplum fuerit, vt satis sit ad binas cibi oblationes, offeremus semel quidem, resoluta omnino priori accessione, iterum que sequenti nondum incipienti. Temporis autem inter secundam oblationem & sequentem accessionem quidam quattuor horas sat esse putarunt. Id que forsan ex Gal. octauo de methodo sumunt, vbi asserit. Abunde esse si tres æquinoctiales horas quattuor uel inter balneum, accessionis

sionis que tempus inter ponantur (à balneo enim semper ægrotantibus cibum ministrabat.) Verum in præsentia citra disputationem, non satis esse, si tres quattuorue horæ inter cibum & sequentem accessionem inter sint arbitror. Nam intra limites dispositionis ad futuram accessionem, naturam alio intentam ciborum coctioni segniter atque imbecilliter vacare putandum est. Quæ causa est, ut diutius eo tempore cibus in uentriculis laborantium immoretur. Quapropter ijs qui ab humore putrido à febre detinentur, si quando ante accessionem cibum sint capturi, septem horarum interuallum ad sequentis accessionis initium, necessarium esse, ut cibus in uentriculis eorum decenter coquatur, & ad inferiores partes descendat, iuxta sententiam haly medici arbitramur. Nec Gal. huic contrarius est opinioni. Nam si ea quæ parum ultra eum quem citarunt locum scripsit, legant, ita dicentem audient. Tempestiuum inquit est iam ad ea quæ post balneum adhibentur accedere. Sunt autem ea minime multa. Nam præter aquam quæ parum apud incoctum in se habuerit, nihil his est offerendum. Licet quod inter balneum & suspectas horas spatium erit, trium fore horarum conyiciamus. hæc quidem Gal. Et ut apertum fiat ob angustiam temporis ad sequentem accessionem, febricitantem non cibasse, audias quid ijs statim subiungat. Si vero inquit circa vesperam, aut duabus horis citius accessio inuadat, tum lauasse mane liceat, tum cibasse &c. Audisti Gal. eum cuius accessio ad vesperam futura est, mane cibasse. quod nostrorum medicorum imperitiam aut in

K

DE VICTV FEBRICIT.

sanam temeritatem arguit, qui sat esse si tres quattuor
ue horas à cibo ad accessione interponant arbitrantur.
Sed reliqua propositi prosequamur. Proinde corpora
quæ calida & sicca sunt natura gracili habitu, & si pa-
rum ante accessione cibentur, minime lædentur. Quin-
immo Gal. refert plures eorū à febre liberaſſe quibus
in ipſo horrore cibum exhibuit. Illud tamen intellige-
re oportet, cum ob retentionem mordentis halitus febrici-
tant. Tunc enim cibo conuenienti, corpore humectiori
reddito acrium excrementorum minor commouetur co-
pia. Sed & cutis mollior redditur. Vnde fit vt ij qui
inchoante horrore percutem corporis ab acri excremen-
to mordentes feruntur ſumi, cibi & potus dulci halitu
mitiores reddantur, vnde ob dictas cauſas febrilem
non concipiunt calorem. Ob id igitur Gal. cibum ijs du-
rante horrore cōcedit, minime autem cum iam calorem
febrilem patiuntur. His tñ ſi qñ febre à putrido humore
laborent, cibum in acceſſionibus exhibeamus ea fiducia,
vt eos à febre liberemus, non leuiter in eorum damnum
errabimus. Minus tamen ij quàm qui alio ſunt habitu
lædentur. Sed hæc de tempore nutriendi febricitantes
opportuno, ſatis ſint dicta. Reſumantes igitur ea quæ
hucusque diximus quod reliquum eſt proſequemur. For-
mam victus quam Græci σχήμα vocant, à morbi con-
ſtitutione, & ægrotantis robore ſumendam eſſe dixi-
mus. Scopum que totius huius conſiderationis eſſe, an ijs
quæ comeduntur aut ijs quæ ſorbentur, aut bibuntur
ægrotantem nutrire, an omnimoda cibi & potus abſti-
nentia vti debeamus, formam eſſe victus quærere. qua

inuenta, quantitatem determinabimus, à consuetudine primo, deinde à morbi constitutione. In initio tantum esse exhibendum, quantum indicat consuetudo diximus. Deinde ut symptomata increſcunt, ita minuere, ita ut in vigore, & parum ante ipſum, nihil ſit exhibendū. Deinde oſtendimus ſecundum Hip. & Gal. vnica victus forma, à principio ad ſtatum uſque, & parum ante ipſum nutriendos eſſe ægrotantes. Non ut aliqui ſenſerunt craſſiori victu in principio, quam in augmento, & in hoc quàm propè ſtatum. Hanc que craſſitiem maiorem aut minorem non ad quantitatem ſolum, ſed ad formā victus referentes. Vnde cibarijs vtuntur & forma & ſubſtantia longe diſſimilibus ſtante eadem morbi conſtitutione. Cum quibus diſceptare hac de re breuitati conſulens præmitto. Solum lectores admonitos eſſe velim, ſi Hip. libros diligenter euoluant, vnica victus forma, ægrotantes alere ab initio, acuti morbi ad ſtatū uſque inuenient. Porro iam dicta de ea morborum diſſerentia fore intelligenda dictum eſt, qui ab initio leuiter incipiunt & ſummiſſim increſcunt, & exacerbantur ad iudicationem uſque in qua abunde elucent. Verum in morbis ijs qui ab initio florent, & vident maxime, & ad difficilius increſcunt, iuſta vero criſim imminuuntur aliam fore diximus victus. Obſeruandam rationē, nempe à robore virtutis & à coctione morbi victus formam ſumendam eſſe. Ita ut cum morbi cruditas affuerit, tenuiter ægrotantes nutrire oporteat. Cūq; coctio in materia apparuerit, formam victus mutandam eſſe ad craſſiorem, quantitatemq; augendam. Diximus q

DE VICTV FEBRICIT.

in omnibus morbis in quibus procedens coëctio sympto-
mata imminuit, hanc victus rationem seruandam esse.
Cæterum numerum diximus à robore virtutis et à mor-
bi constitutione & à consuetudine sumi. Hæc primum
oblationum numerum indicat, à quo morbus detrahit
aut virtutis imbecillitas addit. Si ergo quis recte quæ
dicta sunt in singulis victus scopis percipiat, quattuor
esse vniuersi victus indicantia rationem colliget. Nem-
pe virium robur, morbus, ægrotantis temperamētum,
& consuetudo. Tot enim & non plura in ijs quæ dixi-
mus numerauimus. Hanc quæ indicantium victus ratio-
nem summam, secundum mentem senis esse scito in li-
bro secundo de ratione victus vbi ita scribit. Coniye-
re autem oportet robur, & morbi cuius quæ modum, ho-
minis item naturam, atque ægrotantis in victu consue-
tudinem, non in cibis solum, verum quoq; & in potibus.

C A P. X.

Diuinus igitur Hip. in libris de ratioe victus, de
sorbitionibus & poculis solum egit, tanquam
hæc solum acutis morbis conueniant victus for-
mæ. De ptisana scripsit vt pote quæ leuissima omnium
aliarum sorbitio est, & acutis maxime conueniens. Vt
ostendat, quod cum in exhibitione huius committatur er-
ror, nō paruas inde fieri in acutis noxas, grauiores mul-
to fore si alijs vtamur cibis. Primum ipse ostendit ijs
verbis, lubricissima est, sitim maxime arcet, facillime co-
quitur in firmissima existit, si optime coëcta fuerit, qui-
bus omnibus est opus. Secundum, ijs verbis ostendit, si
lateris dolor assiduus est, calidis q; fomentis non remit-

titur sputum que non procedit, ptisanam autem ita affe-
ctis dederit, præcipitem aget in mortem. Quod autem
ijs similia accidant eis qui alijs cibis utantur, ipse statim
ostendit. Præhendunt autem, inquit hæc, non solum si pti-
sana intempestive utantur, uerum & multo magis si qui p-
pam aliud quam ptisana inconuenientius sit edant, aut
bibant. Sunt igitur nonnulla quæ scripsit Hip. de pti-
sana iudicia cum alijs cibarijs cõia, quædam peculiaria
ipsi ptisanæ. Communia hæc sunt. Cum morbus à prin-
cipio floret & viget, ut pleuritis, & peripneumonia
uitanda est ptisanæ sorbitio, & multo magis quæ ex
alijs cibarijs sit, maxime ea quæ eduntur affectu existen-
te crudo, sunt enim causa suffocationis & mortis. Sed
tunc temporis potus humectantes exhibere conuenit.
Cunque morbus coctionem iam recipit, & sputa pro-
cedunt, sorbitionem dare licet, & eius quantitas pro-
ut morbus magis maturescat augenda est. Præterea sym-
ptomate quocunque superueniente aut periculo, sicut
tunc ptisanæ sorbitionem suspectam esse dixit, ita & o-
mnem alium cibum qui solidior sit ea. Insuper et illud
cõmune est, nempe tempus exhibitioni opportunum, cū
caliditas ad pedes descenderit. Præterea incipiendum
esse inclinante febre à magis tenui cibo ægrotantes ale-
re. Demū illud, nempe post purgationem medicaminis
sorbitionem esse ministrandam quæ consueta sit minor.
Peculiaria sunt hæc, ut ptisana optime appareatur. Nam
nisi quis q̃tum deest contulerit, ut ptisanæ sorbitio suffi-
cienter paretur, crebrius sanè detrimentū afferet. Dein
de illud quibus enim cibus statim inclusus, si quis nō va-

DE VICTV FEBRICIT.

cuato eo, sorbitionem dederit, dolorem si adest ad au-
gebit, & si non adest protinus inducet, frequentior' que
reddetur spiritus, quod malum est, nam pulmonem
exiccat. Præterea & illud ubi autem quis medicamen-
tum ebibit, pti sanam protinus sorbendam dato. Nec infi-
gniter minore quàm consuetum est quantitate. Præterea
& illud nisi propter pharmatiam aut clistere ab usu pti
sanæ desistendum sit. Gal. addit aut propter sanguinis
missionem, hæc omnia soli competunt pti sanæ minime
alys cibarijs.

CAP. XI.

IN solis ijs morbis mulsa vtendum est, in quibus præ
acuminis vehemētia morbus peracutus fuerit. Aut
ob aliquem dolorem, aut si periculum instat. In sum-
ma morbis ijs quibus supra sorbitiones prohibuimus,
indigentes eo quod pulmonem humectet, & sputum me-
diocriter educat, & tusces mitiget, aut eo quod urinas
abunde cieat, aut biliosa deijciat excrementa, mulsam eli-
gimus. Meratiorem cauentes ijs qui natura calida & sic-
ca sunt, amare bilis hominibus picrocholi græce dicun-
tur. Iis vero quibus, tumefacta sunt viscera ob scyr-
rhum, aut ob phlegmonem, immoderato calore bile scit.
Scyrrhus enim impedimento est ne cito ad renes & vi-
scera transeat. Vnde longa mora in bilem similiter ver-
titur. Picrocholis igitur dilutior exhibenda est, ut citius
penetret. Iis simili modo ministrato in quibus pulmo-
nem magis lenire cupimus & sputum magis educere.
Meratior vero potentius biliosa deijcit excrementa, ma-
gis tamen suspecta ijs est qui calida sunt natura. Spumo

si siquidem ijs & plusquam conuenit biliosa efficit ex-
 crementa in bilem flauam transiens. Vnde à aduersis-
 sima liquefaciētibus febribus esse mulsam scripsit Gal. In fine 10.
 in tertio de ratione victus. Oximelite in ijs utemur mor- de metho-
 bis in quibus sorbitionibus supersedemus. Tunc maxi- do medēdi-
 me cum sputum crassum & glutinosum educere volu-
 mus, aut sitim sedare, flatum discutere, & vrinas mo-
 uere. Proinde oximeli quod valde acre est, ad crassa
 sputa & vehementer glutinosa vim habet. Verum si
 huiusmodi sputa non secant aut educant, non solum non
 confert, verum et detrimentum affert. Nam exiccans, ea
 magis reddit crassa & glutinosa. Aut ergo quod valde
 acre oximeli est proderit, crassa si secuerit sputa, &
 ea eduxerit, aut id si non praestet abunde nocebit. qua
 propter recte Hip. dixit nihil mediocriter effcere, in ijs
 quae non facile educuntur sputis. Iccirco ægritudinis
 morigerationem aut malignitatem considerandam esse
 ait, ut sciamus quibus exhibitum secabit sputa, & qui-
 bus non. Iis igitur qui grauitè hnt, & virium imbecilli-
 tate laborant, non propinabis. Quod si ob virium ro-
 bur de eo bene speraueris, dabis. Paulatim & tepidū.
 Oximelitis nocumenta sunt hæc, quod partem intestini
 imam reddit humectiorem, & ramenta facit. Vnde im-
 becilla habentibus intestina exhibendum non est. Est
 aliquando in acutis morbis ut ramenta intestini praua
 ob id sint, quod flatum non modo foras prodire vetāt,
 verum quoque reuerti faciāt. Et ob hæc vires frangūt,
 extremæque infrigidant. Qui autem non sorbitionibus
 sed potione sola vtuntur, ijs non semper oximelite uti

DE VICTV FEBRICIT.

expedit, ob intestinorum ab racionē, eo præcipue quod stercore vidua sint. Cum igitur sputa quæ in brōchijs pulmonis contineantur, vel glutinosa uel admodum crassa sunt, mulsaque sitim inferat, solo est vtendum oxime= lite. Quare vt longo vsu non noceat, aquæ mulsæ tantum aceti miscendum est vt duntaxat sentiri possit. Et ita simul ad lentum ignem coquere oportet. Hoc enim pacto ad nocendum infirmius erit. Sed abunde à nobis de victus ratione secundum mentem Hip. hucusque dictum sit.

CAP. XII.

Sed tempestiuum est de potu sermonem faciamus qui febricitantibus conueniat. Hunc, omnia quæ supra ostendere victum diximus indicant, nempe virtutis robur, morbi dispositio, ægrotantis natura, et consuetudo. Vt nos docuit Hip. in secundo de ratione victus in hæc verba, πρὸς ἐκμαρτέα δὴ καὶ ἰσχυρὸς καὶ ὁ ἰόπος τοῦ νοσήματος ἐκείνου καὶ τῆς φύσεως τῆς ἀνθρώπου καὶ τῆς ἔξω τῆς διαίτης τῆς καμνοντος. οὐ μόνον σιτιῶν ἀλλὰ καὶ ποτῶν. Hoc est conijcienda sunt et robur, et modus cuiusque morbi, hominis quæ naturæ, et consuetudinis laborantis in victu, non in cibis solum verum quoque in potibus. Quibus in verbis quattuor esse quæ potum indicant aperte docuit. Cæterum si eorum quæ supra in dequalitate victus diximus memineris, tria sat esse ad potus indicationem intelliges. Nam laborantis natura vt illic ostendimus, non nisi interuentu consuetudinis indicat. Nam ægrotanti frigide, nature, potui aquæ assueto, aquam non vinum mini=

strabimus, sumpta à consuetudine indicatione, & non à laborantis natura. Neque rursus homini calidę nature ægrotanti, aquam in potu dabimus, qui perpetuo vino assueuerit. Hæc ex Gal. octauo de methodo colligimus de calidis naturis & siccis loquens in hunc modum. Si quis vero inquit non adsueuit scilicet frigidę, huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina plane sanitate prius reddita. Indicatio igitur à consuetudine, eā obumbrat, quæ à natura laborantis sumitur indicationem, durante morbo. Nec id mirum videri debet nam maximā vim habet consuetudo, repentināq; ab ea digressio, corpora non parum offendit. Vt à Gal. scriptum est secundo de ratione victus. Tria igitur sunt quæ potum indicant, nempe virtutis robur, morbus, & consuetudo. Virtus cum valet, consuetudini in indicatione potus consentit, eum maxime potum indicans quem consuetudo. Cūq; imbecillis est, qñq; dissentit, vnde fit vt ægrotanti frigidę assueto, modicum vini quo eius roboretur natura cōcedamus. Cuius argumentum est, pluribus, dulce bacchi venenum, primam labijs admouendi occasionem, de disse ægritudines. Morbus cum magnus est & vehemēs consuetudinis indicationem obscurat. Nam laboranti acuta febre vino assueto, eum ministrabimus maxime potum quem ægritudo indicauerit, virtute nequaquam dissuadente. Vt ex Gal. nono de methodo colligitur cū de continentium febrium curatione agit. Vbi frigidę potum post coctiones exhibet, à consuetudine nullam sumens indicationē. Vbi in hūc modū scribit. Cum ergo coctionis humorum in ijs notas videris de quibus dictū.

DE VICTV FEBRICIT.

abunde in libris de crisi est, audacter frigidam dabis. Et subiungit statim, quod si etiā frigida assuetus eger sit, magna cum fiducia frigidam exhibebis &c. Ac si velit id quod eodem libro scripsit in hæc verba. Si qui dem cum sæpe iam uidimus non paucos ex ijs qui febri bus ardentibus præmerentur, cum iam mediocriter con cocti humores essent, statim ex frigida potione à febre liberatos, quāuis ei potioni parum assueti fuissent. Mul to arbitror magis in ijs qui assueuerunt vtilitatem fore, citra noxam vllam sperabimus. Vnde non ob id quod aqua assuetus non sit, ab ea desistendum est, nisi cum aliquod effatu dignum incommodum naturæ ab eius oc cursu timemus. Ob id apposui uirtute nequaquam dis suadente. Idem ab eodem vndecimo libro de methodo medendi colligi potest, cum in febribus continuis, abso lute citra consuetudinis considerationem, vinum prohi bet, & frigidam exhibendam consulit. Imbecilli vero morbo existente, diuersum que ab eo quem consuetudo indicauit potum exposcente, quæ à consuetudine sumi tur præualebit indicatio. Vt manifestum est ex eo quod Gal. octauo de methodo scripsit. Qui cum vinum vti lius esse quàm aquam dixisset, ad coctiones, & vring, ac sudorum, prouocationem, statim subiungit. Ego igitur censeo eius generis naturas & dum valet huiusmodi po tione scilicet aqua magno opere iuuari, nec in diaria febre ijs quibus in vsu fuit eam circuncido. Si quis vero non adsueuit huic per febrem dare non inceperim, nisi pristina planè sanitate prius reddita. Oten sum igitur est quod cum morbus & consuetudo diuersos potus in=

dicant, si morbo magnitudo accessit, huius indicationē,
obscurare eam quæ à consuetudine sumitur. Quod si
morbo nulla effatu digna accessit magnitudo, aut vehe-
mentia, scito indicationem à consuetudine tunc præua-
lere. Cæterum de robore virtutis & morbi magnitu-
dine supra abunde dictum est, cum de victus forma ser-
monem fecimus. Sciendum præterea quod cum virtus
ob imbecillitatem vrget, eum semper indicat potū, quo
maxime roborari possit. Qua de causa roborantem po-
tum nuncupamus quem causa roborandę virtutis ægro-
tantibus cōcedimus. Tale in primis vinum est, quod o-
mnium maxime corporis vires naturales & vitales ro-
borat. Morbus eum indicat potum, qui morbo aut eius
causę qualitate contrarius sit. Ob id curantem potum
eum dicimus, quem morbus ipse indicat. Est autem ta-
lis, acutis & vehementibus febribus, aqua. Vt ex Gal.
in tertio de ratione victus (licet sub alijs verbis) colligi-
tur, cum ita scribit. Quando igitur inquit bibi idonea
est aqua, cum scilicet potu solo æger nutritus fuerit,
nullo pacto accepto pt. sanæ cremore. Tunc enim in po-
tionum aliarum medio, aquam tempestive quis ingesse-
rit, & præsertim cum siticulosus æger fuerit. Per il-
la verba, potu solo nutritus fuerit, intelligit, ab aliquo
ægotantem acutorum morborum aff. ci, cuius causa so-
lo victu per pocula nutriatur. Ac si velit quibuscumq;
acuto morbo laborantibus, aquam convenienter in po-
tum exhiberi. Aqua igitur in primis, potus curans in
acutis affectibus est. Vires tamen corporis minime ro-
borat, vt ab eodem loco citato scriptum est cum ait.

DE VICTV FEBRICIT.

quod autem inquit non aliat antea dictum est, quo sit ut facultatem vitalem roborare non possit &c. Ab aqua simplici consequenter est ea in qua virtus alicuius rei per decoctionem transmissa est. Ut aqua ex decoctione hordei aut liquiritiæ aut prunorum &c. Et sunt tot numero quod sunt res quæ simul cum aqua decoqui possunt. Est & vinum in aliquibus morbis potus curas. Ut ex Gal. in libris de methodo medendi apparet, & ex Hip. tertio de ratione victus. Consuetudinem vero eum cui æger assueuerit potum indicare diximus, qua de causa consuetum potum eum dicimus quem consuetudo indicat. Qui vnus è tribus est potus, quibus vbiq; terrarum vtuntur homines, nempe aqua, vino, Cernisia. Lusitani aquæ potu delectantur, Galli & Itali vino, Germani et Angli cernisia. Cæterum potus roborans multiplex est. Nempe vinū potens quod vinosum Hip. nūcupauit, id tale est quod in aliquo vehementissimum est. Est & huius contrarium quod aquosum ob id medici nuncupant quod aquæ maxime in omnibus simile existit, nempe tenuitate, colore, & odoris carentia, & non manifestata calfactione. Iis omnibus consentit Gal. tertio de ratione victus in initio. Porro inter hæc multa esse quæ mediæ naturæ sunt vina comperies. Nos clarioris sermonis gratia, tria inter iā dicta, media locauimus. Vnū quod vehementissimo proximum est. Aliud quod aquoso. Tertium quod medium obtinet locum. Primū ex duobus maxime dignoscere oportet. Nempe vt in mixtione vinum aquam manifestæ euincat. Item vt in eo aliquod sit vehementiæ vestigium. Secundum contraria qualita

te dignoscet. Nempe ut in eo aqua euincat & imbeciliter calfaciat. Ex ijs duobus medium intelliges, nempe in quo neutrum sensibilibus euincat, & nullum in eo vehementiae vestigium appareat. Nos quo facilius res percipiatur, singulis horum nomina imponemus. Vinum vehementissimum, vinosum nuncupamus. Eius contrarium aquosum. Huic proximum imbecille. Eius oppositum potens. Et medium inter hæc. Scire oportet has vinorum species reperiri posse in simplici vinorum natura. Nam quod fuluum colore est, vehementissimum est. Huius contrarium est, quod imbecillitate, colore, tenuitate substantiæ, odoris carentia, & occulta calfactione, aquæ similimum est. Huic proximum, vinum album tenue, sine odore, imbecilli calfactione est. Cuiusmodi sunt vina alba tenuia inodora quæ in aliquibus Italiae locis proveniunt. Proximum vinoso est vinum colore, rubeum crassum, odorum, cum vehementia calfaciens. Cuiusmodi sunt quæ Hispania profert. Medium, colore sub rubeo est, splendidum, mediocris substantiæ, inodorum, manifeste citra aliquam vehementiam calfaciens. Cuiusmodi sunt vina quæ ex Gallia deferuntur. Posset quisque imitari has naturas, potenti vino aquam pro ratione cuiusque immiscens. Ita ut aquosum efficias si aquæ portioni tantummodo id vini misceas, ut modica fiat in eo vini representatio. Id enim discimus à Gal. in tertio de ratione victus in acutis, qui vinum sic temperavit multa aquæ cōmixtione. Cuius verba ita habent cum igitur inquit seni cuidam ægrotanti quotidie vinum aquosum exhiberem, quidam ex huiusmodi medicis præsens, me vini mi

DE VICTV FERBICIT.

nimum, aquæ instilantem contemplatus risit, ægrum quod vinum non bibere sed duntaxat videre dixit. Non sane intelligēs, mixtionem vini quod gratia voluptatis datur, ad aquam aliam esse symmetriam, & aliam esse eius quod ad opem ferendam ministratur. Nam vini omnino minimū veluti excitationē quandā quæ ad distributionē aquam trahat permiscemus. Vt duntaxat aquæ tollamus sinceritatem, non aut aquā vinū faciamus. Sūt autem plerique ex sanis qui vinū aqua dilutū bibant, sed in ijs aq̄ gustatu ipso euincere nō oportet. In ægris vero vt modica sit vini repræsentatio. Sic de oximelite paulo ante dicebat aquosum laudans &c. Hucusque Gal. quibus in verbis modum mixtionis aquæ cum vino ad aquosum vinum efficiendum aperte docuit. Talem in mixtione seruare iubens symmetriam vt modica sit vini ingustatu ipso repræsentatio. Imbecille efficies si tantum aquæ inicias vt vinū imbecilliter calfaciat. Sed vt exactius rem assequi possis, vinum super aquam infundere expediet, subinde labijs admovento vt cum primum ad metam imbecillis calfactionis deuenierit mixtio, vini non amplius infundas. Simili ratione vinum quod moderatum diximus efficies, tandiu vinum aquæ immiscendo, donec neutrum duorum euincat. Posset qui vis his alia media inferere, naturasque eorum penes aliquid trium sensuum obiectum diffinire. Sed hæc sufficere omnibus tam ijs qui acuto, quàm ijs qui hebeti sunt sensu, arbitramur. Eo præcipue quod reliquæ quæcūque inter has sunt potus differentiæ haud facile a sensu discernuntur. Potus similiter quo communiter angli

vtuntur multiplex est. Nempe vehemens medius & imbecillior. Discrimen inter hos penes vehementiam, & imbecillitatem, calfactionem, & refrigerationem, & penes substantiæ crassitiem & tenuitatem habetur. Apud anglos triplex semper paratur potus, nempe aquosus, quem simplicem cernisiam dicunt, medius, quem trihapeninam, potens, quem duplam cernisiam nuncupât. simplex eisdem effectus præstat quos vinum aquosum. Aperit siquidē, refrigerat, & distributionem adiuuat. Nec decipiatur aliquis credens ob eius amaritudinem calfacere, partes enim quæ cernisiam amaram reddunt, pauce admodum sunt, si ad reliquas conferas, quæ in ipsa refrigerant. Quod colligere ex ratione lupulorum poteris ad aquæ & hordei portiones. Cito præterea amaritudo a cernisia euanescit, reliquarum vero partium facultas tandiu permanet donec in aliam transmutetur substantiam. Potens cernisia quam duplicem dicunt, potenter calefacit & quid habet vehementiæ, vt potens vinum. Trihapenina mediæ naturæ est, manifestæ calfacit in nullo tamen vehemens est. Posset quis duos alios potus efficere mediæ naturæ inter hos, et totidem in cernisia differentias ac in uini natura fecimus. Vt si simplicis cernisiæ duos ciathos vni trihapeninæ misceas, medium potum inter duos efficies. Quod si simplicis cernisiæ vnum, mediæ vnum, duplicis vnum, simul misceas, medium potum inter mediam & duplicem efficies. Vocemus hos quinque cernisiæ potus eisdem nominibus quibus in uinorum naturis vsi sumus. Simplicem aquosum, proximum quem ex mixtione duo

DE VICTV FEBRICIT.

rum confecimus, imbecillem, deinde medium, & huic proximum potentem, omnium postremum vehementem. Simili ratione totidem posses efficere differentias, illius potus quo molliores anglorum vtuntur. (Allam vulgari sermone appellant) sunt qui ceruisiam per u, hunc latine dicant. Potus est vltra modum inflatiuus, nullam ex eo febricitantes vtilitatem capiunt. Neque enim refrigerat, neque aperit, neque vllam promouet euacuationem. Sed nec sitim sedat. Corruptioni præterea aptissimus est potus. Et vicinos ad similem affectum disponit chimos. Eius insuper substantia nimis prompta est, vt in flatuosos soluatur halitus. Qua de causa capiti & neruis incommodus est. Materia insuper obstructionum est, vnde iocineri & lienì inimicus est. In summa amicus potus nemini nisi veneri. Ab ijs tamen qui eo vsi sunt bona valitudine, dimittendus per ægritudinem non est vt supra ostendimus. Potus quem curantem diximus, nullas tales recipit differentias. Nam cum morbo aut eius causæ contrarius sit, fieri non potest vt per intensiorem alicuius qualitatis aut remissionem vllas præstet differentias. Oppositio siquidem omnis latitudine caret. Cæterum meminisse oportet virtutem in maxime, multum, & parum, & nihil vrgentem, supra nos explicasse. In totidemque morbum partitiones vna plus diuissse. Nempe in maxime, multum, mediocriter, parum, & nihil vrgentem. Signis que in vtrisque sectionibus vsi sumus, quibus cui vis facile erit, si nō admodū crassa sit natura, cum virtus & morbus maxime, an multum, an parum, an nihil, vrgeāt discernere. Ponamus

mus igitur primum à consuetudine nihil indicari, hoc est nulla sit is qui laborat astrictus consuetudine in potibus, ut si aquæ, vino, & cernisæ si velis assuetus sit. (Ut consuevere gentis lusitanæ profugi. qui in Anglia, & Flandria sedem habuere) huic si virtus corporis sit imbecillis, cum indicabit potum quo maxime seruari possit, si morbus non prohibeat. Talis potus vini est quem virtutis imbecillitas indicat. Sed quod nam eligemus nondum constat. An aquosum an imbecillem an medium. Verum id natura corporis indicabit, is si qui dem qui calido & sicco sunt temperamento, gracili habitu, imbecille vinum cõuenit. Iis vero qui frigida sunt natura, crasso habitu, pingui abdomine tardi, potens, aut vinosum. Quicunque attrabiliosi & mediæ inter hos naturæ sunt, medium. In sanis igitur corporibus nulli potui assuetis, cum aliqua imbecillitate laborant, ab ea solummodo indicatio potus in genere sumitur, à naturali vero temperamēto species. Quod si nulla imbecillitate eorum virtutes vrgeant, à sola corporis naturali temperie, potus indicatio est sumenda. Ut in sexto de morbis vulgaribus siue Hipp. siue thesalus eius filius tradidit, calidis naturis refrigerationem, aquæ potionem, tunc quietem, consulens. Et hinc licet colligere is qui calida & sicca sunt natura cum robore viriū, aqua uti commodius esse quàm vino. Verum quicunq; calidi & sicci sunt temperamenti, imbecilli natura, salubrius esse aquoso vino in potum uti quàm aqua. Quia enim aquosum est, calidæ naturæ conuenit. Ut vero vini facultatem habet, imbecillitati subuenit. Vnde ma-

L

DE VICTV FEBRICIT.

nifestum est, ut y qui calida & sicca sunt natura, gracili habitu, tenuium succorum, ob id quod cito eorum corpora in halitum soluuntur, & imbecilliores ex inde fiunt, vino aquoso per sanitatem commodissime vtantur. Hoc Gal. asseruit octauo de Methodo cum ait vinum inquit ipse conscius es, me omnibus huiusmodi naturis concedere, sed quod tum aspectu tum viribus sit aquosum. Id enim ad omnia vtilius est quam aqua, vt pote quod concoctionem iuuat, & vrinas ac sudores prouocet. Ostemum igitur est quod seclusa indicatione à consuetudine, sanis corporibus imbecilibus, genus potus à dispositione uirtutis sumendum esse, speciem uero à naturali temperamento. Vbi vero uirtutis imbecillitas nihil indicet, prout contingit inculpatis naturis quas semper nisi cum à morbo detinentur robustæ comitantur vires, à sola naturali temperie & genus potus, & species sumuntur. Vnde fit vt corporibus calidis robustis aqua per sanitatem vti, & non vino salubris sit. Anglis & Germanis qui simili valent virium robore, & simili sunt temperatura, & quicunque ys borealiores sunt, cū prospera fruuntur valitudine, trihapeninam cernisiam, quæ medius inter simplicem potum & duplicem est, magis conuenire arbitramur. Simplici potu, nisi estate feruente non vtantur. Vinum ys nisi medicinæ gratia incommodum est. Nam ob frigidam continentis intemperiem, tum ob excrementosa cibaria, tum ob sæculentos potus, crassa in horum ventriculis agregantur excrementa, de genere pituitæ quæ longa mora vitiosam qualitatem acquirunt. Iis vinum potens si exhibeas, vitiosos humo

res ad iocinerem & venas secū deferunt. Quare ob eorum crassitiem in angustis iocineris meatibus detēti, vias obstruunt. Quæ causa est vt coctionem sanguinis perturbent, & deprauent, iocinere ab eis vitium contrahente. Quod si imbecilla ijs vina ministres, alterum duorū efficies, aut vitiosos chimos ventriculo magis impinges, aut crudos hos magis reddes. Huiusmodi si quidem vina astringentis, aut quid acetosi habent. Verum medicinæ gratia, modicum vini ad secundas mensas vt coctionem ventriculi adiuuet, & cibariorum incoctorum à sole cruditatem emendet suo moderato calore, his salubre est. Quapropter ijs media vina quæ nihil vehementiæ habeant commoda sunt. Cæterum cum consuetudo suā præstat indicationem, virtute sani corporis robusta existente, considerandum est, an proprium corporis temperamentum, eundem potum quem consuetudo, indicet, an alium. Quod si eundem, citra aliam considerationem exhibendum eum esse potum scito, quem simul consuetudo & temperamentum indicarunt. Quod si alium, pugna fit inter duo indicantia. Quapropter ætas inter hæc dirimet. Nam si homo citra annum quadagesimū quintum sit, temperamento consentit. Si vltra consuetudini. Omnis si quidem mutatio magno virium robore indiget, quod raro in ijs qui vltra quadagesimū quintum annum sunt, reperitur. In omni si quidem mutatione duo ad sunt labores, nempe rei consuetudinis demissio, & ad insuetam transmissio, vt ergo quæ ab ijs eueniunt incommoda, quis effugiat, & vt spes sit quæ futura sunt corrigantur dāna, certo virium robore opus est, quod raro in

DE VICTV FEBRICIT.

ijs qui vltra annum quadragessimūquintum sunt, reperitur. Vnde prouerbiū apud hispanos est, qui cōsuetudinem demiserunt propè mortem accesserunt. Neque immerito nam mors & consuetudo è regione habitāt. Nō possis consuetudinis egredi limites, quin patentes mortis fores inspicias. Quapropter senibus, consuetis foueri, melius est. Sed de sanorum potu satis dicta sunt. Hoc enim negotium ad speculationem de tuenda valitudine spectat, quare illic quod reliquum est quære. Nos ad ægrotantes sermonem cōuertamus. Positis duobus potum indicantibus nempe virtute & morbo, à cōsuetudine nulla sumpta indicatione, si virtus maxime vrgeat, eum esse exhibendum potum quo maxime laborantis natura seruari possit, neglecta omnino indicatione quæ à morbo sumitur, supra ostendimus de mente Gal. cum de victus forma nobis sermo erat. Quod si multū vterq; vrgeat & virtus & morbus, dissentiant q; in indicatione potus, præualebit à virtute indicatio, non tamē neglecta quæ à morbo sumitur. Sic Hip. in quarto de ratione victus, quibus per febres alius liquida est, & mens turbatur, horum q; multi floccos vellunt, nares q; fodiunt, & parum quidem interrogatis respondent, sed ex se nihil quod compositum est dicunt, talia ijs melancholica esse arbitror. His igitur ita habentibus si venter liquidus fuerit, absumens que & contabefaciens, sorbitiones frigidiores, crassiores que exhibendas esse puto. Potus que qui sistant, vinosiores que, vel etiam astringentiores. Quibus verbis descripsisse et virtutē, et morbum multum vrgentes, ex ijs quæ in superioribus dixi-

mus manifestum est. Vinum tamen, non obstante delirio concessisse in prædicta constitutione causa virtutis multum vrgentis. Apposuit qui sistant, ob alui liquidæ symptoma. Vinosiores que ob ibecillitatis rationem nõ equidẽ vinosum ijs concedit vinũ, qui hmõĩ delirio laborant, sed aquoso vinosius, postremo enim de aquoso vino sermonem fecerat, cum dixit in tertio cæterum vino albo tenui paucifero & inodoro &c. Cum ergo vinosiores potus scribit, ad aquosum conferre opinandũ est, et eo maxime quod aquosum vinum in simili delirio cõcesserat, libro tertio in expositione illius cum vero in huiusmodi morbis &c. Imbecille igitur vinum quod aquosum proxime subsequitur ad vinosum versus, intellexisse arbitror. Sed quod idem rubrum esse oporteat, inde manifestum est, quod in huiusmodi vinorum natura adstrictio reperitur. Ex ijs igitur duobus locis & ex ijs quæ supra in initio huius speculationis diximus, licet colligere quantum sit aduersantibus indicationibus à prævalente detrahendum. Quod vt omnibus, inuestigationis modus pateat, tabellam apponemus, ijs inseruientem in quibus virtus & morbus potum indicant à consuetudine nulla sumpta indicatione. Per acuto igitur morbo, multumque vrgenti, aquam in potum exhibendam esse, virtute robusta existente supra ostendimus in initio huius meditationis. Quod si virtus parum ob imbecillitatem vrgeat, aquosum vinum ministrandum est. Quare picrocholis quamvis acuta febre laborantibus aquosum vinum propinabimus, ob id quod horum virtutes semper parum urgeant. Nam horum corporum substantia

DE VICTV FEBRICIT.

facile à leui occasione effluit, ob raritatem pororum, & succorum tenuitatem, & calidam eorum naturam. Sic Gal. octauo de methodo dixit. Vinum vero ipse conscius es, omnibus me huiusmodi naturis concedere, sed quod aquosum tum aspectu, tum viribus sit. Id enim ad omnia vtilius est quàm aqua. Vt pote quod & coctionem iuuat, & vrinas ac sudores prouocet. Constat autem & Hip. non in diarijs modo febribus verum etiã in acutis ex ijs quæ de acutarum victu prodit vinum dare &c. Ex quibus verbis manifestum est aquosum vinum in acutis concedendum picrocholis esse, ob futuræ eorū imbecillitatis timorem. Causatius igitur vbi virtus corporis ob præsentem imbecillitatem parum vrgeat, aquosum vinum ministrandum est. Hoc dico quod in omnibus quàm maxime sit aquæ simile. Hoc efficies modici vini multa cū aqua permixtione. Modus sit, vt modica sit vini representatio. Vt legimus Gal. fecisse, qui minimū vini multa aqua commiscens id ægrotanti seni exhibuit, ridente alio medico qui forte tunc aderat. Semper quæcum vinum aquosum dixero, tale intelligo, in quo aqua qualitate & viribus multum in mixtione superat. Vinum vero in gustatu modice solummodo præsentetur. Quod si virtus multum vrgeat, stante eadem morbi vehementia, aquoso vinosius exhibere oportet. Tale imbecille fuerit, in quo aqua in mixtione superat, vini tamen in gustatu ipso manifeste qualitas percipiatur. Vt dulcor, si dulce. Adstrictio si austerum &c. Hoc, imbecille supra vocauimus. Sic Hip. loco iam citato, vinosiores potus ijs administrare iubet, quorum virtutes mul-

tum ob imbecillitatē vrgeant. Signum, quod sic habeant
est, fluxus ventris, contabesciens, absumensq̃. Quod
si morbus parum vrgeat, virtute multum vrgente, mediū
potum exhibebimus. Talē dicimus in quo neutrum sen-
sibiliter in mixtione vincit. Quod si omnino nō vrgeat
morbus, virtute similiter habente, eum quo maxime ser-
uari possit virtus, ministrabimus. Hunc potum quādiu
virtus & morbus similiter habuerint, non mutabimus.
At cum duorum alterum in aliud uariauerit, pro ratio-
ne mutationis, potum ministrabimus. Sic supra cum
de uictu forma ageremus iuxta mutationem indicatiū,
uictus formam immutauimus. Nec enim in ea sum opi-
nionē, ut credam, ab initio morbi posse medicum, uictū
& potum conycere, qui agrotanti per totum morbi de-
cursum exacte conueniat. Dementia est putare posse ho-
minem eo cognitionis peruenire. Sed de ijs abunde in su-
perioribus diximus. Verum nunc hæc ad tabellā redu-
ximus ut facilius habeantur. Per potum, curantem
eum intelligo qui morbo aut eius causæ sit qualitate con-
trarius. Aquosum roborantem eum, qui ex roborante et
curante mixtus est potus. Sed similem in eo rationem
habet ad curantem roborans, ac uinum ad aquam in ui-
no aquoso. Imbecilliter roborans, in quo hic ad potū cu-
rantem similem seruat symmetriam, ac uinum ad aquā
in uino imbecilli. Reliquorum similis est ratio. Vt si
ponas Socratem morbo parum urgente laborare, ac uir-
tus eius multum vrgeat, potum ei potenter roboran-
tem dabimus.

DE VICTV FEBRICIT.

Tabella his inseruiens quibus à virtute & morbo
potus indicatio sumitur.

	morb ^{us} maxime	multum	medio= criter	parum	nihil vr gens
virtus non	curans	curās vt aqua	curans	curans	curans
parum	curans	aquosus roborās	imbecil= liter ro= borans	medio= criter r borans ^o	potēter roborās
multum	aquosus roborās	imbecil= liter ro= borans	medio= criter ro borans	potēter roborās	quo ma: xīe serua ri possit
maxime vrgens	quo ma xīe ser: uari pos sit	quo ma xīe ser= uari po sit	quo ma xīe ser= uari pos sit	quo ma xīe ser= uari pos sit	quo ma= xīe ser= uari pos sit

Vt si aquam decoctionis seminis fœniculi Socrati potū curantem diffinieris, hunc uino mīſcebis tali ſymmetria, ut uinum in mixtione manifeſte ſuperet. Cæterum tempeſtiuum eſt ut de ijs faciamus ſermonē, in quibus aſſuetudinem tanquam indicatricem contemplamur. Secluſa in primis ea quæ a robore uirium ſumitur indicatione. Deinde omnia tria ſimul in indicationem potus conuocabimus. Nunc quæ in ſuperioribus de conſuetudine diximus, in mentem reuocare oportet. Nempe conſuetudinem in maximam, & minorem diuidi. Maximam dicimus, ut cum uni duntaxat potui quis inſueuerit. Vt Galli uino, Anglorum nonnulli cerniſiæ, luſitanorum pluri mi aquæ. Minorem, cum quis uino inſueuit, quia eo bonæ ualitudini conſulit, citra aliquod incommodum alio non utens potu. Eiſdem modis dicitur id quod inſuetum eſt. Ad hæc ſcire oportet quod cum morbus & conſuetudo conſentiunt, miniſtrandum eum eſſe potum, quem indicant citra aliam conſiderationem. Vt laboranti acuta febre luſitano cum uirium robore aquæ potui aſſuetu, aquam hordei quam morbus & conſuetudo indicant, citra contentionem miniſtrabimus. quod ſi pugna in indicatione fuerit, quod uiribus ſuperius eſt, in indicatione præualet. Nempe morbus ſi multum aut quàm maxime urgeat. Aut conſuetudo, ſi morbus parum aut nihil urgeat. Sic Gal. octauo de methodo. Si quis uero inquit frigidæ non adſueuit, huic per febrem dare non inceperim niſi priſtina planè ſanitate prius reddita. Rurſus ponamus hominem acuta febre laborantem uino aſſuetum, aquaque nunquam fuiſſe uſum, quem huic

DE VICTV FEBRICIT.

ministrabimus potum, morbo aquam indicante, consuetudine fortiter dissuadente, morbus quidem in indicatione ob id quod multum vrget praeualebit, consuetudine tamen non neglecta. Quinimmo aliquid ei indulgendum est iuxta sententiam Hip. in Apho. id praestabimus si in dicta constitutione potum aquosum consuetum hoc est vinum aquosum ministremus. Sic olim Dionysio patri meo contigit. Laborabat acuto morbo Gallus, cumque de consuetudine quaereret, dixit se aqua fuisse nunquam usum nisi ad manus abluionem. Quapropter hominem a morbo liberauit, consuetudinem in indicationem potus admittens. Licet ergo morbus multum vrgeat, consuetudini dandum est aliquid, hoc est neque totum neque maximum. Neque obstiterit quod Aphorismus solum de numero oblationum agat. Nam verus est sermo, etiam in indicatione potus. Vt ab eodem didicimus secundo de ratione victus loco supra a nobis citato, ubi consuetudinis ad indicationem potus meminit. Sed quod in tali morbi constitutione non sit plus concedendum consuetudini, hinc manifestum est. Hip. in tertio de ratione victus ita scribit. Cum vero in huiusmodi morbis fortem capitis gravitatem vel mentis laesionem suspicatus fueris, a vino penitus est abstinendum. Aquamque tunc dare oportet, vel vinum aquosum, flauumque, et prorsus inodorum &c. In quibus verbis multum vrgetem morbum depingit. Cunque morbus ita habuerit, a vino penitus abstinendum esse iubet. Aquamque tunc dare consulit. Et subiungit statim, vel vinum aquosum prorsus inodorum. Cunque non eadem sit aqua & vi-

ni aquosi natura opinandum est, aquam vel vinum aquosum non ideo dixisse, ac si vellet, citra discrimen vllum vtrouis æque nos vti posse. Quod ex ijs quæ statim sequuntur verbis manifestum est, cum dixit. Atque ab ipsius portione aquæ exiguum super bibendum est, nam hoc modo vini potentia caput minus tentabit. Cū ergo vinum aquosum alterius sit naturæ quàm aqua, ab eisdem indicantibus vtrunque indicari non potest. Cūq; tria sint, quæ potum indicent, nempe morbus, virtus, & consuetudo, stanteque eadem morbi constitutione, vtrūque consuluerit potum, necesse est aut virium robur, aut consuetudinem, mutationem accepisse. Proinde cum obseruemus in scriptis Hip. ea semper recensere signa quæ vires laborantis imbecilles esse ostendunt, cum ab imbecilli virtute capturus est indicationem, sit manifestum, quod cum scribit aut vinum aquosum, ijs ministrandum iubet, qui vino per sanitatem perpetuo sunt vsi, minime aqua. Iis fidem præstat, quod quarto volumine scripsit, in simili morbi cōstitutione, imbecillitatis virium causas apponens, cum dixit. His ita habentibus si venter liquidus fuerit, absumens, & contabefaciens &c. In qua quidem morbi cōstitutione potus vinosiores vt diximus, ratione imbecillitatis virium administrare consulit. Tribus igitur in locis vinum in acutis Hip. concessisse obseruamus. Primo, ratione morbi, vt cum dixit mulsam aut vinum vtrum magis auxiliaturum putaueris. Secundo, causa imbecillitatis virtutis, vt cum dixit his habentibus si venter liquidus fuerit corpus absumens &c. Tertio, ratione consuetudinis. Hoc est quod Gal. octauo de me

Primo de
rōne victus.

4. Eiusdem
3. Eiusdem

DE VICTV FEBRICIT.

thodo dixit. Constat autem & Hip. non in diarijs modo febribus, verum etiam in acutis ex ijs quæ de acutarum victu prodit vinum dare &c. Ostensum igitur est quod cum consuetudo, morbi multum vrgentis indicationi dissentit, eum esse exhibendum potum, in quo minimū sit consueti multum vero curantis. Hunc dicimus aquosum consuetum. Vt vinum aquosum ijs qui vino sunt assueti. Quod si anglo cernisi potui assueto acuta febris accadat, modicum cernisi ei assuetæ multa aqua hordei miscbimus & ei ministrabimus. Sed vt reliqua quisque in promptu habeat, tabellam secundam apponemus, à qua facile horum singula haberi possunt. Sed illud scire oportet quod quæ de cōsuetudine loquentes hucusque de frigida potione diximus, intelligēda esse cū gratia potus assumitur, non prout gratia refrigerandi, cū affatim semel exhibetur post morbi cōtiones. Ad cuius exhibitionem à consuetudine nullam sumendam fore indicationem ex Galeno supra ostendimus in locis quæ supra citauimus. Illud insuper aduertere oportet quod quæ de consuetudine hucusque diximus, de maxima, & potissima consuetudine, intelligenda sunt. Consuetudo vero quam minorem nuncupauimus, aliquā nullas habet in indicatione vires. Vt qui aqua in potum nō vitur ob eius frigiditatē & fluctuationem quæ ab eius vsu percipit, febre acuta laboranti eam ministrabimus consuetudini nihil concedentes. Hæc si quidem quæ ab aqua contraxit vitia, immoderato acutæ febris calore castigantur. Quod si insueti potus incommoda à morbo corrigi nō possunt, minor consuetudo in indicatione potus vires ha-

bet, sed priori inferiores. Sed raro accidit vt damna curantis potus, à qualitatibus morbi contrarijs non corrigantur.

Cum à morbo & consuetudine potus indicatio sumitur.

	morbus maxime	multum	medio= criter	parum	nihil vr gens
consue= tudo	curans potus	aquosus cōsuetus	imbecil= liter cō= suetus	medio= criter, cō suetus	cōsuetus potus

Reliquum est, vt cum omnia tria indicantia simul ad indicationem potus concurrant, sermonem conuertamus. Scire oportet quod cum virtutis imbecillitas, morbi vehementia, & consuetudo, ad indicationem potus cōcurrerint, accidere vt plurimum vt duo indicantia in vnum consentiant potum. Quapropter conuenientem potum ab altera duarum tabellarum elicies, ad hunc modum. Quærere oportet ab altera illarum potum, qui potiori duorum indicantium quæ in vnum consentiunt conuenit. Eidem quæ addes, aut ab eo minues tertij indicationem. Vt exempli causa laborante gallo febre acuta, cū virtute multum ob imbecillitatem urgente, omnia simul

DE VICTV FERBICIT.

in tali constitutione potum indicantia concurrunt, nempe, virtus, morbus & cōsuetudo. Duōq; eorum in vnum vini potum consentiunt, nempe virtus & consuetudo. Morbus vero vtrique dissentit. Quapropter potū quę res qui virtuti & morbo multum vrgentibus conueniat talem ex prima tabella imbecilliter roborantem esse inuenies. Tale est imbecille vinum. Huic iuxta indicationem consuetudinis addes. Quare in tali constitutione potum imbecilliter roborante fortiores exhibebimus, talis fuerit vinum quod imbecilli parum vinosius est, tale gallo febre acuta correptum in potum ministrabimus. Rursus laboret lusitanus febre acuta, assuetus q̄ sit aquę potui, virtus que eius multum ob imbecillitatē vrgeat, cunque consuetudo & morbus in vnum consentiant potum, morbo & virtuti multum vrgentibus conuenientem potum quęrito talem ex prima tabella imbecilliter roborantem esse comperies, a quo indicationē consuetudinis demam. Quare imbecilliter roborante infirmiores, laboranti lusitano potum exhibebimus, tale fuerit vinum imbecilli magis aquosum. Diximus ergo cum omnia tria in indicationem potus indicantia concurrant: duo vt plurimum in vnum consentire potum, siue lusitanus Hispanus, ne Gallus, aut Italus, aut Asiaticus infirmetur. Id q̄ eo maxime quod ij omnes altero duorum potuum nempe vino, aut aqua vtantur. Sub aquę appellatione, eas in quibus semina hęrbę aut radices percocta sunt intelligo vt aqua hordei capillorum verneris aqua liquiritiæ &c. Quicunq; enim aquę potui assueti sunt, ij potus aquę hordei insuetus dici non po-

test, & si ea vsus fuerit nunquam. Anglis igitur & ijs qui flandriam inhabitant & superiorem Germaniam Scotis'que multoties ægrotantibus accidit, vt omnia indicantia in potus indicatione dissentiant. Quin immo quoties angulus soli cernisiæ potui assuetus, ab acuta capiatur ægitudine cum virium imbecillitate, pugna inter omnia indicantia oritur. Morbus si quidem aquam vt curantem potum exposcit. Virtus ob imbecillitatem vinum vt roborantem. Consuetudo cernisiam vt consuetum. Qua propter tali concursu aut tres omnes miscendi sunt potus, pro ratione indicatiu. Aut vini modicum seorsum semel aut bis aut quoties expediat ad roborandam naturam exhibendum est, de inde mixtum ex simplici cernisia & aqua secundū symmetriam, & morbo & consuetudini correspondentem potum, quoties opus fuerit ministrabimus. Primum modum non approbo, ob id quod non bene conueniant vinum & cernisia insimul. Multo adhuc minus si vinum cernisiæ quam allam dicunt misceas. Conflatur enim ex ijs potus qui facile ace scat in sanorum ventriculis & corrumpatur, nedum eorum qui acuta febre laborant. Qua propter secundum modum insequendum esse opinor. Vt potum ijs qui ita laborant in duplicem partiamur. Altero virtutis imbecillitati & morbo indulgebimus, altero morbo & consuetudini. Vinum virtutem diximus roborare, sed acuta febre maxime incōmodum est. Quare vinum aquæ decoctionis hordei & capillorum veneris aut politrici miscebimus pro ratione primæ tabellæ. Addimus capillarem herbam, vt

DE VICTV FEBRICIT.

simul cum hordeo coquatur, vt hordeum a corruptione seruet, & vt ne vini mixtione acescat. Secundum com-
ponemus, si cernisiam consuetū ægrotanti potum, aquæ hordei misceamus, iuxta rationem secundæ tabellæ.
Aqua si quidem hordei maxime cum potu vtriusque cernisæ conuenit. Quare quæ ex ys mixtio fit, natu-
ræ Angli acuto morbo laborantis maxime conueniens est. Hoc præceptum diligenter ab iis obseruandū est, qui bona valitudine ceruisia quam allam vulgari sermo-
ne dicunt vtuntur. Iis si quidem cum ab acuto morbo capiuntur, incommodissimus est ceruisæ potus. Mu-
tari quidem tunc temporis ad aliud consilium non est. Nam vt didicimus à Gal. repentina à consuetudine di-
gressio, corpora non parum offendit. adduximus præ-
terea supra ab eodem, ægrotantē cui aqua vt dixit cō-
ueniens potus erat, ob inassuetudinem tamen per fe-
brem non dedit. Cum igitur ceruisia incommodissimus
acutæ febricitantibus sit potus, si quis eo bona valitu-
dine perpetuo vsus fuerit, recte aget, si ceruisia mul-
ta aqua hordei commixta vtatur. Iis vero qui secun-
da valitudine medio potu cernisæ vtuntur trihapeninā
bijram dicunt, cum a febre corripiuntur simplici cer-
nisæ potu vti commodum est. Diximus si quidem hūc
potū refrigerare, & meatus aperire. Quare qui ipso
per febres vtuntur, trimestrem, defecatum, & quā
maxime simplicem quærant. quique ex aqua fluente
confectus sit. Hunc quidem in acutis febribus commo-
diorem iis esse arbitror quā aquam. Quod si iam di-
etorum aliquod desit, cum aqua hordei hunc ministra-
re oportebit.

re oportebit. De potus indicationibus abunde à nobis dictum est.

CAP. XIII.

Experiamur an medici lusitani in artis operibus methodum Hip. de ratione victus insequantur. Narremus que quam victus rationem in febricitantibus diætam lusitani vocant. Si quis febre corripiatur, moto statim vêtre inferiori per clisteriū, iure lētiū aut cocta borragine cucurbitaue & similibus ad sextam diem ducitur. Qua purgante pharmaco adhibito pulli gallinacei iure, & carnibus alitur. In reliquum tempus hunc obseruant victum, paroxysmorum aut exacerbationum diem cauentes ad morbi solutionē vsque. Tenui magis victu primis ægritudinis diebus vtuntur stante virium robore. A purgatione autem, quam vt plurimum die sexta, aut octaua exercent, crassiori victu nempe capi aut pulli gallinacei carnibus febricitantes nutriunt. Id agunt, vbi nullum symptoma occurrat, à prædicto ordine eos perturbans. Hunc modum Lusitani & Hispanorum bona pars insequuntur. Sed vt ostendamus quantum à recta ratione & à mente simul Hip. alieni sint, operæ precium erit eorū audire rationes, & fundamenta, quibus innituntur, vt his destructis sponte eorum labatur opinio. Ferunt nostra tempestate hominum corpora ob delicias, venerē, & ob inordinatum victum, superfluis abundare. Facile enim his de causis accrescere ventriculo, intestinis,

M

DE VICTV FEBRICIT.

iocineri, & venis, excrementa. Communes vocant ma-
 terias. Has, vt pote propriam morbi effectricem cau-
 sam fontes, prius soluendas esse iudicant. Quæ in in-
 feriori sunt ventre clisterio, quæ vero in ventriculo, &
 venis, tum subtili victu, tum pharmaco deijciente, quod
 non solum communes sed & propriam morbi materiã
 respiciat. Aiunt huiusmodi purgatione quam minora-
 tiuam nuncupant, laborantes minus periclitari, imminu-
 ta quantitate propriæ materiæ. Cuius multitudinem
 ob iam dictas causas suspicantur. Hip. etiam hanc eua-
 cuationem quam inter initia morbi exercent, acceptam
 ferunt ex in Apho. inchoantibus morbis. Gal. citant di-
 ctum Hip. exponentem in hæc verba. Ad hoc vt citius
 fiant coctiones, melius in principio euacuare, vt materiã
 minorem redactam, facilius natura coquere possit. Die
 sexta iudicantes naturam iam sibi separasse ex commu-
 nibus materijs bonum, prauumque expulsionem appa-
 rasse, farinacum ministrant vt naturam minus grauata
 celebris die cretica offendant. A purgatione vires na-
 turæ roborare conantur. Quam languere suspicantur
 ob clisteria pharmacum & tenuem victum. Quare
 sorbitionem ex iure pullæ gallinacæ & carnes eiusdẽ
 febricitanti apud sextam ministrant. Vt apud vigorem
 vires habeat natura, quibus morbo fiat superior. Sed
 vsum sorbitionis apud diem pharmaci, approbant ex
 Hip. dicente cum autem purgaues, sorbitionibus qui-
 busdam vtitor, obseruatis ita febrium accessionibus vt
 nunquam &c.

in 4. de rō
 ac victus

Sed ut ostendamus quantum à ratione hæc via deuiat. Oportebit primum de minoratiua quam dicunt euacuatione parum differamus. Nam hanc suspicor præcipuam huius victus occasionem esse. Hinc sumpto initio. Quamlibet artem construi, tum ex ijs quæ in vniuersum dicuntur, tum ex ijs quæ in partem, quæ sunt excepta, ab ijs quæ generatim dicuntur. In singulis præterea artibus duo contingunt errores, alter cum ea quæ in vniuersum dicuntur, in partem quis accipiat, alter cum ea quæ in partem, in vniuersum esse dicta accipiatur. Grauior quidem error hic priore est, summe que vitandus in arte medica, in qua crudele profecto errare est. Concocta medicari & mouere, nõ cruda neque in principijs &c. Vniuersale dogma aut si maius præceptum tres habet exceptiones. Quarum singulæ secundum partem dicuntur. Nempe nisi sint furiosa. Item in acutis passionibus raro & in principijs pharmanytijs vti. Præterea inchoantibus morbis &c. Horum singula ab vniuersali præcepto excepta esse ex eo intelliges, quod dixit nisi sint furiosa. Item in eo in acutis passionibus raro. Præterea in eo si quid videtur. Cunque singulos quos sanandos sumis, initio moueas pharmaco, innixus Apho. inchoantibus morbis nonne sententiam vniuersalem facis, cum ea Hip. particularem fecerit, in eo quod dixit si quid videtur. At tibi forsitan id semper faciendum videtur. Cum tamen mens Hip. si quis rem exacte consideret fuerit, tribus affectibus non oportere coctionem humoris ad eius euacuationem spectare.

M ij

DE VICTV FEBRICIT.

Nempe aut cum motu inordinato, aut qualitate, aut quantitate, aliquod vitæ discrimen afferunt. Primum intellexit, cum dixit nisi sint furiosa, per corpus inordinato motu vagantes humores ab ignobili ne ad nobilē & principem partem ferantur, timor est. Aliquando contingit humorem morbum efficientem adeo quantitate exuperare, ut merito timeat medicus, ne coctrix facultas sit coquendo aut expultrix expellendo. Consulte agat medicus aut venæ sectione, aut purgante pharmaco, utro magis auxiliaturo putauerit, humoris quantitatem inter initia imminuere. Antequam quæ à pharmaco euenire solet commotio, læsioni sit magnæ. Magis eo lædit tempore, quo iam calore putredinali et actione naturæ humores agitantur. Fit ut ob agitationē boni cum prauis simul educantur. Commotio insuper pharmaci in augmento morbi causa est additionis potius quàm diminutionis prauorum humorum. Id manifestum qui libet existimabit, si opus naturæ intelligat esse coctione media separare bonos à prauis. Et qualitatis putridi humoris esse, contactu afficere quibuscumque obuiauerit. Eos præcipue qui à naturali calido haud commode reguntur. Quod si ijs addas, naturæ vires imbecilliores reddi ex pharmaco intempestiue exhibito, cuius proprium est, multum boni & prauis exiguum euacuare, intelliges quantum mali sit, perpetuo pharmacum sexta die exhibere, nisi facile conieceris, humorem quantitate adeo exuperantem esse, ut timeas ne vires naturæ superet. Quod si id iudicas, non sexta die sed ab initio morbo inchoante euacuare expedit. Quod

vero citant dictum Gal. nempe ad hoc ut citius fiant co-
 eltiones melius in principio euacuare. Perperā de phar-
 macia intelligendum fore contendunt. Nam per euacua-
 tionem, venæ sectionem intelligit. Hāc in principijs mor-
 borum adhibendam esse ait, ut materiam minorem fa-
 ctam, facilius natura coquere possit. Quod ipse osten-
 dit in expositione Apho. ubi cibus præter naturam in-
 trat. Vbi ita scribit ὅτι δὲ κενώσιν μὲν ἅπλως εἰ-
 δε λέγειν ὁ ἰωποκράτης ὅταν ὁμοτίμως ἅπαντες
 χυμοὶ κένονται, καὶ ἄρσιν δὲ, ὅταν οἱ μοχθηροὶ κα-
 τὰ ποιότητά μεμνηῶται χρῆ. Id est quod autem eua-
 cuationem simpliciter consuevit Hip. appellare cum hu-
 mores omnes æqualiter euacuātur, purgationem autem
 quando mali sunt secundum qualitatem meminisse o-
 portet. Et infra ait, declarans id quod maxime humo-
 res omnes æqualiter euacuantur. Euacuatio inquit o-
 mnium humorum æqualiter quæ exquisitissima est, fit
 per uenæ sectionem. Vnde ex ijs manifestum est per ver-
 bum κενώσας euacuationem omnium humorum equa-
 liter, quæ per venæ sectionem fit, intelligendum esse, &
 non eam quæ per pharmacum fit, quam Hipp. & Gal.
 καὶ ἄρσιν nuncupare consueuerunt & non κένωσιν.
 Sed eundem vndecimo de methodo medendi audi, eadē
 quæ hic de vacuatione in principijs morborum retulit,
 de uenæ sectione dicentem. Cum ergo de vacuatione in
 febribus quæ à putrido humore ortum habent ageret.
 Saluberrimum, inquit, non solum in continuis verum in
 omnibus quas putrescens accedit humor, venam incinde-
 re. Leuata enim natura ab eo quod velut sarcina pre-

DE VICTV FEBRICIT.

mitur, quod reliquum est potentius coquet & expellet.
 Verbum igitur mouere quod in Apho. inchoantibus
 morbis est, de venæ sectione maxime intelligendum est.
 Aliquando vero de purgatione ut scriptum est à Gal.
 in expositione. Cum ait si quid videtur mouere, sunt
 autem hæc maxime venæ sectio aliquando vero purga-
 tio. Vnde ex ijs colligi licet, sæpius exercendam esse ve-
 nę sectionem inchoantibus morbis, quam purgationem.
 At ij contrariū agunt purgationē quibuscunque in mor-
 bis perpetuo inter initia adhibent, venæ sectionem ali-
 quando. Sed in acutis saltem errorem esse fatebuntur.
 Nā raro in acutis passionibus expedit in principijs phar-
 macijs uti. Quod si die sexta, aut octaua transactum
 principium in acutis esse dicant cædo. Sed cum status
 iam instet, grauiori noxa naturā afficient ut supra ostē-
 dimus. Ob id enim dixit inchoantibus morbis. In acu-
 tis vero quantum periculosæ sint purgationes tum ob
 medicaminis qualitatem, tum ob commotionem, declarat
 Gal. quarto de ratione victus in expositione illius verū
 si ad hæc non aperiatur. Tum non minus ob errores qui
 perpetuo in huiusmodi purgationibus cōmittuntur, quos
 magnas in acutis parere offensas ex Gal. supra ostendi-
 mus. At venę sectio minus errori ob noxia est. Quinim-
 mo nec eius occasionem nec quantitatem errabit doctus
 & diligens medicus sanguini missioni assistens, sola ex
 pulsu facta coniectura. Quia in re Dionysius medi-
 cus pater meus facile omnes sui temporis medicos su-
 perauit. Perspicuo ex pulsu putridū sanguinem digno-
 scens. Quod quam medico possibile sit sensu assequi,

Et ad opera deducere, testabuntur angli qui mea vti
 sunt arte, de quo alibi nobis sermo erit. In acutis ergo
 morbis raro pharmacys vtendum est, nec in eorum prin-
 cipijs, nam commune in ijs præceptum Hip. est venam 4. de rōne
 incidere, sola indicatione sumpta à magnitudine morbi, victus.
 Quare Apho. in acutis passionibus raro, exceptio est
 duorum communium præceptorum, nempe illius quod
 nobis tradidit quarto de ratione victus vbi scribit. In
 acutis morbis sanguinem detrahes si vehemens morbus
 videatur &c. Et præcepti concocta medicari. Prout
 enim inter initia acuti morbi pharmacū ministramus, cō-
 munē frangimus regulam concocta medicari. Vt vero
 venæ sectione nō vtimur, contra præceptum de mitten-
 do sanguine in acutis agimus. Ob quam causam dixit &
 hoc prius bene dijudicantes facere. Hoc est an pharma-
 cum magis competat phlobothomo, quod quidem val-
 de necessarium & acuto morbo maxime conueniens di-
 xerat. Sed quando liceat in acutis pharmacum exhibe-
 re alibi ostendemus. Dixit ergo in acutis passionibus ra-
 ro & in principijs pharmacys vti, ac si velit. In acutis
 raro purgante medicamento vtimur, quia vt plurimum
 sanguinem in ijs mittere maxime necessarium est. Qua-
 propter discernere oportet, an pharmaco vti maiori cō-
 modo possis, quam sanguinis missione. Cum ergo h. c ita
 se habeant, fieri non potest vt perpetuo id quod sexta,
 aut octaua die pharmacum adhibent, recte & secundū
 rationem ministrent. Vere ita res habet, quod non pau-
 cos absque ulla purgatione sanauerim, & multo plu-
 res quibus nec quarta, sexta, nec octaua, pharmacum

DE VICTV FEBRICIT.

I. de mor-
bis vulg.

purgans exhibui, sed in morbi inclinatione, natura in completam crisin faciente. In continuis febribus raro quantum memini occasionem inueni exhibendi pharma cum inter morbi initia, nedum apud incrementum. Febris enī continua est, quæ proprie & maxime acuta est ægritudo, vt tradidit Hip. Oñtensum igitur est purgationem non esse ex vsu quæ perpetuo quibuscunque in morbis die sexta aut octaua fit, quare & victum qui purgationem consequitur. Quod autem de communibus dictum est materijs, non iusta occasio est à recta deuiandi. Quod si ob multitudinem earum nec cliſteribus nec syrupis digerentibus absumi posse iudicat medicus, quod rarum est. Potiunculam cassiæ ex oximelite initio dare expedit. Aut eiusdem tres bolos deuorandos ei qui portionem fastidiat. A quibus quinque oximelitis aut syrupi quem acetosum vocant coclearia de glutire commodum erit. Sic enim bilem & pituitam leniendo educit. Nec erit impedimento quo minus rectam victus rationem ab initio ad vigorem vsque instituas. Sed mihi admirari sæpe contingit, quod nostro sæculo infelici omine communes materiæ antiquis temporibus non visæ, com paruerunt. Aut si erant, non tanti certe habebantur.

CAP. XV.

Sed ad reliqua propositi sermonem conuertamus. Primis quinque aut sex diebus febricitantes tenui magis victu alere, deinde cum morbus propè vigorem est solidiori cibo pascere, oīno præter rationē est. Minus si quidem natura cibo impedienda est, cum morbi vi instimulata, circa morbi materiæ coctionem impen-

sius vacat. Vt scite à Gal. scriptum est. Prudens igitur 1. Aphor.
 medicus ad ciborum coctionem, naturam tunc temporis
 ab opere non distrahet. Quinimmo ab ijs quos ante mi-
 nistrabat cibus subtrahet. Vt cibus quacunque leui na-
 turæ actione transmutetur. Qui si crassior esset natu-
 ra alio intenta corrumpetur. Aut certe laboranti na-
 turæ superadderet laborem. Omnis insuper mutatio
 disproportionalis si repente fiat, sanis molesta est,
 quare multo magis ægrotantibus, vt supra ostendimus
 de mente Hip. Cum ergo virtus laborantis die sexta, 2. de ratio-
 aut octaua imbecillior sit, quam erat in initio, minus cibi ne victus.
 feret tunc tēporis natura. Quare vt recte mutatio fiat,
 mutare cibum pro ratione ad magis tenuem oportet.
 Quod si aliter, disproportionalis fiet mutatio, nō parū
 naturam agrauians. Ipsa enim, à magis robusta, prout
 erat in initio, ad magis imbecilem, prout est sexta, aut
 octaua die acuti morbi mutationem habuit. Ratio
 autem victus contrario, nēpe à magis tenui ad crassio-
 rem mutata est. Quapropter nullo pacto credendum
 est, naturam posse ex huiusmodi victus ratione iuuari.
 Insuper mutationes insignes in cibo ab initio morbi
 ad statum usque faciendas non esse supra ostendimus.
 Pessimam omnium & magis grauantem naturam, quæ
 à tenui victu ad crassum repente fit. Ad hæc, Hipp.
 commentario secundo de ratione victus aperte damnat
 eam victus rationem qua primis ægitudinibus diebus
 inaniuntur ægrotantes, deinde ad sorbitiones, ante quā
 morbus iudicetur transeunt. Cuius verba ita habent.
 Melius si quidem esse dico vt protinus à morbi initio

DE VICTU FEBRICIT.

sorbere incipias quàm inanitis euacuatis^{que} venis,
vel dietertio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, vel septi-
mo, si ante hoc tempus morbus haud quaquam iudica-
tus fuerit, sorbitionem inchoare. Præterea ipse eodem
libro in expositione illius hoc autem verius efficaciusq̃,
ita scribit. Sed sanè deterius aget, qui omnibus ys die-
bus vasa ante exinanierit, & sequentibus quibusdam
diebus ita pauerit priusquam morbus maturus red-
datur. Nempe hoc pacto mortem plurimis liquido af-
fert, nisi morbus omnino beneficus fuerit. Quæ vero
in principio committuntur delicta ea non similiter do-
mantibus renituntur, sed facilius domari possunt. In
quibus verbis aperte nobis ostendit maximum periculū
esse in acuto morbo primis quinque aut sex diebus te-
nui victu ægrotantis venas inanire, postmodum morbo
adhuc non maturo ad ea quæ comeduntur transire. Ip-
se præterea eam mutationem damnauit qua ad sorbitio-
nem transitus fit à magis tenui victu. Cum ait de mu-
tatione quæ in hæc vel illa fit, plurima sum locutus quod
re vera hæc nouisse commodissimum sit, cum ad omnia
tum ad id de quo nunc agitur. Nam in morbis acutis
ex vasorum inanitione ad sorbitiones transitur. Tran-
seundum quidem præcipio ego sed sorbitionibus haud
quaquam vtendum, prius quam morbus ad maturitatē
perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparue-
rit &c. Vides ad sorbitiones transeundum non esse à
magis tenui victu antequam morbus maturuerit nedum
à iure lentium aut à cocta cucurbita ad capi aut pullæ
gallinacæ carnes, quæ crassum victum constituunt hu-

iūsmodi se habent victus, quos febricitantibus ministrāt occidentalissimi medici. Qui quantum ab eo quod febricitantibus conuenit, ab errent, & à uera Hip. mente satis ostensum est.

CAP. XVI.

M Agis anglorum medicorum victus ratio præceptis artis medicæ consentit. Vnica si quidem victus forma febricitantes ab initio ad morbi solutionem nutriunt. Ius pullæ hoc modo parant. Ante diem macerant quam crassam elegerunt. Deinde hordeo præparato prunis, passulis, buglosa, endibia, violis, & huiusmodi hærbus, coquunt plus satis, ita ut ius spissum reddatur hac sorbitiuncula nō solum febricitantes sed eos qui alijs detinentur affectibus nutriunt. Hunc victum à morbi initio ad manifestam usque inclinationem ministrant. Antiquorum regulas maiori se cura obseruare ostendunt. Tum quia unica victus forma à morbi initio ad statum usque procedunt citra permutationem insignem, tum quia sic agentes læsionem quæ ex victus formæ mutatione ægrotantibus euenire solet, effugiunt. Secundum ex libro secundo de ratione victus colligunt. Primum ex Gal. eodem libro in expositione illius interdū autem & cruda &c. Vbi ita scribit vniuersa inquit hæc contingere his ait, qui perperam cibati sunt à medicis, qui primis diebus exiccatos ægros die tertio, vel quarto, vel quinto, vel sexto, repente ad edulia non peractio morbi vigore permutauerunt. Quasi peractio morbi vigore conueniēter eos, victum permutasse dicat. Quod autē

DE VICTV FEBRICIT.

dicebat permutare quidem sanorum victum in morbis, neque tamen temere id agendum, iam patere ex dictis arbitror. Nempe cum una quidem corporis conditio sani sit, altera quæ à morbi initio ad statum vsque extenditur. Mox & tertia, quæ ad perfectam morbi solutionem sese prorogat. Deinde & quarta quæ totius conualescentiæ tempus ad vsque sanitatis habitum occupat, in nulla harum quattuor conditionum permutationem victus insignem facere oportet, nisi prius in alteram conditionis speciem peruentum sit.

CAP. XVII.

Sed quo magis antiquorum dogmata insequi eo modo conantur, eo grauius anglos lædunt ægrotantes, eorum vires exoluentes. Angli animo & corpore vigent, cibi, & potus, multum & crebro ingerere assueti. Assuetudini autem cum aliquid cōcedendū nos doceat Hip. colligitur non esse dictam victus rationem quibuscunque in febribus certā, sed nimis tenuem, sumpta indicatione ab assuetudine, regione, & cœli temperie. Corpora si quidem quæ multo & crasso vtuntur victu prospera valitudine, simplici sorbitiuncula alere, tribus morbi temporibus, haud iustum est. Nam verendum est ne corporis vires labātur ob defectum. Nec obstiterit quod supra in inuestigatione formæ victus cōsuetudinis non meminimus. Nam & si vere formam victus consuetudo non per se indicet, interuentu tamen virtutis indicare videtur. Nam crasso victu assueti, tenui si aliquot diebus vtantur, imbecilles fiunt. Quapropter supra cum de virtutis robore quæreremus, con-

suetudinis mentionem fecimus. Ita ut eorum virtutes qui multo & crasso victu prospera vti sunt valetudine, ob id parum urgere ac si imbecilles sint, posuerimus. Regio præterea ad quinquagesimum quartum gradum versus boream vergens cum frigida valde sit, calidum innatum intra viscera colligens fortius reddit. Vnde crassiori indigent alimento, tum ob hoc, tum ut frigori continentis validius obsistat. Quod autem à frigida regione similis sumatur indicatio ac à frigido tempore, ex eo fit manifestum, quia vires validas similiter efficit, & consimiles in corpore humano creat humores. Sed hyberno tempore multa quidem propter robur virium & raro danda sunt. Ut scriptum est à Galeno in expositione Apho. quibus semel aut bis. Consimiliter igitur ijs qui frigidam regionem incolunt, plus cibi quam quod morbi natura exposcat, ministrandum. Illud regioni & consuetudini concedentibus medicis. Gaude re enim semper naturam consuetis dixit Gal. octavo de Methodo ex autoritate Hip. Sunt præterea quam plurimæ acutarum ægritudinum quæ adeo tenuem victum non ferant. Præter acutas febres quas tropicas appellant medici, quibus non competit, sunt & quæ die vnde cima, & tertiadecima, & quartadecima terminantur, quibus perscriptus victus non est ex usu, non Italo, non Hispano, si aliqua supra dictarum febrium specie laboret. Cum vterque eorum partius secunda valetudine viuat. Quod si febrem ponas esse ex ijs quæ longiorem habeant terminum, recte profectò colligetur, anglos ægrotantes à tenui victu grauiter lædi. Ea si quidem im

DE VICTV FERBICIT.

penſe grauis noxa non eſt, qua morbus vires aſſumit,
ſed quæ vires, quibus natura morbo oppugnat, adimit.

CAP. XVIII.

Sed non deerit fortasſe errandi occaſio. Anglos bo-
na valetudine inordinato aiūt vti victu, ventres q̃
eorū ob id crudis humoribus redundare. Hos cū ægro-
tant tenui victu abſumi oportere iudicāt. Fouent enim
inquiunt propriam morbi effectricem cauſam. Sed res
aliter habet vt exiſtimo. Ventres anglorum non crudis
ſed prauis aut ſemicorruptis humoribus abundare opi-
nor. Quod ſi crudos eos dicas, quos natura non euin-
cit cædo, & appellationem non moror. Sed eo modo
quo Hip. ſolet, cruda nuncupare excrementa, nempe fla-
uiam bilem & reliqua quæ corpus alere non valent.
Eos prauos eſſe dico, qui poſt coctricis facultatis actio-
nem nutritioni permanent inepti, conſimilem à natura
mutationem recipientes ac excrementa. Eos ineptos nu-
tritioni ſignum eſt, quod ieiunium haud facile ferant,
quorum enim ventres crudis abundant humoribus nu-
tritioni aptis facile ieiunium ferunt, ſiue aſſueti ſint mul-
tum, aut parum ingerere. Vt ſcite ſcripſit Hip. in hæc
verba, non aſſuetam inquit cibi abſtinentiam: facilius o-
mnino ferunt, qui parte ſuperiori pituitoſi ſunt. Quo
fit vt ſi ſemel die, cibo vtantur, facilius etiam ferant.
Rationem aſſignans Gal. ad hunc modum ſcribit. Pitui-
ta vero temporis proceſſu coquitur, ſanguis que effici-
tur. Vnde facilius ieiunium ob pituitę in ſanguinē con-
uerſionem ferunt, id longa docente experientia. Argu-
mento ergo dialectico, quod à negatione conſequentis

2. de rōne
victus.

dicunt, perspicuo apparet, eorum qui ieiunium difficulter ferant ventres carere humoribus aptis ut nutriant. Vnde manifestum sit humores quibus eorum ventres abundant, alimonie aptos non esse. Ratio verem ita esse ostendit. Et si hæc sola sit satis ut de re certa habeatur scientia, alia adducemus obiter signa ut pusillanimes ad rem percipiendam confortemus. Cum humores in uentriculo contenti, laudabiles sunt, halitus qui ab ijs ad caput feruntur humidi sunt nulliusque praequalitatis participant. Cunque per poros capitis et faciei effluunt, nulla in transitu particulas extranea afficiunt qualitate. Cum vero pravi fuerint et uentriculo diu insederint, necesse est partes eas quæ ab eo per consensum affici solent, similiter afficiantur. Facies igitur halitus à uentriculo ascendentes qualitatem haud obscure indicat. Corpora igitur anglorum si circumspectas pulchra esse videbis, alba et læui cute eorum membra obduci. Faciem vero eorum quorum ventriculi crudorum humorum congerie grauantur obscura rubedine, pustulis conspersam, lacera multis in locis cute intueberis. Similem in quo videas faciem crudis et humoribus grauari eius uentriculū quē iandiu conquerentē audias nōne recte colliges cōiectura habita ex facie eius humores prauā naturā esse qualitatem longa in uentriculo mora. Halitusque inde ascendentes, faciem inficere. Ut id calido iocineri quis tribuat, sanguinem biliosum efficienti talemque ad corporis particulas mittenti, fieri nequit. Nam cum materia quæ totum nutrit corpus, à naturali mutata est symmetria, necesse est ut singulæ corporis

DE VICTV FEBRICIT.

particulæ lædantur cum facie . Quod si adhuc infla-
stas . Sanguinem biliosum aut magis natura excoactū,
facilius ad superiora vergere, cædo . Sed fieri nequit
temporis longitudine ad totum corpus quum vitium per-
meet . Id præterea senibus crebrius accidere quàm iu-
nibus videmus, quibus minus causæ est quod biliosum
generent sanguinem . Ventres tamen eorum crudis abū-
dare humoribus non extra rationem est . Verum est
quod quibuscunque talis facies futura erit humorum
in ventriculo congestorum occasione, immoderato opus
est calore , tum vt humores corruptioni disponat, tum
vt ab eis fumosos educat halitus, qui faciem maculent.
Senibus igitur immoderato vini vsu immoderatum calo-
rem intra viscera excitante , talis generatur facies &
non ratione calidi iocineris . Quibuscunque igitur talis
affectus accidit materiam à ventriculo prauæ qualita-
tis suppeditari, calorē vero efficiētē vel ab iocinere vel
ab ipso vētriculo adscititiū certū est . His fidē præstant,
cibos & potus quibus vtuntur, aptissimos esse vt in ven-
triculo corrumpantur . Vino & ceruisia quam allam
vulgari sermone dicunt ad vnam mensam vtuntur . Po-
tus enim ceruisiæ, cum flatuosus natura sit, vini confor-
tio magis inflatiuus redditur, ita vt caput magis impleat
& feriat . Butyro præterea salsis cū piscibus vescuntur.
Ita fit vt aduersantibus ciborum & potuū dissimilibus
qualitatibus, tota mixtio corruptioni fiat obnoxia . Rōne
igitur quispiam asseret, eos non crudis solum , sed & vi-
tiosis abūdare humoribus, minime ad nutritionē aptis .

Audi

AVdi quo rem deducam. Aegrotantibus anglis tenuem victum ministrare medicos ob id quod eorum ventres crudis redundant humoribus quos ita absumi sperant, errorem esse arbitror. Victū tenuem ministras vt humores in ventriculo redundantes absumas. At ij cum à propria mutati natura, prauam que nacti qualitatem, nutrire non valeant, vt ostendimus. fit, vt prauos humores morbum efficientes natura (alioquin multum temporis ventriculi coctioni impendere assueta) ad expulsionis opus parante, alter naturæ hostis insurgat, ipsam multitudine & praua qualitate & ob sedis nobilitatē grauiter perturbās. Præter id quod à propria morbi effeſtrice causa laboris patitur. Quod si naturam duplicis hostis in cursu grauata, virium que robore indigentem, accedens medicus contra consuetudinem agens, tenuem victum offerat, spōtēq; reddat imbecilliolem, nōne merito non medicus sanans sed occidens, non adiutor naturæ sed ægritudinis dicitur. Sed vt nulla aduersario super sit spes, constituamus hominem ex corruptione humorum ægrotantē, cū robore viriū. (Corruptos humores eos dico qui à natura propria migrantes nutrire non valent. Quales anglorum esse supponimus, qui diu ventriculo insederūt.) Sumpta solummodo ab ijs indicatione, parum an multū raro aut crebro huic cibum offeres. Medicus Anglus modicum iuris pullæ gallinacæ conuenientibus hærbis decenter temperati bis aut ter in die ministrabit. Aut quam dicunt hyposetalam. Aut analberi, aliud sorbi-

N

DE VICTV FEBRICIT.

tionis genus, quæ parum alimenti præstant. Quid si Gal. audias contrarium dicentem, nonne deinceps multis sententiam & anglos in posterum ægrotantes crassiori victu ales. Ille igitur in expositione Apho. quibus semel aut bis ita scribit εἰ δὲ μετ' αὐτοῦ εἶαο ἢ διαφθορὰς ἢ δύναμις ἐξωμένη τύχοι, καὶ ποτὶ καὶ παλαιὰς σιτία τοῖς οὕτω καμνοῦσι δώσωμεν, ὥς αὖ καὶ τῆς διαφθορῆς δυνάμεως ποτὶ καὶ τῆς δυνάμεως κρατῆν αὐτῶν δυνάμεως. Hoc est si cum indigentia aut corruptione facultas robusta fuerit, & multa & multoties cibaria ita laborantibus dabimus. Vt pote multa exigente dispositione & facultate illa vincere potente. Sentis ne dispositionem quæ ex humorum corruptione accidit, non modicum cibum indicare. Sed eundem in eodem audi dicentem. Si facultas inquit laborantis imbecillis fuerit, & ea quæ in corpore est dispositio ex corruptione sit vel indigentia, paucum alimenti his, & sæpius dabimus. Parum quidem quia semel totam multitudinem alimenti sustinere non potest facultas debilis. Sæpius autem quoniam multis indiget dispositio. indigentia si quidem adiectione indiget, corruptio vero epicrasi. Hos enim qui cum virium imbecillitate corruptione humorum laborant, docet Gal. curare in libris de methodo medendi, paulisper noxios humores vacuando, & de centi victu laudabiliores semper apponendo. Curationem hanc per epicrasim fieri nuncupat. Quod si cum virium robore, & corruptione humorum, hominem crebro multum cibi & potus assuetum ingerere, ponas, præter hæc, in regione frigida qualis est anglia,

iudicas ne hunc exiguo & tenui victu alendū fore an multo & crasso, indicationibus tribus in id consentientibus, nempe corruptione humorum, consuetudine, & regione. Ego quidem multum ijs & crebro exhibendū esse arbitror. Nisi obstant paroxysmorum aut exacerbationum inuasiones. Quod si contingat, rarius multum ijs ministrare oportet. Nec hoc præter mētem Gal. est, qui in expositione dicti Apho. ita scribit si vero accessiones non permiserint nec multi alimenti offerēdi occasiones præstiterint, raro plura exhibebimus, sic quidam transtulit. Aliter tamen habet græcum exemplar nempe. ΜΗΔΕ πολλα τῆς διηκῆς ἡμῶν καὶ ἐξ πλεονοντων ὀλιγάκις δώσομεν τὰ πολλα, hoc est neque plures ad cibum offerendum occasiones habentes raro plura dabimus. Et vere ita res habet, nam accessiones non solent plura cibationi opportuna tempora præstare, præcipue si longæ sint. Velim quisquis hæc legerit sibi persuadeat, me hæc scribere, non vt in medicos Anglos inuehar, sed vt veritatē omnibus aperiēs, simul et anglis amorem quo eos hucusque prosequor ostendam. Dabōque operam vt absens, calamo efficiam, quod præsens apud vos præstebam. Clarissime vir Thomas Aldeæ totius Angliæ cancelarie dignissime vnicū Anglorū Decus, Ioannes Bakeri primitiarū cancelarie humanissime, in paternarum legum peritia prudentissime, relictī immobilis trutina, vobis hæc commentaria de victus ratione conscripsi, vestra gratia tueamini. (Scio non deerunt detractores) speculatio tamen cum hominibus ex usu maxime sit, si vestra gratia apud Anglos cōmen-

N. ij

DE VICTV FEBRICIT.

* Super-
stites

detur, erit vt ad hominum manus libellus veniat, legatur, quod reliquum est speculationis vtilitas præstabit. Hoc quicquid est vobis dicare decreui, vt beneficiorum animum meum nunquam immemorem ostendam vobis. In quibus virtutū singulare exemplar situm esse scio. Beatam rem publicam in qua ad honores tales euehuntur viri. Sed beatissimam si vos ad magistratus culmē euectos, diu sublites foueat. Sed ad reliqua propositi redeo. Obijciat nobis Anglus medicus illud Hipp. non pura corpora quantumcunque nutries magis lædes, qualiter ergo eos qui ex corruptione humorum laborant adiectione indigere asserimus. Prauos humores aliquādo in ventriculi capacitate contineri, & quandoque inter eorum tunicas, & eorum aliqui crassi & lenti sunt, aut tenues, quandoque quiescentes, ventriculo inhaerent, aut mouentur intra eius capacitatem. Hipp. sermo de ijs est qui in spatio ventriculi, aut in vjs per quas com meatibus humoribus continentur. qui in prædictis locis tumultuantes praua qualitate cibum nuper aduenientem corrumpunt. Vnde fit vt cibo talia non corroborentur corpora. Nobis vero de ijs qui intra ventriculi tunicas crassitie & lentore pigri continentur, sermo est. Quorum causa non est quod corpus non nutriatur. Sed aliter dicamus. Posito virium robore in duobus æquali, & paribus cæteris, eorum alter corruptione humorum laboret, alter ex multitudine eorum qui laudabiles sint. Cui nam eorum plus cibi concedas. Ego quidem sentio cum Gal. corpus humorum laudabilium multitudine grauatum, multum iuuari inedia, aut modico ci

bo. Alter vero ex his deteriore fieri. Nam corruptorum humorum prava qualitas naturæ vires dissolvit. Quare in ediam si his aut tenuem victum iniungas, multum profectò imbecilliores reddes. Quia tamen evenire potest ut ob pravam humorum qualitatem cibus corrumpatur, præsertim cum in vijs cibi fuerit adhibere purgationem consulit, antequam reficienti victu conualescentium corpora nutriamus Hip. causam reddens quare corpora eorum qui cibum assumpserunt non corroborentur, ait, quod eorum corpora non pura sint, vacatione quæ indigeant, ut corpus sumpto cibo corroboretur. Nobis vero in præsentia de ijs sermo est qui intra ventriculum diu in hærentes nutritioni corporis non obstant. Quod ex eo manifestum est, eos non obstante humore ventriculi, ex cibo & potu iuvare. Quod argumentum est, aut humores intra tunicas ventriculi esse, cibum aduenientem non tangentes, (cui adhæreo sententiæ) aut si in capacitate ventriculi sint, ob eorum pingram crassitiem & lentorem haud quaquam posse aduenientem cibum multum inficere. Corruptio igitur humorum non indicat inanitionem ut arbitratus est oribus in expositione Apho. corpora non pura &c. Sed potius cibi adiectionem. Ut manifeste à Gal. scriptum est in fine dicti Apho. quibus semel aut bis. Autumno vero inquit morbi qui ex corruptione sunt assimilantur. Quapropter qui eo febricitant tempore continua optimi indigent adiectione, & si vires valide fuerint sæpe & multa, si vero imbecilles pauca & sæpius offeremus. Anglis igitur cum humores ij qui ventriculis eorum in-

DE VICTV FEBRICIT.

hærent & crassi sint & lenti aut inter ambas ventris
tunicas collecti, aut certe quiescentes, non est quod te-
nuis victus ministretur. Quinimmo danda est opera,
vt cum huiusmodi corpora febre detinentur, aut alio
morbo, vires eorum quo ad fieri possit seruemus. Vt
natura, multitudinem humorum manuteneat. Si enim
ob imbecillitatem imbecilliter eis dominetur, facile in
eis febrilis concipitur calor, ob prauam eorum qualita-
tem. Vnde fit vt præter propriam morbi materiam, aliam
denuo morbificam causam suppeditet ventriculus, pri-
ma multo tenaciorem, & sæuiorem. Cautè ergo cum ijs
agendum molliter, quæ tractanda sunt huiusmodi cor-
pora, et crassiori victu quàm pro morbi ratione sunt alenda.
Euacuatio etiam talis adhibenda his est, vt propriam mor-
bi materiam solum respiciat, in commotis ijs qui in ven-
triculo commorantur humoribus. Hos enim securius
bona valitudine tractabit medicus. Hoc meo discrimine
didici, crassiori victu huiusmodi corpora alere, & le-
uiusculis purgationibus subducere, in quorum ventricu-
lis multitudo frigidorum humorum diu congesta est.
Semper diligenter præcauens nequi in ventriculo sunt
humores morbosam affectionem concipiant. Tribus ergo
indicationibus in crasso victu consentientibus, iudicas
Anglum exiguo & magis tenui victu, posito morbi acu-
mine æquali nutriendum quam Hispanum aut Italum.
Ego quidem arbitror crassiori et ampliori cibo Anglos
indigere. Scioque optimos quosque medicos probaturos
sententiam meam. Nam nullam mihi legitimam reddes ra-
tionem ob quam causam magis tenui cibo, & eius mino-

ri copia ægrotantes Anglos nutrias, posito æquali morbi acumine quàm Hispani medici ægrotantes Hispanos, aut Itali Italos, qui alioquin magis tenui indigerent, tū ob calidam regionem tum maxime ob id quod partius secunda viuunt valitudine. Manifestum igitur est hunc victum Anglis virium esse detrimentum & labefactionem maximam. Nec illa iusta errandi occasio est, ob fugiendam mutationem in victu, febricitantium robur simplici iure multis diebus absumere. Profectò grauior error est, quo naturæ vires exoluimus, quàm quo morbo fomenta ministramus æque vrgentibus virtute & morbo. Nec omnem damnauit Hip. mutationem quæ in victus ratione apud ægrotantes fit, sed solū repentinam et disproportionalem vt in superioribus dictum est. A tenui igitur victu ægrotantes Angli grauiter læduntur. Cuius argumentū est sudores qui nō raro his, p̄ febres circa caput & collū accidunt. Quorū causa præcipua, viriū est imbecillitas & non morbi acumen. Nam huiusmodi sudores in acuta ægitudine & in mitiori contingere solent. Vt ab Hip. scriptum est cum de sudoribus qui circa caput & vultum & ceruicem fiunt loquitur. Quos in acuta ægitudine & mitiori posse cōtingere ait. Imbecillitas virtutis ergo est quæ præcipue hos operatur sudores & non morbi acumen. Anglis igitur hos crebrius per morbos accidere quàm sibi vicinis Gallis Hispanis aut Italis à duabus causis nempe, ob victus tenuitatē et eo quod cubiculis aërem velut carcere occludūt euenire putandum est. Tenui si quidem victu cito labuntur corpora multo cibo assueta.

I. prædis
ctionum.

BRVDI LVSITANI

DIONYSII MEDICI FILII

DE VICTV FEBRICI

TANTIVM AD

ANGLOS.

LIBER TERTIVS.

CAP. I.



ED tempestiuum est vt de vi
ctu agamus qui singulis febric-
bus conueniat. Exemplis si qui-
dem manuducere lectorem o-
portet, vt facilis fiat sermo.

Causus cum à bilioso ortum
habet humore si cum robore

virium adsit & æger tali sit habitu vt non facile exol-
uatur, potu nutriatur, vt dictum est. Hordeum medios-
cris ætatis plenum, album, exutum que ab vtroque corti-
ce coquito in aqua fontis, quæ aut coctione aut longa mo-
ra residentiam fecerit. Sit que hordei pars una aquæ
partes uiginti. Bulliat tandiu vt insletur hordeum &
rumpatur. Collatum propina cum opus fuerit. Hic po-
tus erit ægrotantis uictus. Quod si sitim non sedat.

Aqua hor-
dei

Aqua hor-
dei cum vir-
tute violarū

Præparato eundem potum & hora vna antequam ab
igne amoveas recentes violas mediocris magnitudinis

inſimul coquito, à collatura parum Ꝛucari miſceto. Eli-
gito pruna cuius ſapor medius ſit inter dulcem & ace-
toſum, ita ut nulla participant adſtriſtione. Coquan-
tur que in aqua quæ prius per ſe ante ebullierit, ſit que
prunorum pars, vna aquæ partes duodecim coquantur
tandiu vt pruna tumefcentia rumpantur. In eadem te-
ſta qua coſta ſunt potum ſeruato. Dato cum modico
Ꝛucari vbi oportet. Aquam per ſe coquito ad tertias,
cunque ſubſidentiam fecerit ad aliud que vas collatam
effuderis, ſyrupi acetofi imbecillioris partē vnā, aquæ
partes quindecim miſceto ad lentum ignem ſpumam au-
ferendo tandiu vt permisceantur adinuicem. Quia ve-
ro non omnibus vna placet mixtio, conſulto ægrotantis
palato prædictum ſyrupum magis aut minus acrem ef-
ficito, plus aut minus aquæ miſcens. Idem cum ſyrupo
violarum efficies, ſi tibi commodum videbitur aut alijs.
Quod ſi de viribus ægrotantis non fidas, vt ſolo potu
perdurare poſſit ad criſis horam, aut & ſi in præſenti
vires conſtent, nihilominus times futuram imbecillita-
tem, aut quia homo raro habitu eſt, aut conſuetus alio-
quin multum ingerere, horum vtrique talem exhibebis
viſtum. Aquam hordei vt ſupra parato tandiuque hor-
deum coquito ut rumpatur, lintheo raro hordeum
ſuſcipito, fortiter que exprimito, ita vt totam hordei me-
dullam exire facias, hanc multa aqua hordei miſceto vt
tenuis fiat ſorbitio, eſt cum pauco Ꝛucaro exhibito. Sy-
rupi acetofi acris ſi tantum miſceas vt aliquid acetofi
habeat iam dicta ſorbitio, facias que vt modicum bul-
liat, optimum cibum huic feбри efficies. Idem cum pru-

decoctum
prunorum.

potus aceto-
ſus.

Ptiſanæ te-
nuis ſorbi-
tio.

Acris ptiſa-
næ ſorbitio

Panatella
acetosa.

DE VICTV FEBRICIT.

nis eff. cere possis. Micam panis mediocris ætatis à fure
fure sinceri ad paruulas partes radito, in aquam infun-
dito frigidam, digitis que confricato ter' que aquam in-
nouato, deinde coquito in aqua hordei violacea, cunq̃
vtrunque permixtum fuerit, infunde succi granatorum
acetosorum & Zucari singulorum tantum vt ægrotan-
tis palato placeat, iterum coquito vt misceantur, fac val-
de tenuem sorbitionem multa aqua panem diluens, quã
ijs dabis, quorum virtutes ob imbecillitatem parum vra-
gent. Hip. de curatione huius febris agens, aquæ mulsæ
coctæ et aquosæ quantũ æger voluerit concedit. Hoc q̃
potu ægrotantem ad crisis horam ducit, quod manife-
stum est ex eo quod in hunc modum scribit. Et sorbi-
tiones inquit nisi dies iudicatorij transierint non dabis.
Sub audies cum Gal. si virtus ægrotantis robusta esse
videatur. Zucarum vsus mellis præstat. Efficaciorem
tamen virtutem mel habet. Zucarum vt pote tempera-
tius ad causi curationẽ magis probandum. Antiquorum
ætas eo carebat, & si saccharum tunc non deesset.

CAP. II.

Quod si causus à materia pituitosa salsa fue-
rit, crassiori victu alendi sunt ægrotantes.
Nempe sorbitione tenui. Potus non erit ijs
victus idoneus. Quare sorbitionibus in hunc modum,
vteris, si virium adfuerit robur, habitus que talis sit ut
non facile corpus effluat, parçequæ sit assuetus viuere
secunda valitudine. Sorbitionem ex hordei medulla
cum syrupo acetoso eo quo supra dictum est modo præ-
parato. Acrem ptisanæ sorbitionem appellauimus, ad

ministra ubi oportet. Eam insuper sorbitionem quam ex mica panis ter loti scripsimus, acetosam panatellam diximus præparabis, addito loco succi granatorum syrupo acetoso acri, hunc dico qui plus aceti recipit. Hunc victum intellige ijs conuenire qui maligno causo non laborant. Discernitur cum malignus est, ex assidua extremorum frigiditate, de ijs infra agemus. Iis ergo qui causo à pituita salsa laborant, sorbitionem dato ex hordeo aut pane modo prædicto bona syrupi acetosi quantitate iniecta, ita ut palato effatu dignam offerat representationem. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut futura imbecillitatis suspicionem præstet corporis habitus, aut consuetudo, aut si alius ab initio liquida fuerit corpus absumentes (hoc enim symptomate solo posito, virtutem multum urgere supra diximus) talis comodus fuerit victus. Pullum gallinaceum qui matrem insequitur pinguem coquito ad lentum ignem recenti testa, prunorum & hordei præparati quantum singulorum manu capi possit, aquam sufficientem infundito, mali deinde granati accidi grana quantum manu capere possis projice media hora antequam pullum ab igne moueas. Sunt qui tandiu pullum ad ignem coquunt donec hordeum rumpatur. Huius decocti portionem seruato, ut ægrotanti exhibeas, cum tibi opportunum videbitur, ex residuo decocto cum pane in aqua frigida ter infuso sorbitionem facito. Dato quando oportet ei cui alius liquida fuerit. Cæterum scire oportet causum cum à salsa pituita generatur, si cum alio ab initio perturbata fiat vires naturæ multum absumere. Qua propter victu

Decoctum
pulli ex gra
nato aceto
so.

DE VICTV FEBRICIT.

crassiori eos indigere qui huiusmodi causo laborāt. Præsertim si habitu sint raro & assueti multum ædere. Natura si quidem huiusmodi causo laborantis symptoma-
tum prauitate, & humoris cõtumaci resistentia coctri-
ci facultati repugnantis, exoluitur.

CAP. III.

HIP. iubet attractorias exhiberi sorbitiones.
Sed quid sibi Hip. velit per illud verbum at-
tractorias dicere non facile est. Præcipue cum Gal.
verbum absque interpretatione reliquerit. Græce ita
habet ροφήματα ἐπιωστικὰ δι' αὐτοῦ. Hoc est sorbi-
tiones super attractorias dato. ἐπιωστικὰ composi-
ta dictio est à præpositione ἐπὶ cuius officium est di-
ctationis significato aliquando aliquid addere. Vt Hipp.
infra ὡς δὲ λαπαρῶ ἐόντι καὶ ὕψος ἐπιμένῃται, hoc
est causus superueniat. Aliquando idem valet quod
apud latinos. In. Vt cum idem ait ὅ ἐξωθεν τὸν ὕμνα
ἐπέχου, hoc est exteriorem spiritum inducere. Vul.
Hip. vt sorbitiones attrahenti pharmaco miscamus.
Pharmacum enim sorbitione mixtum, melius nuncupa-
re non potuit, nomen ab utroque simplici compositum
efficiens, nempe sorbitiones attractorias. Quod autem
antiquioribus consuetum fuerit medicis, in sorbitionibus
pharmaca miscere, manifestum est ei qui antiquorum scri-
pta euoluerit. Ipse etiam Gal. in phlegmonis iocineris
curatione, cortice helebori in ptisana, mercuriali, & phi-
licula utitur. Id'que non vulgare præceptum est in ve-
hementi febre aut maligna. Nempe cum purgatio ad-
modum sit necessaria, timeat'que medicus inualidis

ægotantis viribus. Consulte aget vt cum pharmaco
vti velit, id simul cum sorbitione ægotanti offerat.
Sic enim pharmacum minus commouebit, minus que cal
faciet & exiccabit, quæ omnia in vehementi febre aut
maligna ne fiant, diligenter obseruandum est. Phar
macum præterea ita exhibitū vires naturæ minus exol
uit. In maligna febre aut pestilenti optimus fuerit ex
hibendi pharmaci modus, quo nullus alius certior,
minorique humani generis damno. Id ita esse intelliges
si Gal. sententiæ sis memor, in expositione Aphorismi
quibuscunque crisis fit, vbi plures iudicationes ad bonū
terminari vidisse ait. Nouimus inquit ipse plures esse
ex ægotis sanatos quàm mortuos nisi pestilens sit con
stitutio. In iudicatione autem natura tristentes chimos
ad expulsionem commouet. In qua quidem commotio
ne natura solet in pluribus victrix exire, nisi cum pe
stilens morbus fuerit. Cauenda ergo sunt, quæ humo
rem pestilentem pura pharmaca commoueant, offerre.
Ab utroque enim & a pestilenti humore & a phar
maco ægotantis robur absimitur. Quod si pharma
cum cum sorbitione misceas, ab vtriusque icctu naturam
magis seruabis, eique simul materiam vnde sibi arma
ministraret suppeditabis. Prudentissime igitur Hippoc.
in maligni causi curatione sorbitiones attractorias mini
strare iubet. Quod autem in causi curatione pharma
cum purgans aliquando exhibere oporteat, ipsemet do
cuit eodem libro in hæc verba. Si liquidam aluum ha
benti causus super veniat, si tibi videatur purgatio ne
cessaria, intra dies tres non purgabis, sed quarto. Ser

4. de ratio
ne victus.

DE VICTV FEBRICIT.

monis consequentia huc me adduxit vt de administran-
di pharmaci modo dicerem, alibi enim de pharmaco-
rum administrādorū methodo latius agemus, vbi qua-
le, quantum, quando, & quibus exhiberi debeat phar-
macum, inuestigabimus.

CAP. IIII.

NVnc ad sermonem reuertamus. E' nostris me-
dicis nonnulli medullam cucumeris, citruli, alij
laetucam, portulacam, alij lac amigdalarum,
aliqui scariolam cum aceto aut agresta vel succo ber-
berorum aut acetositate citri vtrique causo concedunt.
Sed quantum astringentia aduersa sunt legitimo cau-
so, tantum frigida potentia, notho. Quod ex hoc ma-
xime intelliges. Legitimus causus fluxu sanguinis aut
sudore soluitur, vt ab Hip. discimus. Quæ autem poten-
tia nimis frigida sunt, tum ea quæ astringunt, vtriq; ob-
stant terminationi. Quod notho seu non vero causo
non conueniant ea quæ potentia valde sunt frigida, ra-
tione manifestum fit. Humor si quidem huius febris dif-
ficilis coctionis est, id'que maxime ob id quod frigida
glutinosa & crassa pituita sit, quæ hanc febrem gene-
rat. Quapropter abcessu solet hæc febris terminari, vt
a Gal. scriptum est. Quare omnia quæ potentia frigi-
da valde sunt huic feбри incommoda esse qui vis perci-
piat. Quod rasis in hæc verba asseruit. Et pone inquit
in cibarijs scilicet in non pura, res calefacientes & sub-
tiliantes. Quid igitur prudens lector de illo sentis, qui
camphoram cum aqua rosarum dissoluēs, laborāti cau-
sa exhibet. At quæ astringunt nisi symptomatis gratia

4. de rōne
victus.

In 4. de rō
ne victus

16. continē
tis.

exhibita, vtrunque causum perniciosum aut discritum efficiunt. De causi vtraque specie satis sint dicta. Vtriusque synochi victus forma, similis est ei, quam causo conuenire diximus.

CAP. V.

CUm enim vterque synochus febris sit nullas habens intermissiones, indicat ægrotantem potu fore nutriendum. Et quia hæc febris raro accidit cum imbecilli facultate, aut calido & sicco temperamento, neque habitu raro, ob id solum in hac febre de consuetudine quæremus. quem ergo ægrotantem parce viuere bona valitudine scias, solo potu nutrire oportet. Aquam igitur hordei vt supra parato, cuius accipito partes decem, syrupi acetosi acrioris partem vnam, misceto simul ad lentum ignem, dato vbi oportet. Bonum est hordeum a primo solum exuere cortice, nam ab utroque exutum, magis humectat & minus absterget. Ad synochum absque putredine. Antequam aquam hordei ab igne amoueris hora vna. Mali granati acidi grana secundum quantitatem hordei proy cito, Zucari purissimi quantum satis, coquito spumam auferendo, ad lentum ignem, exhibeto ægrotanti quoniam oportuerit. Commodissimus huic febre est potus. Ad putrescentem synochum. Hordeum ablato vno cortice coquito in aqua vt dictum est, antequam ab igne amoueas hora vna, politrices, aut capillorum veneris non vetustioris uno mense acetosæ herbe proy cito singulorum quantum manu capi possit. Transacta hora, remoue herbas quas filo collegeris & proy cito syrupi acetosi acrioris quantum videbitur, dato vbi oportet.

potus acetosus

Potus ex malo granato.

Cibus conueniens putrescenti synochi.

Aqua hordei cum virtute capillorum veneralis

DE VICTV FEBRICIT.

i. de rōne
victus.

II. Aphōr

Panarella
cum virtute
politrice

tet, postquam ad lentum ignem probe mixta fuerint. Ob
seruandum tamen est, ante missionem sanguinis aut ven
tris subductionem aut clisterium bono temporis inter
uallo exhibendam non esse aquam hordei vt discimus
ab Hip. Nō pratermittendū est, synochum à putredine
paulo solidiorem exigere victum. Nam dispositio ex
corruptione humorum, indicat ciborum adiectionem vt
supra ostendimus de mente Gal. in expositione illius
quibus semel aut bis. Natura insuper citius labitur à
febre & à putredine simul inuadentibus quàm ex sola
febre. Sorbitiunculam igitur tenuem ex hordeo aut pa
ne parato in hunc modum. Aquam hordei cum politri
co & acetosa coctam parato, in eius portionem dissolue
micā panis per horam in aqua endibiæ infusi. Coquito
ad lentum ignem cunque permixta fuerint infunde sy
rupi acetosi acrioris quantum in gustatu aperte sentia
tur, iterum modicum coquito miscendo. Potus sit aqua
hordei cum malo granato acido cocta, in synocho absq̃
putredine in eo vero qui cū putredine est aqua hordei
cum politrico & acetosa-cocta.

CAP. VI.

NOSTRI iuniores medici, cibos ex cucurbitis spi
nachis lactucis portulacæ virgulis, citruli me
dulla conficiunt. Hos victus in continentibus
febris reprobandos fore, vna ratione ante ostendi.
Hæ quidem febres cum valde acute sint, natura eas
diu ferre non potest, cito enim fit crisis qua aut natura
vincit, aut vincitur. Vt scripsit Gal. primo de glauconē.
Summa ergo diligentia curare medicus debet, ne aut
humores

humores aut corporis vias ad crīsim indisponat. Vi-
ctus autem ex frigidis hērbis potius efficere hoc valent
quā humoris igneam qualitatem refrangere, aut sitim
ægotantis sedare, quæ alioquin magna aquæ frigidæ
quantitate vno haustu ebibita vix sedatur. In conti-
nentibus igitur febribus verendum est ne victus ex hu-
iusmodi valde refrigerantibus hērbis aut mortem aut
prauam crīsim inducant, ad fluxum sanguinis è nari-
bus & ad sudores corpus laborantis, & humores si-
mul indisponendo. Est qui iuiuas, & lentes cum ace-
to & cum granatis & sumach ijs concedant quando in-
tentio esset ingrossare sanguinem, aut quando natura
esset nimis mollis. Et subdit & si sit aliquod horum
per quæ constrictio timeatur scilicet ne ventrem strin-
gat, frangatur eius constrictio cum siracost, & prunis
& cibetur tunc cum cibo factō decucurbita, & hērbæ
acetosa. Et conuenit ollus frigidum factum de acetosa
endibia & lactuca. Sed forsā quis contra hęc obijciat.
quod nam magne dignitatis commodum in continenti fe-
bre ex sanguinis ingrossatione sequitur, vt eius gratia
sumach condimentis miscere ausus fuerit in synocha fe-
bre. Videtur tamen duplici de causa id concessisse,
nempe aut ingrossationis, aut symptomatis gratia, vt cū
alius liquida præter modum fuerit. An symptomatis
occasione concedi debeat, prætermitto. At ingrossandi
sanguinis gratia, haud quaquam rectū esse opinor. Nā
prudētis medici non videtur esse, in fluxione quæ à
toto aut ab aliqua parte in aliam fit, biliosum sangui-
nem crassiores reddere cum ijs, quæ valide astringunt,

DE VICTV FEBRICIT.

ne superfluum humorem fluentem in parte aliqua magis fortasse momentanea detineamus . Aut ne id quod in parte affecta est, magis impingamus . In synocha vero febre sanguis feruens in altum tumet , moræ aquæ ebullientis in olla. Huius feruorem igne non remoto compesces si igneam qualitatem ab aqua remittas, id efficies aut aqua frigida iniecta, aut si os testæ discooperias ut aëris refrigeriū capiat. Sic in febre synocha aut postea aquæ frigida efferuentem humorē compescere oportet. Aut conandum est, ut per corporis poros ebullientes chymi libere transpirare possint . Hæc enim via ad salutem certior est. Nam febris remissio ex efferuentium humorum transpiratione fit . Quæ duplici arte fieri potest, nempe cum aut pori totius aperiuntur, aut humores æqualiter minuuntur . Ut à Gal. discimus octauo et nono de methodo medendi . Astringentia autem ex quibus vnū viribus valens rhus est, quæ recentiores sumach appellāt, tantū abest ut per spirationes liberar efficiāt, ut eas prohibeāt corpora constringendo. Nam è triplici causa prohibite transpirationis vna constrictio corporū est. Ex ijs igitur manifestū est, rhus & cætera astringentia nimis esse continuis febribus infesta, eo quod transpirationes quæ remissionis febris sunt causa prohibeāt. Symptomatis gratia uti possumus ijs quæ potentia mediocria sunt. Frigidæ potus exhiberi potest vtriq; synocha, sed signum coctionis in eo qui cum putredine est obseruare oportet. Exhibitio tamen frigide vno haustu, disputationis nostræ egreditur limites, non enim ut potus sed ut medicinalis potio offertur .

Febbris tertiana continua dupliciter intermittit, aut in intermissione quiescunt symptomata, aut solum remittuntur. Sit que primum continua tertiana in cuius remissione non omnino quiescunt symptomata. Hæc dico capitis dolor, vigilia, sitis magna, delirium, grauiter ferre morbum & reliqua. Facultate robusta existente, habitu tali ut non facile corpus in halitus digeratur, consuetus que sit parce viuere, acri ptisanæ sorbitione utitur, eo quo supra parauimus modo. Febricitanti panis offam infusi in aqua endibiæ & succo granati accidi, simul que decem, aut duodecim pruna in aqua tantum percocta, modico Zucari super asperso super exhibeto.

Præterea prunorum acetosorum ad dulcorem accedentium quantum manu capi possit, borraginis recentis à vermibus nõ tactæ eadem mensura, hepaticæ quā lichenas Dioscorides appellat, lusitani hepatega, angli liuer urth bis tantum, hordei ab utroque cortice exuti, ter, mundato diligenter à terrestri excremento hærbam, coquitque omnia cum pullis duobus tenere ætatis crassis admodum, tandiu ut hordeum rūpatur, dato ubi oportet. Conuenientissimus hic cibus fuerit ad omnes febres quæ à putrescente bile ortum habent. Febrilem calorem reprimit, qui in iocinere est, facultatem coctricem iuuat. Quod si facultas imbecillis fuerit, aut habitus rarus, aut multo cibo eger assuetus, crassiorē sorbitionē hordeo expresso multoties in prædictū ius efficit. Aut medulla panis infusi in aqua endibiæ in idē

Sorbitio ex
hepatica.

DE VICTV FEBRICIT.

pulli decoctum dissoluta, sorbitionem conficies magis
nutrientem.

Quod si in intermissionibus quiescunt omnino sympto-
mata, virtute robusta existente, & habitu duræ resolu-
tionis, assuetus¹ que sit parce viuere, altera duarum sor-
bitionum pulli dicto modo temperati febricitantem ali-
to. Panem¹ que in aqua endibiæ & succo granatorum
infusum super exhibeto. Quod si facultas debilis, aut
habitus rarus facilis resolutionis, aut multū edere assue-
tus sit, febricitantem altera sorbitionum iam dictarū
& pulli extremitatibus alito, pane similiter infuso.

Quod si febris continua nulla quidem aut parua affe-
rat symptomata, virtute, habitu, et assuetudine vt supra
habentibus simili victu hominem nutries.

Quod si virtus imbecillis fuerit, aut reliquis crassio-
rem victum indicantibus, pulli etiam carnes febricitan-
ti ministrato. In tertiana igitur continua quæ debilia af-
fert symptomata virtute robusta existente, habitu &
assuetudine vt supra habentibus, sorbitione vttere in
hunc modum.

Sorbatio ex
lupulis

Hordei ab vno cortice exuti man. tres, capillorum ve-
neris, cimarum lupulorum, passularum enucleatarum,
ana quantum manu capi possit, coquantur insimul cum
pulla crassa quæ nuper matrem reliquerit, hora vna
antequam ab igne amoueas, immitte aceti¹ albi quan-
tum satis sit, vt acetum gustatui se offerat, huius partem
seruato vt bibat inclinante febre, sorbitionem ex reli-
quo cum pane conficito.

Quod si virtus imbecillis fuerit aut habitus & con-

suetudo similiter indicent, extremitates pullæ quæ tene-
re sunt magis, inualido ægrotanti exhibeto. Huic victus
conueniens forma, per ea quæ comeduntur est. Semper quæ
à tenui iure incipiendum est, deinde temporis interual-
lo sorbitionem ministrato. Contingit aliquando febre
iam inclinante, iterum à quodam inflāmante calore fe-
bricitantes rursus molestari. Quod duplici de causa
contingit, aut quia intempestiue eis oblatus est cibus,
aut cum in victu erratum est.

CAP. VIII.

SVnt qui assa gallinaceorū hepata post sorbitiones
laborantibus febre continua exhibent, quod mini-
me probo. Nam cibus longum in laborantium ven-
triculis immoratur. quod nō parua occasio est vt ob id
corrūpatur. Præterea hepar assum inter cibos exiccan-
tes numerandum est, quapropter febricitanti non con-
uenit. Cuius argumentum est sitis quam excitat. Eos
qui in continuis febribus, lactucis, & huiusmodi refri-
gerantibus hærbis vtuntur, ante morbi iudicationem, su-
pra ostendimus in damnum ægrotantium errare. Sed
non erit ab re, recensere victum quo vtitur quidam è no-
stris recentioribus, nam ex hoc aliquod capiet lector cō-
modum. In die remissionis febricitantem pulla alterata
(vt ille ait) nutrit, ante vero exacerbationem et in febris
inclinatione farre & lactucis, qui valde dissident ab in-
uicem victus, & qualitate & substantia. Nutrimētum
insuper quod ex pulla habetur multum est, paruum ve-
ro quod lactucæ præstant. Aquosum namque sanguinem
generant excrementis abundantē, quapropter cum in si-

DE VICTV FEBRICIT.

gnis sit inter eos differentia, magna fiet utique mutatio cum ab vno ad alium transitus fiat. Stāte autem eadem morbi conditione mutationem in victu faciendam non esse supra ostēdimus de mente Hip. Vbi Gal. citauimus dicentem à morbi principio ad statum vsque eadem victus specie alendum esse febricitantem. Quo in loco caustum medicum reddit, vt tunc insignes mutationes caueat. Nōne melius esse iudicas si pulla ægrotantem alere illi mens erat, vt ante exacerbationem & in febris inclinatione, sorbitione ex pullæ decocto vteretur. Multo si quidem magis inter se conueniunt pulla, & sorbitio ex eius decocto, quàm pulla cum lactuca & farre, facilioris præterea sorbitio coctionis est. Quod si cibū minus nutrientem se uelle exhibere dicas, pullam quare exhibuit die tranquiliore rogabit quis, quæ multo magis nutrit quàm eius sorbitio. Non enim prudentis medici est, ægrotantem vice vna implere, vt cū vice alia parū exhibuerit satisfaciāt. Multo salubrius ægrotanti esset, id in partes secare, vt natura nullo ex mutatione afficiatur grauamine. Si ergo pulla recte in die tranquillo exhibetur, facta ex ea sorbitio modo quem diximus salubrior erit profectò ægrotanti ante exacerbationem quàm far & lactuca. Multo præterea commodius fuerit inclinante febre ius pullæ dicto modo confectum exhibere, deinde temporis interuallo sorbitione uti, quàm far & lactucas in cibum ministrare. Oportet ergo non solū simili forma victus sed similis substantiæ cibarijs febricitantem quo ad possis, stante eadem morbi conditione nutrias.

Febbris continua à pituita ortum habens si cū virtute robusta fuerit, habitu & assuetudine vt supra habentibus, hūc victum exposcit. Hordei ab vno cortice exuti quātum manu capi possit, passularum enucleatarum & petroselini tantum, thymi partem mediam, coquito insimul cum pulla crassa modicum, antequam ab igne amoveas immittito capillorum veneris recentis aut politrici manū. vnum. Ligato insimul herbas, coctas q̄ abstrahē. Projcito aceti albi quantū satis vt in gustatu repræsentetur. Denuo coquito quousque permisceantur. Fac sorbitionem ex pane, vtere & iure si videbitur. Ex pullæ carnibus hora quietiori dato febricitanti quod tenerrimum sit. Meminisse oportet in continuis febribus vbi suspitio est de pororum obstructione ante totius euacuationem incommoda esse quæcunque aperiunt & incidunt.

Sorbitio ex
petroselino

Cicerum facilis coctionis manū. vnū infundito in modicum aquæ endibi, testā tota nocte in calido cinere seruato. Mane in aqua è fonte sufficienti bulliant, adiectis hordei ab vno cortice exuti manū. tribus, passularū enucleatarum manip. vno, cortice radice cichorij vno, coquantur insimul cum pulla & antequam ab igne amoveas, petroselini manū. semissem addito, & parū aceti, fac sorbitionem vt supra. Extremitates pullæ ægrotanti dato.

Sorbitio ex
radice cichorii.

Quod si imbecillis æger fuerit, permitte ei fasianum edere, optima si quidem ijs caro est. Bonum est vt cibum assumpturus æger, syrupi acetosi acrioris coclea

DE VICTV FEBRICIT.

ria duo, melis rosati colati vnum, mixta ante sorbeat.
Aquam decoctam cum hordeo & semine fœniculi bi-
bant. Verum de potu abunde dictum est.

CAP. X.

IN febre phlegmatica quam arabes laticam dicunt
aut latentem, humidi natiui multum exoluitur, cibū
ideo multi nutrimenti dare oportet. Corpus humiditate
maefaciente & laxante, affectū est ab humore frigido
& humido, sed ob putredinem calido effecto. Vnde
non aliter ab hac febre corpus, quā pars aliqua ab oc-
cursu aquæ ebullientis afficitur. Vnde ebullientem hanc
febrem nonnulli dixere. Cibus conuenientem ijs qui
hac detinentur febre actum frigidum & siccum esse
oportet, potentia autem humidum. Hoc autem est, vt hu-
miditatem maefacientem exiccet, & vt corpus ab hu-
mido innato exolutum reficere valeat, & vt laxa mē-
bra induret. Hoc autem difficile est in simplicibus inue-
nire. Quapropter sorbitionem ijs ita parabis. Pha-
sianum iuuenem aut perdicem aut hœdum (hæc enim ex
carnibus optimæ ijs sunt) coquito cum radicibus cicho-
ry, petroselini, passulis, tenerrimis lupulorum cimis, &
corticibus citri, cauliculis altilis cardui, quem hispani
cardo vulgariter appellant, quo vbique locorum ad finē
mensē vtimur, insimul coquantur ex iure fac sorbitionē
cum pane. Dictam hærbam quam nonnulli scolimon,
esse à Dioscoride appellatam opinantur, cum capo aut
pulla si simul coquas, si phasiani aut perdicis copia

Sorbitione ex
cardo

non detur idoneum illis parabis cibum. Carduus humi-
ditatem madefacientem, laxantem maxime remouet. Me-
brum laxum indurat, id'que citra humidi natui ab-
sumptionem. Ad hæc aperit, & vrinam prouocat, &
in altum penetrat, quod ad huius febris sanationem ex-
petendum est. Humor si quidem ad minimas est corpo-
ris particulas dispersus. Vnde crassam vrinam copio-
sam'que & sudorem duo esse huius febris remedia ra-
tione quis arbitrabitur. Tres ergo insimul coquens
cauliculos, cardui sorbitionem facito, quam febricitan-
ti ministrabis vbi oportet. Ex carnibus id quod maxi-
me tenerum sit & facile ab ægotante coqui possit ex-
hibeto. Nec prætermittendum, solam hanc febrem ex
humoralibus indigere victu qui maxime virtutem cor-
poris augere possit. More hefticæ febris cui valde
similatur. In illa enim caliditas præter naturam totum
iam occupans, naturalis similitudinem acquisiuit. Sic
humor huius febris per totum ad minimas vsque partes
dispersus more naturalis humiditatis, natura eius co-
ctionem, separationem aut expulsionem non curat. Sed
eum ob mixtionem ad minima cum naturali humiditate
seruat. Vnde hos nec euacuatione ventris, aut fluxu
sanguinis sanatos videmus. Quin immo si sponte aut
à medico imperito alius moueatur, peiores redduntur.
Quod si aliquandiu manet, euacuato bono simul cum
malo separatione non facta, moriuntur. Quapropter
scopus curationis in ijs fuerit, eos more æthici nutrire.
Oportet enim totum id quod in ijs de humiditatibus est
superfluis, sensim absumere, ciboque salubriores induce

Quos præ-
beat vltus
carduus

DE VICTV FEBRICIT.

re, qualitatēque humoris quibus corpus affectum est, contrarijs successiue euertere. Et quia huius febris curatio à victu vt diximus maxime dependet, libet sermonē longiorem facere. Iis qui cum imbecillitate virium hac febre detinentur hunc ministrato cibum.

Perdici secundum complementum assæ succum ad æquales portiones cum vino albo decoctionis radicū plantaginis misceto, febricitanti ieiuno stomacho exhibeto. Fac vt modicum sūdet. Idem ē phasiano efficere possis. Quod si carnes perdici aut phasiani digerere non valeat, ipsarum succus postquam complete assæ fuerint diligenter per linteum expressus, cum pane ministretur aut cum modico vini albi misceatur & propinetur. Sed diligenter obseruare oportet vt vinum sit maxime imbecille quod ijs propinaueris, nam alias non parū ijs lē- sioni erit. Nec silentio prætereundum esse, ijs qui ita laborant commodo esse in edulys sorbitionibus ue præsertim ijs qui assueti sunt allium vt simul bulliat immittere. Nam prærogatiuam habet in roborando naturales facultates, corrigendōque damna quæ in ijs à duarum qualitatum immoderantia fiunt, nempe à frigore & humiditate. Putridi insuper humoris cum per totum spargitur, corpus vitia corrigit. Habet enim præter hæc facultatem quā à centro ad circumferentiam pellit. Tria hæc quæ allium habere diximus ex Dioscoride licet colligere qui de eo ita scribit. Potum cum origani decocto pediculos & lendes enecat. Præterea magnæ & allio utilitates contra aquarum mutationes. Demum in fine dixit vtile hydropicis, ad quem quidem morbum hæc fe-

bris corpus non parum disponit. Verumtamen propter calorem & eius acrimoniā modicū in sorbitionibus miscendum est. Macerare tamen prius oportebit in succo hærbae acetosæ. Potus ijs conueniens sit vinum album pauciferum defœcatum clarum cuius sumito partes duas succi granatorum medijs saporis partis vnius semissem, aquæ in qua decocta est capillaris hærba recens aut politricum vnam, misceto. Conuenientissimus huiusmodi ijs potus fuerit. Nec prætermittendum est indicæ radicis decoctum maximo ijs fore remedio. Cuius si detur copia, vnciam vnam in lupinares sed multo subtiliores formulas scissam, in decē libris aquæ in qua nocte ante eam maceraueris coquito. Sequenti die ad lentum ignem ad medias ebullire permittito. Propinato in aurora quantum vno haustu bibere possit calidū, sed ægrotantis corpus prius fricare lintheo aspero oportet. A' potu vestimentis cooperiatur & sudet quantum pro virium ratione. Cubiculum vbi ægrotans iacet, perpetuo calidum vndique clausum seruare oportet. Nullus alter potus melius sudores ciet. Partes insuper ab humore assiduo laxas roborat, indurat, sed ijs qui iam sunt imbecilles caute exhibendus est, quia plus iusto exiccat. Quare ijs qui imbecilliter habent non inutile fuerit, succi granatorum medijs saporis partem vnam miscere tribus decocti, simul' que propinare. Summa diligentia obseruandum est ne ijs alius liquida fiat, quin potius huius contrarium, nempe astrictam aluum efficere conamur ijs quæ poros cutis aperiunt & sudores mouent.

Decoctum
indicæ radi-
cis

DE VICTV FEBRICIT.

CAP. XI.

Tertiana simplex pura hunc exigit victum. Pare-
tur crassa sorbitio ex hepatica altero duorum
modorum quos supra tradidimus. Ius dato vt bibat in
febris inclinatione, ex reliquo fac sorbitionem, qua vti-
tor ante aduentum paroxysmi & cessante febre. Carni-
bus in die tranquillo vescatur.

Sorbitio ex
cucurbita.

Pullam cum cucurbita & prunis & vua acerba coqui-
to fac vt supra.

panis infri-
gidans.

Panem album trium dierum in subtiles partes planas
diuidito & in aquam endibiæ infundito, acidum que
succum arantij desuper exprimito, Zucarum deinde ra-
dito, tantum vt dulcor & acetositas manifeste ingusta-
tu sentiantur. Pane in hunc modum vtatur die tranquil-
lo bis aut ter & in maxima inclinatione paroxysmi an-
te sorbitionem. Magna huic cibo vis est, in refrangen-
do biliosi humoris acuitatem. Ventriculi præterea &
iocineris immoderatum ardorem extinguit. Robur eis
addit. Plures à tertianis liberari iuuenes & adultiores
ætate hoc cibo vidi, absque pharmaco aut alia potione.
Oportet tamen diligenter aduertere ne adsit pororum
obstructio, aut condensatio, aut corporum constrictio.
Quapropter in continuis febribus à bile ortum habē-
tibus in quibus de pororum apertione solliciti sumus, an-
te totius euacuationem exhibendus non est. A venæ se-
ctione in continuis febribus secure exhibebitur.

Duplici ter-
tiæ victus
conueniens

Duplex tertiana tenui eo magis victu indiget, quàm in ea
minus quiescit natura. Sorbitione cucurbitæ aut hepati-
cæ vttere. A carnibus n si sit imbecillis ægrotans tem-

perandum est. Aut nisi multo sit cibo assuetus. Potus
vtrique febrī conueniens aqua hordei est.

Tertiana simplex nō pura ab humore bilioso cum cras
so phlegmate mixto ortū habens quem recentiores cho
leram vitelinam dicūt, hunc exposcit victum. Thymipe
trofelini passularum enucleatarum singulorum man.
vñ hordei ab vno cortice exuti tres, coquito cum capō
aut pulla gallinacea hērbas iam coctas extrahito, immit
titōque aceti albi quantum satis. Parum coquito de
nuo quousque permixta sint. Dato vt bibat inclinante
te febre ex residuo fac sōrbitionem. Qua vti poterit
cessante febre & ante aduentum paroxysmi, horis septē
ante accessionem, carnibus vesci poterit in die quietis.

Tertianæ
non puræ
competens
victus.

Pisciculos saxatiles in aqua coquito cum saturegia thy
mo sale & aceto & modicum purissimi olei. Facilis co
ctionis cibus est. Vētriculi appetentiam excitat, quæ in
hac febre plurimum expetenda sunt.

Sorbitio cū
aceto

Pisces pes
trofi

Olei purissimi ex immatura oliua, partem vnā, aceti
albi duas, permisceto. Panem infundito febricitanti exhi
beto. quod si olei immaturi copia nō detur, hispano vte
re. Mixtio ex oleo & aceto cum humana maxime con
uenit natura. Quandoquidem ex contrarijs vtrisque
qualitatibus constat. Miscentur enim calidum frigidum
humidum & siccum. Venter roboret. Hepar &
lienem. Distributionem adiuuat. Coctionem & ap
petentiam excitat. Aperit, incidit, humectat, refrige
rat. Quod si piperis grosso modo contusi parum ad
das, frigido ventriculo pituitoso conferet. Quod eue
nire in hac febre multoties solet. Rationalem merito

Mixtio ex
oleo & ace
to.

DE VICTV FERBICIT.

quis mixtionem dixerit. Quæ febrî à pituita à bile & ab attrabile conuenit. Quod si oleo & aceto parum aqua misceas sitim sedabit.

Cibus hærbaceus.

Alium alexandri herbe cauliculos, laueris super aquas crescētis, foliorum rasani, violarum borraginis, lactuce, singulorum man. vnum coquito in aqua quousque percocta sint. Herbas exprimito quantum possis, cultellōq; ad minimas partes incidito, addito olei purissimi, salis & oximelitis acris singulorum quantum sit satis. Cū pane vtitor. Mundificat cibus hic ventrem, vtrāq; euacuationem promouet.

Hærbaceus cibus magis nutriēs

Quod si post expressionem hærbarum & earundem incisionem cum pinguitudine iuris capi aut pullæ hærbas coquas adiecto oximelite, magis nutrientem cibum efficias.

Sorbitio ex hepatica cū malo granato.

Quod si bilis permixta tenui humiditati aquosæ fuerit, febris que fiat ex cholera citrina. Vtere sorbitione ex cucurbita aut crassa sorbitione ex hepatica, adiecto malo granato acido hora vna antequam ab igne amoueas. Dato ius in febris inclinatione, ex residuo fac sorbitionem. Vtere & pane infrigidante, modico cinamomi adiecto si opus fuerit. Lentas hispanas coquito in aqua cum petroselino, coriandro viridi, oleo sale & aceto & modico croci. Vtere decocto cum pane. Cibus hic frigidus & aliquantulum exiccans est. Hispanis multum in vsu est. Febricitantibus quibuscunq; sorbitionē ex lentibus exhibent, exceptis quartana laborantibus. Quos & si nulla ob id laude dignos esse existimem, ita eos non absque erroris crimine, qui lentas o-

Sorbitio ex lentibus

2. de rōne
victus.
mni prohibent egrotanti. Id ex Gal. asserentes qui eas
cibum hominum non esse dixerit, cum de pleuritide age
ret in qua lentes prohibuit. Sed relicta pleuritide fe-
bricitanti febre tertiana à cholera citrina certe conue-
niet. Si febris effectricem causam & qualitatem in par-
tibus derelictam consideres. Cholera citrina humor ca-
lidus & tenuis substantię est, maxime omnium humorū
penetrans. Ius lentium contrarias operatur qualitates
nam refrigerandi & inspissandi vim habet. Cholera in
super citrina eam in quam incidit partem totā eius acu-
ta penetratione macerat. Ius lentium non solū partem
cogit vt minus prompte penetrationi fiat peruia, verū
id quod humidū est tollit æquali sua siccitate. Iis pręte-
rea qui ex hac febre immoderate sudant & non ob id
alleuiantur nō parum cibus ex lentibus confert. Qd si
adhuc lentes atiem oculorum obtundere & ægre con-
coqui & somnia tumultuosa excitare ex Dioscoride as-
seras. Hęc omnia lentibus non earum decocto tribuit.
Hęc damna in hispana lente non præcipimus. Stoma-
chum male habere ex ea scripsit Dioscorides, hispana
vere lens ventriculum roborat & minime inflat. Lens
Itala maior & candidior est, minor vero Hispana colo-
re ad rubeū vergente nec tumultuosa excitat somnia vt
de ea proditum est. Et si quid vitiosę qualitatis hispanā
habere contendas à viridi coriandro castigatur. Vbi-
cunque ergo humores corporis inspissare aut corporis
particulas cogere citra calfactionem mens est, ius hispa-
næ lentis in cibus recte porrigitur. Quod si id cum pe-
trofelino coriandro viridi, oleo aceto sale & croco pa-

DE VICTV FEBRICIT.

raueris, conficies cibum ad iam dicta conuenientissimum in passiuis qualitatibus temperatum, in actiuis ad frigiditatem declinantem.

Sorbitio ex
pedibus vi
tuli.

Pedes vituli anteriores duos, aut arietis omnes in aqua plus satis coquito, radicum plantaginis, cithorij, petroselinij, singulorum manip. vnius tertiam, hepaticæ hordei ab vno cortice exuti, prunorum & passularum singulorum vnum, addito mali granati acidi tres, ius dato vbi oportet, ex reliquo fac sorbitionem. Quod si post coctionem pedum antequam malum granatum initia herbas abstrahas, ius collans, tertiam sui partem succi acidi mali granati immittas, pane & Zucaro simul coquas, quousque permixta sint, cibum ijs valde idoneum & plurimis alijs ægrotantium parabis. Quem vt conuenientissimum memoria dignum ducito. Nam multum nutrit, corpus refrigerat, & humectat, particulas cogit, tenues humores inspissat, bilis feruorem reprimat, ventriculum iocinerem roborat, sitim sedat.

C A P. XII.

EX arabibus medicis sunt qui in tertiana pura a cibis in quibus est caro abstinendum esse dixerunt. Alius rectum est inquit vt in potu ei detur sicut sorbitio hordei, & etiam ei simile, nisi natura iam fuerit lenificata. Dixit alius si in vltimo diei erit tempus accessionis, non erit inquit incongruum in diei principio aquam hordei propinare ad subtilitatem declinantem. Dixit vnus e nostris, intellexerunt prædicti regulariter operando, nam coacte aliquando cibamus ante accessionem & in ipsa. Dixit infra hic idem vir
aqua

aqua tamen carnis in ijs febribus prohibenda est quantum possibile fuerit. Si autem coacte eam exhibere debeamus, ab ea carne in frusta parua redacta & aquis infrigidantibus abluta sublimetur, & cum aquis infrigidantibus tribuatur. Sed opæ precii studioso lectori erit examinare, an dicti medici rationabiliter vereantur, carnes nedum auium paruarum exhibere vsque ad inclinationem vniuersalem febris. Et si quidem has in die accessionis prohibent, recte agere ita consulentes arbitror. Quod si nec in die quietis asserant, audire quibus innituntur rationibus oportet. Tertianam puram ex Hip. asserunt intra septem periodos iudicari, hos dies tredecim continere, terminum vero acutarum quattuordecim esse. Omni autem morbo intra quattuordecim dies iudicatio, tenuis victus exhiberi debet. Vt supra ostensum est. Carnes igitur nullæ dandæ sunt, quia tenuis victus limites transcendunt. Præterea in ea febre bilis utpote nimium acris, membra plus iusto calfacere solet, exicare & corrodere. His vero symptomatibus ventriculū & iocinerem plus affici, eorumque actiones imbecilliores ob id fieri certum est. Iis ergo de causis victu facilis coctionis, quique contrariæ sit qualitatis, nutrire eos oportet. Carnes vero ob id quod non facile coquantur, & qualitate humori contraria non vigeant, sed media, à ventriculo & iocinere male parantur. Vnde fit ut ad humoris morbum efficientis naturam, bona earum pars conuertatur. Danda igitur sunt quæ facillimæ sint coctionis, & quæ humori qualitibus contrarijs vigeant. Hæc non in carnibus, Sed in hærbis, fructi-

DE VICTV FEBRICIT.

bus, seminibus, inuenire est. Vt in lactuca, endibia, portulaca, cucurbita, malo granato, arantio, hordeo, prunis & similibus. Has & similes non contemnendas rationes assignabunt, qui in tertiana pura die quietis à carnibus quibuscunque ægrotantes prohibent. Sed nos qui in supradictis pullum gallinaceum vnum aut duos parari iussimus cum hordeo, violis, endibia, hepatica, prunis, adiecto succo mali granati acidi. Consuluimus que vt hoc iure in febris inclinatione febricitans vteretur, positoque temporis interuallo sorbitione ex pane in aqua endibiæ hora vna infuso. In die vero quietis præter ius & sorbitionem pulli carnibus vesceretur. Et arbitramur sic iubentes, recte ægrotantibus cōsulare. Nullum equidem alium salubriorem quis victū inueniat, quiq; magis naturam roboret, & corpus ad suam temperiem efficiatius, morbifica qualitate euersa reducat. Quod ita ostendimus. In tertiana pura duplex corpori siccitas aduenit, altera positiua (vt dicunt) qua bilis natura sicca corpus afficit, altera ex consumptione humiditatis naturalis à sanguine ortum habentis. Vtrique siccitati subuenire tenetur medicus. Sed secundæ citius occurrere medicum posse, iure pulli refrigerantibus herbis temperato & sorbitione ex eodem, quàm herbaceo quocunque cibo inde manifestum est, quod in sanguinem bona illius cibi pars vertatur, minima ex oleribus & fructibus. Quod si mente concipias corporis quamuis minimæ particulæ concessam esse facultatem, qua conueniens trahat & triste ejciat, intelliges ius pulli aut eius sorbitionem quia humanæ naturæ magis familiaris est,

multo magis humectare exteriores corporis et interiores
particulas. Adde quod cibus ex hærbis & oleribus cū
minime ad sanguinem laudabilem conuertatur, ioci-
neris gibbum transmeans ad urinam demittitur, aut in
halitum euanescit. Vnde minimum est id quod conuer-
sum in sanguinem humectare singulas corporis parti-
culas possit. Quare si utrique velimus obstare siccita-
ti, non cibus ex hærbis solum, aut fructibus, exhibebi-
mus, sed cum ijs simul miscebimus quæ bonum præbeāt
alimentum, indigenti naturæ opem ferens. Per hoc enim
herbarum facultates efficacius operabūtur, cum ad mi-
nimas ita corporis particulas deferantur. Quantum
autem facilis coctionis sint, ius pulli aut eius sorbitio
constat. Ad hæc, in inclinatione paroxysmi & ante acces-
sionem, ex infrigidantibus hærbis cibus alendos ob id nō
esse febricitantes opinor, quod illic febrilem caliditatē
intropellant, hic expulsionem naturæ retardent. Quo
in tempore infrigidantia & corpus constringentia mini-
stranda non sunt. Sed potius quæ à centro ad circunse-
rentiam æducant. Vt naturæ opus immittemur regula-
riter agentis. Hoc discimus à Gal. octauo de Methodo
qui à balneo ægrotanti ante accessionem aquam in qua
apium incoctum erat ministravit. In die quietis pulli
carnes exhibentes nihil peccabimus. Nam à paroxismo
præterito & ab instāte, inter sunt horæ decem & octo
quibus corporis natura à labore præterito iam quie-
scens, vires resumpsit vt pullum tenellum satis coctum
coquere & parare possit. Supereſt' que idem temporis
interuallum, ad initium instantis paroxysmi. Quo tem-

DE VICTV FEBRICIT.

pore verendum non est, ne paroxysmus cibum adhuc incoctum offendat. Quanto enim citius anticipatio fit, tanto & citius febris finit in tertiana exquisita. Adde quod cibi ex herbis & fructibus promptissimi sunt ut putredinem effluentis humoris concipiant. Quapropter recte à medicis prohibetur in febribus horarj fructus. Aliæ rationes satis efficaces adduci possunt, ad id ostendendum. Hæc tamen sano intellectui satis sunt. Hunc dico, qui vero statim assentit, falsaque (& si magis appareât) arguit minime applaudens. Quod autem de numero dierum quibus iudicatur tertiana dictum est, nihil obstat ijs quæ diximus. Formam enim victus à constitutione morbi & à robore ægrotantis sumendam esse, ostendimus. Diximus que eum cuius virtus parum ob imbecillitatem urgeat, crassiori victu quàm morbi dispositio exposcat alendum esse. Ostendimus insuper ijs qui raro sunt habitu & humores tenues habent, & natura sunt calida & sicca ob id quod eorum corporum cito resoluuntur virtutes, crassiorem cibum ministrandū esse. Vñ manifestum est medicos qui in tertiana pura tenui victu febricitantes vtraque die nutriūt, in marasmū eos qui gracili habitu & natura calida & sicca sunt, deducere. Aut si alio sint tēperamento, ex pura notham tertianā administratione frigidarum herbarum & olerum efficere. Quorum vtrunque bonus medicus summa cauere debet deligentia, nempe ut ne morbum periculosiorem aut diuturniorem efficiat. Quod si siti vexetur ægrotans, multo sanè commodius fuerit si frigidam propines (si ea vsus fuerit) quæ multo magis

Sitim sedabit, quàm cibus ex refrigerantibus herbis.
Sed non ab re fuerit in præsentī adducere quas nugas
nobiscum agat vnus è nostris medicus, qui cum nos cau-
tosi tertiana pura simplici, ijs verbis reddidisset. A qua
inquit carnis in ijs febribus prohibenda est quantū pos-
sibile fuerit. Si autem eam coacte exhibere debeamus
ab ea carne infrusta parua redacta & aquis infrigidan-
tibus abluta sublimetur & cum aquis infrigidantibus
tribuatur. Post hæc cum de victu continuæ colericæ
agat, inquit. Ipsa enim eget subtiliori regimine & fri-
gidiori quam sua compar interpolata. Ipse tamen in-
curatione vnus qui febre continua tertiana laborabat,
complexione colerica, ætatis quadraginta annorum
macro corpore, mense Septembri, cum capitis dolore, et
magna siti, delirabat que per accessiones, hunc tamen
post lenitiuum ex manna singulis diebus intermissionis
pulla nutriuit. Forsan aliquis in secunda intermissione
pulsus magis debito prostratum inuenisse eum dicet.
Ob id q̃ pulla ei dedisse. quā tñ ea de cā non cōcessisse,
arguit id quod in alio scribit febricitante in quo nihil
tale inuenit in pulsu signum, de quo ita scribit. Iuuenis
erat colericæ complexionis febre continua tertiana la-
borabat cui pullam paruam alteratam cum lactuca su-
per asperso succo arantij exhibui. Quid nam de eo sen-
tiendum est, qui cum tenui magis victu alendos esse qui
continua febre laborant quàm qui sua compare inter-
pollata scribat. In interpolata ab aqua carnis abstine-
re iubens in quantum possibile fuerit, incontinua tamen
sua compare carnes pullæ febricitanti ministrare audet

DE VICTV FEBRICIT.

nullo interueniente symptomate quod vires deiecerit. Turpe profecto est honesto viro contrarium quod dixerit agere. Vnum scriptis posteris mandare, aliud operibus exercere. Necesse enim est aut altero aut utrobique falsus deprehendatur. Sed melius fuerit in hac re Gal. in de febribus ad glauconem vt iudicem admittere, an à carnibus auis abstineat necne, sed de ijs hæc tenus. Non enim id ago vt medicos carpam, quod si voluissẽ amplius nobis dabatur area, quæ chartam longiorem exposceret. Ob id dedita opera autorum nomina prætermis- si, qui de hac re aliter senserunt. Quod si quis hoc mihi vitio vertat, cædo sentiat quiuis vt voluerit, & mihi quæ à tergo mantica est, vt suspendam æquum est cæ- dant, ad uncas quoscunque nasos. Mihi ipse viuere, & more meo agere decreui. Popularem auram & vulgi famam veritatis studio scientiæ que posponens, ratus cū Gal. hac, nullam esse honestiorem nec diuiniorem posses- sionem.

CAP. XIII.

Febbris quæ à pituita dulci ortum habet talem exi- git victum. Coquito phasianum aut capũ aut pul- lam ijs quæ sequuntur. Petroselini, thymi, endi- biæ amaræ, singulorum mañ. sem s. acetosæ mañ. vnum, berberorum tantundem, salis parum, antequam ab igne amoueas immitte capillorum veneris aut politrici mañ. vnum bulliant quousque permixta sint da ubi oportet.

Sorbitio
berberorũ.

Exciceribus
Sorbitio.

Cicerum infusorum in aqua tepida per totam noctem mañ. tres, petroselini, thymi, hordei ana mañ. vnum, radi-

tes tres cichory coquito cum pulla crassa adiecto aceto
vt supradictum est. Aceti albi partes tres, olei purissi-
mi oliuarū immaturi partes duas, Zucari aut mellis par-
tem vnā, his madente vtatur pane. Mirabile est ad o-
mnes febres quæ à pituita ortum habent. Ventericulum
roborat, appetentiam excitat, omnes præterea naturales
actiones adiuuat. Nec prætermittendum his vtile fore,
ante cibum oximelitis coclearia duo, melis rosati colati
vnum, singulis diebus deglutire ante cibum. Nam plu-
rimum confert stomachum mundificans, & præparans
ad ciborum rectam coctionem.

Oxizachri
rationalis
mixtio.

À pituita salsa febricitantibus sorbitionē parato, in qua
sit duarum sorbitionum facultas nēpe hepaticæ & pe-
trofelini absque aceto. Caput arietis post decentem eius
præparationem cum hordeo, uiolis, petroselino, hepati-
ca, pulegio, thymo, passulis, prunis, radicibus cichory, &
petroselini coquito. Fac vt crebro decoctum febricitans
sorbeat. Optimum ijs huiusmodi decoctum fuerit, quod
nutrit, abluit, & pituitæ salsæ malitiam corrigit. Bonum
est, vt ij ante cibum Zucari offum deuorent, parumque
aquæ ex hordeo fœniculo dulci coctæ super bibant.

Caput arie-
tis.

Qui à pituita acida laborāt, raro febricitant. Nā pau-
ci omnino fumi, à re acida eleuantur. Quare ad eos
qui à pituita crassa & lenta febricitant sermonem con-
uertere commodius erit. His talem ministrabis victum.

Sorbitione ex
pulegio.

Pullam crassam aut capum coquito cum thymo hordeo
passulis, vt singulorum manip. vnum, pulegiy duos su-
mas, bulliant simul vt supra, modico sale ius parato &
sorbitionem.

DE VICTV FEBRICIT.

Item paretur sorbitio ex furfure quam infra trademus cum de obstructione nobis sermo fuerit, quæ valenter incidit aperit & abstergit. Capparibus ciceribus radicibus ut pote nimium aperientibus in principio non utemur, cum obstructionis suspitio est. Præstat enim ijs quæ abstergunt & leniter incidunt cum cibis miscere, ut pulgium thymum & id genus alia.

CAP. XIII.

Sed qualis victus febrī quæ à pituita ortū habet, conueniat hucusque dictum est. Inuestigare tamen oportet, an verum sit quod nonnulli ex nostris medicis asserunt, crassiorem victum exposcere hanc quàm tertianam simplicem. Rationem ad id sumentes longiorem hanc febrem esse quàm tertianam, cunq̃ crassities victus & eius contrarium, à distantia status sumenda sint, fit, ut morbi qui breuius finiantur magis tenuem, qui vero tardius, crassiorem victum exposcant. Præterea labores & symptomata maiora seu vehementiora, cibum magis quàm remissiora prohibere. Iis & similibus adducuntur rationibus ut phlegmatica febre crassiori victu laborantes alant, quàm tertiana. Sed eos à recta deuiare existimo triplici ratione, duabus ab ipsa febre, tertia à morbi utraque causa coniuncta & antecedente. Et ut apertius res percipiatur, ponamus duos temperatura, ætate, habitu, & reliquis con similes, alterum phlegmatica alterum colerica febre laborare. Positis cæteris paribus præter febres & causas utrasque earundem. Victus ut in superioribus ostēsum est, à virtute sumitur morbo non prohibente.

Vnumque diximus alimoniam scopum esse, virtutis custodiam. Vt à Gal. primo de ratione victus scriptum est in fine. Vbi igitur virtus magis exoluitur, plus alimoniam opus esse, vt seruetur, quam vbi minus, si per morbum liceat. At in tertiana febre plus exolui corporis virtutem quam in febre phlegmatica manifestum est experientia id ostendente. Plus igitur in illa ministrandum est si per morbum liceat. At licet, nam vna integra die & nocte sunt à morbo liberi ægrotantes, & placide quiescunt. At in phlegmatica febre contrarium accidit, ita vt neque tanta fiat exolutio neque tantum per morbum liceat. Corripiuntur enim à febre omni die & non raro prima adhuc non euanescente proxima subintrat. Aut parum est id quo quiescunt temporis & id quantumcunque est, absque motione aliqua intrinseca non est, incipiente ad instantem paroxysmum disponere. Vnde fit vt necessum sit febricitantem alere priore febre adhuc non soluta, aut si id spectes, intra limites dispositionis ad futurum paroxysmum nutrias. Cunque hoc vt deterius caueant prudentes medici, reliquum est vt primum sit eligendum. At febre adhuc non euanescente, minus cibi & tenuioris dandum esse supra ostendimus de mente Hip. plus et crassioris cum corpus ab ea liberum est. Vnde fit vt magis tenui victu in phlegmatica vtendum sit, crassiori vero in colerica. Ad hæc si humorem pituitosum vltiori coctione in sanguinem conuerti & nutrire posse intelligas, magis assentes opinioni huic. Nam in corporibus quæ ab hac detinentur febre, abundat pituitosis excrementis

DE VICTV FEBRICIT.

ventriculus, intestina, & meseraica. Quæ resolutioni
 vtriusq; causæ antecedentis & coniunctæ obstant. Hæc
 nullo alio melius quàm subtili victu consumes, vt recte
 sensit, qui vsque ad septimum subtili victu hos transi-
 gere præcepit. Quod si antecedentem spectes cau-
 sam, propter inæqualitatem substantiæ pituitosæ &
 qualitatis eius diuersitatem, multo plus habet hic natu-
 ra quod separet, coquat, & conuertat, quàm in coleri-
 ca, in qua propter causas contrarias æqualiter putre-
 do concipitur. Ex ijs igitur manifestum est magis tenui
 victu alendos esse qui à pituita, quàm qui à bile feбри-
 citant. Iis adde ob multitudinem materiæ quæ vt plu-
 rimum in hac febre coincidit, cibum non parum obsta-
 re eius subtiliationi, incisioni, & consumptioni. In febre
 vero colerica quantum ad biliosi humoris synceri dispo-
 sitionem attinet, non solum cibum non ledere, verum &
 iuuare, & ad reprimendam humoris acredinem, & ad
 inducendam humori nimis tenui crassitiem debitam.
 Assenties verum esse quod opinamur, si audias quæ ad-
 uersarius de victu agens qui quotidiana febre laboran-
 ti conueniat, scribat. Citans Hip. quarto de ratione vi-
 ctus dicentem custodire patientem febrem hyemalem
 in fame oportet. Per hyemalem febrem eam intelligit,
 quæ fit à phlegmaticis humoribus similibus naturæ hie-
 mis hæc ille. Quod si ita est, vt ille Hippocratem in-
 telligit. Subtilior victus in phlegmatica quàm in ter-
 tiana exhibendus est. In tertiana enim non custodimus
 ægrum in fame. Sed re vera Hippoc. aliter quàm
 ille contra se perperam opinatur, intellexit. Nam Hip.

non de omni febre hiemali sermo est, sed de illa quæ praua affert symptomata. Vt patet ex ijs quæ dixit, lingua aspera redditur, prehendunt animi defectiones. Hunc iubet symptomatum non febris ratione ægrum, in fame seruare. Hæc ipsemet sentit cum dicit huic tā & si febris remitti consueuerit, in eo tamen qui per famem sit cruciatu conseruare ægrum oportet. Neque per famem solum inedia intelligas sed victum qui solis adhibetur potibus. Nam λιμόκτονια vel abstinentiam omnimodam significat, vel eam saltem quæ in potibus solis sit victus, rationem. Vt Gal. citato loco scripsit. A manu igitur aduersarij oblatam nobis palmam renuimus, malumus quam victrici manu decerpimus. Ad rationem quam adducit pro se aduersarius de distantia & propinquitate status iam supradiximus. Sciendumque non in omni febre instituendam victus rationem penes status distantiam, sed solum in ijs quæ aut continuitate aut symptomatum causa periculum intra dies aliquot vitæ afferunt. At tertiana & præcipue exquisita citra periculum est. Vt ab Hip. in primo commentario de morbis vulgaribus accipimus. Quanto autem ab hac degenerat, mixtione phlegmatis cum bilioso humore non absque periculo aliquo febris est. Nam quotidiana siue ea nocturna siue diurna sit, eo non vacat vt ab eodem discimus. Quapropter ratione periculi quod in phlegmatica febre est, tenui magis victu eos, qui ea detinentur alere oportet. Vt in superioribus adduximus de mente Hip. in eo quod si dolor aliquis vel periculum aliquod comparuerit. Quod si in hac re

I. de morbis vulgaribus.

I. de ratione victus.

DE VICTV FEBRICIT.

Gal. vt iudicem quis admittat scio aduersarium nō obtenturum . Nam legimus eum auium carnes oua , & pisces petrosos , gallorum testiculos , & similia concedere ei qui tertiana febre laborat . Verum in primo ad glauconē de quottidiana agens, victum incisium administrare iubet . Talem minus nutrire q̄ prædicta manifestum est . Ex ijs aliquis recte colliget in tertiana non pura vbi bili pituita est admixta , subtiliorem victum competere q̄ in ea quæ exquisita est . qua in sententia Gal. est eodem libro vbi de victu per cibum & potum agens, inquit . In non certis tertianis prohibere oportet magis, inquantum possibile est, ita vt neque ægritudinē augere neque prostertere patientis virtutem tempori ampliori affligendam . Id præterea ab eo percipimus cum in huiusmodi non certis tertianis singulis alternis diebus febricitantes solummodo alere iubet . Quod in pura tertiana non consuluit . Quod ergo tenui magis victu qui a febre phlegmatica , quàm qui a tertiana detinentur indigeant satis ostensum est.

C A P. X V.

Sed operæpretium erit via speculationis inquirere quæ nam victus forma in quottidianis competat . Nam inter recentiores medicos non conuenit in hac re . Aliqui antiquiores insequentes tenui victu alere febricitantes vsque ad septimum iubent . Ab hoc ingrossare victum præcipiūt vt virtus reficiatur, id que gradatim . Cūque ad ingrossationem debitam augmento peruentū sit, subtiliori vtuntur vsque ad statum . Alius non solū primis septem diebus sed per totum ad declinationem

vsque iubet, dicens non oportet vt comedat pullas neqꝫ
coturnices subintelligit quidam neqꝫ alias carnes donec
quiescat febris ab acuitate sua, & volentia. Alius dixit
neque subtilibus aut subtiliter dictetur, ne virtus infir-
mi deficiendo moleſtetur. De ijs qui subtilem amant vi-
ctum, quidam aquam hordei ad tres dies consuluit. qui
poſt hunc ſecuti ſunt medici per tres dies totum princi-
pium morbi intelligunt. quidam ex arabibus nõ ſpernen-
dus autor cõſulit vt per hebdomadam regatur æger ex
aceto & oleo roſarum, ſucaro, menta, & oleribus radi-
ce ſiclæ & ſimilibus. Ab alio tamen ex arabibus anti-
quiore medico hanc habuit opinionem, dicente in febre
phlegmatica ſubtilia regimen vsque ad ſeptimum diẽ.
Et ſi vides eam diminutam diminutione multa procede
hac via. Si vero non vides eam minui, ingroſſa regimen
ſecundum quod tibi videbitur, quoniam inueterabitur,
& eſt dubium de caſu virtutis. Sunt & plures qui di-
uerſa ſentiunt, ſed longum eſſet omnium percurrere opi-
niones. Sed antequam in hanc meſſem noſtram immitta-
mus falcem. Dicere neceſſarium duco, vnde tanta inter
medicos diſcordia in victus exhibitione in hac febre or-
ta ſit, vt à communi ratione quæ chronicæ febri qualis
victus competat oſtendit, diſcedant. Cauſa eſt vt ſupra
tetigimus communis materiæ abundantia, eueniens vt
plurimum in hac febre. Quæ vtriuſque cauſæ, & ante-
cedentis & coniunctę præparationem, conſumptionem,
remoratur. Hanc eſſe in ventriculo, inteſtinis meſeraicis
hanc in ſanguinem conuerti poſſe ſi contagium corru-
ptionis non acceperit certum eſt. Hæc propter eius len

DE VICTV FEBRICIT.

torem & tenacem adhærentiā non potest clisterio aut
 ullo alio medicamento incisivo citra commotionem &
 lāSIONem melius erradicari quā subtili victu. Nam te
 nui victu non solum hanc putant consumere, sed & an
 tecedentis materiæ bonam partem, natura alimen
 tum sumente conuerso crudo humore in sanguinem.
 Nam vt supra tetigimus, putredo in phlegmate inequa
 liter concipitur, propter partium substantiæ diuersita
 tem, vnde natura multum habet quod separet. Vt ergo
 medici experiantur phlegmatis putrescentis dispositio
 nem, nempe aptum sit vt actione naturæ ad bonum re
 duci possit, necne, subtili victu febricitantes regunt ad
 septimum vsque. Considerant que tunc virtutis disposi
 tionem multum aut parum aut nihil sit imbecillior fa
 cta, quod si parum aut nihil imbecillitatis incurrerit,
 & cum hoc materiam morbi dispositiones naturales re
 cepisse medicus coniecerit, sciet humorem aptum nutri
 cationi, actionique naturæ cædentem & hac via proce
 dendum esse ad sanationem vsque. Quod si contrariū
 eueniat, a subtili victu cessandum, naturam que crassio
 ri reficiendam, vt vires assumat contra malum & for
 tem hostem. Signum si quidem est, putredine humorem
 vasta correptum esse. Quapropter ineptum nutritio
 ni esse, contumacis que resistentiæ. Vtraque ergo de cau
 sa crassiori victu iudicant alendum febricitantē. quod
 si quod medio loco est eueniat, vt virtus imbecilla fue
 rit, humor autem dispositionem naturæ receperit, pau
 lo crassiori victu febricitantem ales, vt natura robore
 tur. Sed minus crasso q̄ in prædicto. Est & alia causa

huius controuersiae. Febrem hanc chronicam ex sui natura esse, & non absque periculo vt græci & arabes medici testantur. Quia longa est, crassum victum exposcit, ob periculum vero quod affert, ob paroxysmorū quottidianam inuasionem, & eorum longitudinem, & oris ventriculi læsionem, ad nauseam disponentem, tenuem. Vbi enim aliquod vitæ periculum imminet attenuandum esse victum nos docuit Hip. primo de ratione victus, & primo de morbis vulgaribus. Cum ergo hæc ita se habeant, non ex æquo hæc victus difficultas in omni phlegmatis specie accidet. Nā in acetoso, minus q̄ in dulci, & q̄ in naturali, at in vitreo adhuc acetoso minus. In salso adhuc multo minus. Nam in omnibus præter naturalem & dulcem pituitæ speciebus materie communis multitudo non coniungitur. Nutritioni præterea parum aptæ sunt. Quo fit vt in ijs præter rationem sit subtili victu per septem dies vti. Præsertim in ea quæ à pituita salsa ortum habet. Tum in ea summatim, in qua materie communes pituitosæ in ventriculis intestinis & vjs ductuum existentes, ineptæ sunt nutritioni, ob prauam earum dispositionem. quarum in huius operis initio mentionem fecimus. In quibus non parum læduntur febricitantes ex subtili victu per hebdomadam. In summa in omni febre longæ terminationis cū materia nutritioni est inepta ex abstinentia, aut subtili victu, febricitantes grauiter læduntur. Ea si quidē grauis noxa non est qua morbus vires assumit, sed qua corporis virtus exoluitur, morbi dispositione nihil aut parum in melius addente. Id enim manifestum est, nam

DE VICTV FEBRICIT.

Si hominē qui sic afficiatur, sola inedia per aliquot dies
serues, multo eum imbecilliores reddes, humore pituito
so parum in melius addente. Crassus enim humor &
frigidus natura longo indiget tempore, vt coctionem re-
cipiat. Præcipue cum longe à propria natura est.
Quare citius virtutem corporis in deterius subtili vi-
ctu adduces, quàm morbum in melius. Cum ergo hæc
ita se habeant, grauem que noxam febricitantes incurre
re ostenderimus à subtili victu, cum humor nutritio
ni ineptus est, nisi perpetuo aliquo signo aut signis id
discernere valeamus, dementis profectò est aliquid age-
re alicuius commodi gratia, sub periculo maioris dam-
ni. Quod si id citra virium dispendium adipisci posse
alia via speres, qua materias communes absumas & an-
tecedentes si opus fuerit, non ne illam amplectendam
esse merito quis existimabit, quapropter cum signum
certum firmum non habeamus, quo à prima, die discer-
namus humoris dispositionem, an ad nutritionem sit ap-
tus nec ne, multo melius est & ægrotantibus salubrius,
communi via & regia circa victus rationem procede-
re, citra aliquod virium incommodum, quàm ægrotan-
tem per discriminum compendia ducere. Adde quod si
hoc detur vt à primo die humoris naturam cognoscas
aptam esse nutritioni, si materiæ communis adest
abundantia, & hanc quoque subtili victu consumere
speres, prius putredo in antecedentis materiæ altum pe-
netrabit, quàm natura communem absoluerit. Longe melius
profectò est, clisterio quæ in inferiori continentur ventre
euacuare, lenitino mannæ aut floris cassiæ cum oximelite
aut

aut melle quæ in superiori sunt. Hoc si semel aut bis usus fueris cum victu vt oportet incisivo intra dies tres materias communes absumes. Licet earum abundantia detur. Et interim materiam antecedentem non penitus neglixisti. Horum si quidem lenitiuorū quæ acutior pars est ad iocinerem venas et renes festinat, ad materiam quæ antecedentem cui obuiat non parum iuuat. Quibus ij qui subtili victu suos nutriunt fabricitantes vti non possunt. Nam ieiunantes non oportet laborare. quod si communes non adsint materiæ, antecedentis autem bonam nutrire posse partem coniecero, optimum esse iudico subtilem victum administrare. Vt pote quo natura plus temporis in opere impendit, antecedentem quæ ob id materiam citius apparabit, bonum separans & sibi accipiens, prauum ad expulsionem præparans. In subtili præterea victu incisivas qualitates & abstergentes inuenias, quibus in magis nutriente victu similes non reperies. Sed difficilis admodum est coniectura dispositionis humorum qui iam putredinem conceperunt, an sint ad nutritionem apti nec ne, nisi id experientia ostendente discamus. Quia in re non expectandum esse serpentarium duco, sed melius ita agere. Cum ex signis pituitam naturalem aut dulcem esse, putredinem quæ non profundatam in materia coniecero (quod ex febris vehementia, longitudine, & ipsius inceptione & finitione, præterea, ex symptomatibus & ex colore faciei, & alijs percipies.) Parato statim clisteriū ad hūc modū. Cētaurēā minorē, camomillam, hyssopum, maluas, hordeū excorticatū, cōtusum, in aqua & oleo cōmuni ad æquas

Q

DE VICTV FEBRICIT.

partes buliant quousq̃ consumpta sit aqua, olei residen-
tis vntias decem accipito, adipis anatis aut capi, & mel-
lis, singulorum vntias tres, salis parum, quantum possit
substineat. Ab excretionē dato oximelitis vntiam vnā,
mellis rosati collati vnam et semis, aquæ decoctionis se-
minis fœniculi dulcis duas & semis, misce dato bis ea-
dem die. Sequenti aurora floris cassiæ aut manne vntiā
vnam & semis, dissolutæ in aqua decoctionis seminis
fœniculi dulcis thymi et hyssopi, oximelitis vntias duas,
dato hora quietiori diei secundæ. Quod si bibere po-
tionem renuerit, fac tres bolos cum Zinzibere & Zuca-
ro postq̃ quæ deglutierit, sorbeat oximelitis coclearia
septem. Cunque hæc per egeris ægrum symmetro victu
seruato eo modo quo supradiximus. Hoc est crassa sor-
bitione ex decocto pullæ & ex carnibus eius. Die tertio
syrupū bis dato, & simile victū exhibeto. Quarto die
clisterium ministrato & simili victu febricitantem ali-
to. Verum a quarto die ad septimum hoc victu ægro-
tantem nutrias.

Cicerum electorum mān. tres, hordei duos, infundito in
aquā tepidā per totam noctem in testā recēti, projcēq̃
aceti albi tantum vt aqua acetosa reddatur. In crastinū
olei purissimi antiqui quantum satis misceto, petroselini
thymi singulorum mān. vnum, salis parum, coquito ad
lentum ignem. Vtere decocto ter in die, et cum pane sor-
bitiunculam facito. Propinabis que ante cibū mellis ro-
sati collati coclearia duo, oximelitis vnum vt supra di-
ximus. Hoc victu vtitor ad septimum vsque. Quo tē-
poris interuallo nec purgante medicamento nec clisteri

ueteris. Die octauo & vires infirmi & ægritudinis dispositionem contemplare. Si nullam differentiam inueneris sensibilem ad undecimum ita transij. Quod si tunc ægrotantis virtus parum fuerit imbecillior, morbi autem dispositio in melius plus addiderit, perge hac victus ratione. Si alias eueniat, crassiori vtitor victu. Et quia bona hominum pars vnum duntaxat victum per dies aliquot ferre non possunt, sunt et qui cicera odio habent, cibum alium apponemus huic proposito maxime idoneum, quo uti possunt qui tenui victu in hac febre per dies aliquot procedendum esse iudicant.

Petroselini berberorum singulorum man. vnum, coquito in aqua modice quantitatis &c. In qua duo oua bullire tandiu finito, vt satis dura reddantur, fac colaturam cuius accipito partes tres, olei purissimi vnius semis, aceti vnam, Zucari vnam, cum pane fiat sorbitio ad lentum ignem. De subtili igitur victu qui ad dies septem ab antiquis arabum medicis obseruatur satis sint dicta.

CAP. XVI.

Sed qualis victus ijs qui à quartana detinentur febre cōueniat, iam percurramus. Hæc à triplici humore ortum habet, nempe ab atrabile quam sanguinis fecem recte quidam nuncuparunt. Et vt plurimum fit, nulla alia præcedente febre. Fit etiam à bilis crocæ & à pituitæ incensione, & hæc duæ species quartanam notham seu non puram efficiunt, successu aliarum febrium, scilicet tertianæ & quottidianæ. Fit etiam ex sanguinis adustione. Verum ex incensione melancoliæ

Q y

DE VICTV FEBRICIT.

naturalis atrabilem posse fieri certum est, sed quod ab ea generetur febris quartana non recipimus. De hoc alias differendi aptior dabitur locus. Nunc quem victū singulæ species exiguant dicamus. Iis qui à naturali melancolia febricitant, hanc ministrato sorbitionem.

Pulegij, scolopendrij, hepaticæ, passularum enucleatarum singulorum mañ. vnum, coquito cum pulla crassa, parum antequam ab igne amoveas, immitte florū borraginis mañ. vnum. Coquantur simul, quousque sint permixta, croci modico adiecto, ius dato febricitanti. Ex reliquo fac sorbitionem.

Sorbitione ex
scolopendrij
dio

Iis qui intemperie frigida & sicca laborant, conuenit pulegij, chamemeli, scolopendrij, hepaticæ singulorum mañ. vnum, passularum enucleatarum vnum, coquito cū capo, aut pulla crassa, adiectis floribus borraginis, fac vt supra. Cunque omnia percocta sint, decoctum collato, cuius accipe libras tres, medullæ cruris vituli librę vnus semis, bulliant ad lētum ignem quousq; permisceatur. Dato vt sorbeat bis in die aut ter, quod si iuuenibus aut alijs natura calidis cibum similem parare velis, loco chamemeli vtere violis, cum pullis duobus, reliqua exerce vt supra.

Sorbitione ex
medulla

Aceti albi libram vnā & semis, passularum enucleatarum mañ. vnum, pulegij, chamemeli, conquassatorum ana mañ. vnum & semis, infunde in acetum per diem & noctem, deinde parum coquito & collato. Hoc acetum dicatur pulegij.

Acetum pu
legij.

Huius accipe partem vnā, olei amigdalorum dulcium recenter extracti partes tres, Zucari albi partes duas, co

quito in duplici vase quousque permixta fuerint, dato coclearia quinque vt sorbeat ter in die. Quod si caput arietis coquas cum pulegio chamemelo passulis scolopendrio quod alias ceterach arabes nuncupant, efficies ius & sorbitionem satis conuenientem ad siccum affectum. In Anglia expertum est mixtionem vini et lactis his prodesse facta distillatione. Calidam & humidam aquam ex ijs fore ratio demonstrat. Qua sanari posse eos qui frigida & sicca intemperie laborant verisimile est, si parum abcesserint à naturali temperie. Quod si quartana à bile adusta ortum habeat, hoc vi etu vttere. Si iuuenis sit.

Sorbitio ex
capite arietis

Accipe hordei extorticati ab utroque cortice, man. vñ & semis, violarum recentium, hepaticæ, chamemeli, singulorum man. vñ, coquito cum duobus pullis crassis quantum satis, deinde parum antea q̄ ab igne amoueas, addito florum violarum man. tres, collato accipitoque huius decocti libras tres, medullæ cruris vituli, libræ vñius semis, coquantur omnia simul donec permisceantur, dato vt ter in die sorbeat.

Sorbitio ex
floribus violarum.

Sorbitio quoq̄ expedibus vituli decoctis cum hordeo violis hepatica pulegio scolopendrio aut politrico passulis, croco, valde utilis est ijs qui à bile adusta febricitant, cum coquantur donec tenerrimi reddantur.

Aquæ decoctionis florum violarum aut borraginis libram vñam, amigdalorum dulcium, & nucleorum persicorum singulorum vñtias tres, excorticentur & tritentur diligenter, & exprimito in decoctum toties donec aqua albescat, butyri recentis multoties loti vñtias

Q ij

DE VICTV FEBRICIT.

Lac nucleo
rum perfico
rum.

tres, Zucari albi quātum satis sit, cinamomi parum, bul
liant ad lentum ignem donec permixta sint.

Lactucas quoque crudas ex melle offeres ijs, vt cum lis
buerit deuorent. Iis ante cibum dato syrupi violarum
purissimi vntias tres, vinum album dilutum ex aqua de
coctionis politruci recentis, super bibant.

Sorbitio ex
adipe.

Iis qui quartana ex phlegmate adusto laborant sorbi
tionem parato, ex pulla crassa cum chamemelo, pule
gio, thymo, passulis, saturegia, postquam hærbas iam
coctas abstuleris, axungie ab anate recenter extractæ,
aut capi si illius copia nō detur, immitte vntias tres, lon
gi piperis grosso modo contriti, grana tria, bulliant si
mul adiecto croci modico, ius propina vbi oportet ex
residuo fac sorbitionem.

Sorbitionem præterea ex fursure cum chamemelo pu
legio & melle administrato. Quam in fine huius libri
cum de obstructione nobis sermo fuerit trademus.

Sorbitio ex
alleis.

Pinguis arietis ceruicem, saturegia, chamemelo, pu
legio, tribus q̄ alijs integris ciceribus & sale coquito,
cunque hærbas iam coctas abstraxeris, addito adipis
anatis, aut capi recentis partem quintam, croci parum
fac vt supra.

Sorbitio ex
camomilla.

Capum pinguiissimū cum chamemeli tribus man. coqui
to, & cum sale & croco fac vt bulliat sufficiēter, cōsu
lito egrotanti vt bis aut ter in die magnum sorbeat hau
stum calidum. Commodissima his sorbitio hæc est, ad
alios vsus etiam utilis. Ante cibum ijs dato mellis viola
cei coclearia quinque.

Iis qui quartana ab adustione sanguinis laborant, hūc

administrabis victū. Hepaticæ māñ. tres, hordei ab vno cortice exuti, capillorum veneris recētis prunorum singulorum māñ. vnum, passularum enucleatarum vnum, Sorbitio ex eupatorio. eupatorij quod alias agrimonia à Dioscoride dicitur, foliorum pentaphilonis singulorum vnum & semis, coquito simul cum duobus pinguiissimis pullis, aut iuue ne capo, fac vt supra. Ante cibum sorbeat syrupi violarum coclearia tria, syrupi borraginis coclearia duo simul mixta.

CAP. XVII.

INter medicos circa victū qui quartanæ cōpetit nō satis conuenit, sunt qui magis crasso in initio quā in augmento & hic quam in statu vtendum esse cōtendant, continuarum febrium rationem, ad omnia febriū genera communem facientes. Sunt qui contra censeant, nempe in principio magis tenui, & crassiori semper ad statum nutriendos esse ægrotantes, in eo autem tenuius multo reficiendum esse. Sunt & alij mediæ opinionis, qui à principio ad aliquot dies tenuiter febricitantes reficiunt, deinde crassiorē exhibent victum. Multoties quartanas febres in principio curatas esse tenui victu dicentes. Si enim febris parum sit duratura, & crassum victum in principio humoris resolutionem prohibētem ministraueris longiorem eam efficies. Quod si longa futura sit, parum nocebis aut nihil, si tenui victu quo virtus non absumatur per dies aliquot vtaris. qui ita sentiunt pullorum carnes ad vigesimum diem prohibent. Ego autem quid sentiam citra disputationis contentionem dicam. In quartanis quæ aliarum febrium

Q iij

DE VICTV FEBRICIT.

successu fiunt, locū non esse huic dubitationi arbitror. Non est enim quod virtutem multum defatigatam à præcedente febre, & aduentu alterius, iam languescen- tem, tenui victu exoluas, ad certamen eam denuo im- pellens. Neque si detur vt tenui victu laborantem ad vicesimū diem serues, & morbi materiam absumas, ob id hominem à febre liberabis. Nam in quartanis febris quæ post alias succedunt, solent ab intemperie ali qua, viscera molestari, quæ morbum fouet, & duratio- nis eius præcipua est causa. Hac enim stante inuasis, io- cinere, aut liene, continua fit humoris regeneratio. In quartana igitur febre quæ successu alicuius alterius facta est, præcipuus sanandi hominis scopus est, vt visce- ra ad pristinam reducamus temperiem. Cæterum alte- rantia medicamina cibus immiscere melius esse supra ostendimus, q̃ si nuda exhibeamus. Vt consueuere tri- uiales nostrit temporis medici, quorū nisi quis Syrupos, apo- zimata distillationum aquas electuaria, purgan- tia medicamenta exhibeat, se nihil bono medico di- gnum egisse putat. Et hinc fit vt ex reiteratione multi- plici illa fastidientibus infirmis, in ventriculo non recte ad actum reducantur, quæ causa est vt infelicitè ope- rentur. Quapropter non solum non prodesse tunc tem- poris, sed nocere certum est. Cū multoties propter illa cibos fastidiant infirmi, & imbecilliores ideo reddan- tur. Quicunque igitur medicam artem ita exercent, ne cesse est vt multoties ægrotantes lædant, præsertim si corporibus imbecilibus & à longis ægreditudinibus ta- befactis obuient. Qui vero Hip. sequuntur, & eius in

primo de morbis vulgaribus acquiescunt cōsilio, dicentis. In hoc te exerceto vt saltem si non prosis ne quid noceas, lōge melius esse existimabunt vt huiusmodi corporibus non tenuem victum, non medicamina alterantia, si nuda offerantur, sed ijs quæ nutriunt, & bonum generant chymū, ea miscere, quæ paulatim valeant morbis partium intemperies euertere. At in febre quartana quæ repente incipit, subtilem victum vt pote qui facilioris coctionis sit, ad dies viginti qui septem continet quartanę periodos, probo. Hunc dico pullorum lussula, sorbitiones, eo quo supra parauimus modo.

CAP. XVIII.

Sed cū in quartana febre compertum sit cibaria diuersa prauæ substantiæ, liberare multoties eos qui hac febre laborant. Ita vt alios, virides ficus, aut vuas nocturno rore madētes, alios carnes porcinas ad satietatem comedentes, sanatos esse sciamus, & plurima alia id genus. Ad medicum arbitror attinere, si horum non lateat rationes. Vt ijs quando occasio affuerit uti sciat. Præterea quantum medico dedecoris est, per plures dies & menses varijs remedijs ab uso, & nihil proficienti, accedente rustico salsuginem offerente, sanetur ægrotans, medico & eius arti irridente, tantum ei gloriæ est ea non latere quæ multoties admirabili vi homines repente ab antiquis liberant ægitudinibus. In febre igitur quartana rationē reddere conabimur, quā ob rem diuersa cibaria quæ prauæ substantiæ sunt, aliquoties quartanam soluant. Secundo illud aliquoties si gnis manifestis describemus, vt cum occasio affuerit eā

DE VICTV FEBRICIT.

arripere diligens possit medicus. Paroxysmorum causa, motus est humoris putrescentis, cui naturæ expulsio coniuncta est. Putridi humoris est, quodam putredinali irritamento naturam instimulare. Facultatis vero expultricis, humorem certis periodis irritantem, meliori quo possit modo, depellere. Contingit autem ut cum persensiles repente excrementorum copia feratur partes, horrorem, rigorem, aut frigus excitari. Motus ergo ille quodammodo medius est inter naturalem, qui à natura sola naturaliter operante fit (ut cum post coëctricis facultatis actionem agit) & in naturalē, qui à sola causa præternaturali fit, ut cum mouetur furiosus humor. Nec igitur à sola natura fit paroxysmus. Nec à solo humoris irritationis motu, prodiçe febres cōtingūt. Vterque enim motus & naturæ & humoris concurrunt, in paroxismo, ut per doctē à Petro aponensi peritissimo medico scriptum est, in hæc verba. Quantum (inquit) ad naturam particularem comparando in quantum scilicet motus humorum ex actione virtutis dependet, tempora periodorum in morbis nō sunt determinata, nec vnius modi, ut possimus dicere quod morbus factus ex cholera habeat motum de tertio in tertium, & de phlegmate in diem, & ex melancholia in quartum, immo respectu cuiuslibet humoris hæc tempora sunt, & possunt esse diuersa. Ita ut aliquando periodice morbus factus ex vno humore eueniat secundū dies, aliquā secundū mēses, vel annos. Quod ideo cōtingit quia virtus expulsiua suā operatur actionē quocūque tpe superfluum ei occurrerit, irritans eam per sui læsionem ad actum expulsionis, &

quia tale superfluum potest diuersis temporibus occurrere cum eius generatio dependeat à causis diuersis, nunc vno tempore occurrentibus, nunc alio, & alio iccirco tempus periodici motus non est vnum, sed diuersum. Similiter & aggregatio superfluitatis quæ dependet ex defectu virtutis digestiue non habet tempus præcise determinatum, sed diuersum secundum diuersitatē eorum quæ occurrunt intrinsecus, & extrinsecus. Hæc ille, interceptio ergo paroxysmorum dupliciter contingere potest, aut ratione expultricis facultatis, aut ratione superflui aggregati, primum adhuc dupliciter, aut quia non instimulatur, factō sensu hebetiori, aut ob fortem animi motionem expultricem ab opere suo perturbantem. Ad primum modum reducuntur medicamenta ea, quæ virtutes habent narcoticorum, vt theriaca, athanasia, philonium romanum, quæ sanare quartanas febres experientia compertum est. Id etiam discimus ex Gal. ijs diuersis locis vtente, ad sanationem febris quartanæ. Ad secundum reducitur quod ab aliquibus dictum est ob vehementem letitiam plures quartanam euasisse febrem, sensoria facultate munere suo non fungente. Ob quamlibet prædictarum causarum virtus expultrix nō irritata, expulsionis opus non aggreditur. Non facta expulsionē interrumpitur paroxysmus, vt supra habitū est. Ratione superflui dupliciter, aut quia non aggregatur, aut si aggregatur euacuatur. Primo modo adhuc dupliciter, aut ob vigorem virtutis coëctricis, aut ob defectum causæ aggregatricis. Et hoc adhuc dupliciter, aut vt efficiens aut vt materia. Hoc modo alimus febris

DE VICTV FEBRICIT.

arripere diligens possit medicus. Paroxysmorum causa, motus est humoris putrescentis, cui naturę expulsio coniuncta est. Putridi humoris est, quodam putredinali irritamento naturam instimulare. Facultatis vero expultricis, humorem certis periodis irritantem, meliori quo possit modo, depellere. Contingit autem ut cum per sensiles repente excrementorum copia feratur partes, horrorem, rigorem, aut frigus excitari. Motus ergo ille quodammodo medius est inter naturalem, qui à natura sola naturaliter operante fit (ut cum post coëctricis facultatis actionem agit) & in naturalē, qui à sola causa præternaturali fit, ut cum mouetur furiosus humor. Nec igitur à sola natura fit paroxysmus. Nec à solo humoris irritationis motu, periodicę febres cōtingūt. Vterque enim motus & naturę & humoris concurrunt, in paroxismo, ut per doctē à Petro aponensi peritissimo medico scriptum est, in hæc verba. Quantum (inquit) ad naturam particularem comparando in quantum scilicet motus humorum ex actione virtutis dependet, tempora periodorum in morbis nō sunt determinata, nec vnius modi, ut possimus dicere quod morbus factus ex cholera habeat motum de tertio in tertium, & de phlegmate in diem, & ex melancolia in quartum, immo respectu cuiuslibet humoris hæc tempora sunt, & possunt esse diuersa. Ita ut aliquando periodicę morbus factus ex vno humore eueniat secundū dies, aliquā secundū mēses, vel annos. Quod ideo cōtingit quia virtus expulsiva suā operatur actionē quocūque tpe superfluum ei occurrerit, irritans eam per sui læsionem ad actum expulsionis, &

quia tale superfluum potest diuersis temporibus occurrere cum eius generatio dependeat à causis diuersis, nunc vno tempore occurrentibus, nunc alio, & alio iccirco tempus periodici motus non est vnum, sed diuersum. Similiter & aggregatio superfluitatis quæ dependet ex defectu virtutis digestiue non habet tempus præcise determinatum, sed diuersum secundum diuersitatē eorum quæ occurrunt intrinsecus, & extrinsecus. Hæc ille, interceptio ergo paroxysmorum dupliciter contingere potest, aut ratione expultricis facultatis, aut ratione superflui aggregati, primum adhuc dupliciter, aut quia non instimulatur, factō sensu hebetiori, aut ob fortem animi motionem expultricem ab opere suo perturbantem. Ad primum modum reducuntur medicamenta ea, quæ virtutes habent narcoticorum, vt theriaca, athanasia, philonium romanum, quæ sanare quartanas febres experientia compertum est. Id etiam discimus ex Gal. ijs diuersis locis vtente, ad sanationem febris quartanæ. Ad secundum reducitur quod ab aliquibus dictum est ob vehementem letitiam plures quartanam euasisse febrem, sensoria facultate munere suo non fungente. Ob quamlibet prædictarum causarum virtus expultrix nō irritata, expulsionis opus non aggreditur. Non facta expulsionē interrumpitur paroxysmus, vt supra habitū est. Ratione superflui dupliciter, aut quia non aggregatur, aut si aggregatur euacuatur. Primo modo adhuc dupliciter, aut ob vigorem virtutis coëctricis, aut ob defectum causæ aggregatricis. Et hoc adhuc dupliciter, aut vt efficiens aut vt materia. Hoc modo alimus febri-

DE VICTV FEBRICIT.

citantem febre quartana cibarijs, quæ suapte natura in melancoliam facile conuerti non possunt. Talia sunt cibaria calida & humida, non quæcunque sed quæ non facile in melancoliam conuertantur, vt pulla gallinacea, capus, arietis caro. Sunt alia quæ calida & humida sunt & longe absunt, vt in melancoliam conuerti possint, talia sunt olea matura præcipue amigdalarum, sesamæ, axungie anatis, ficus aride, & similia. Omnia ergo huiusmodi cibaria calida & humida difficulter melancolicæ naturæ cedentia, si cum hoc à coëctrice facultate facile vincantur, vtroque modo quartanas febres sanant, nempe efficientis causæ & materiæ ablatione. Id est quia melancolici humoris intemperiem aggregatricem scilicet causam contraria qualitate euertunt. Et quia vt materia inepta melancolico humori, cessare faciunt atrabiliosi humoris regenerationē. Ad has duas causas reducuntur cibaria à nobis supra scripta, quæ quartana laborantibus administrari iussimus. Hoc modo oleum amigdalarum dulcium cum croco, aceto paulo bibitum, sanat quartanas. Hac de causa distillatione vini & lactis plures quartanam euasisse compertum est in Anglia. Tunc ob fortitudinem coëctricis facultatis ægrotantes euadunt quartanam, cum maior pars humoris qui ad paroxysmum aggregatur, suppeditatur, à cibus & potibus quibus quotidie laborans vititur. Cūque hoc conieceris facultatem roborare coëctricem, quartanæ remediū esse scias. Roboratur dupliciter, aut absolute, aut respectu alicuius cibi, & potus. Pro comperto est ea quæ nimis delectant, & placent, melius à

coëtrice coqui, ab attractice trahi, aretentrice retineri, vberiusque multo nutrire, & minus superflui ab ijs q̄ ab alio implacido accrescere. Hoc modo cibum quem auidissime febricitans appetat quartanam posse sanare experientia compertum est. Quod si præter hoc quod magno appetatur affectu supra dicta habeat, quæ ad defectum aggregatricis causæ facere diximus, adhuc certius quartanam erradicare posse sperabimus. Hac de causa plurimos carnis porcinae usu, à quartana liberatos fuisse compertum est. Quia enim nimis appetitur recte coquitur in uentriculo, iocinere, & venis, quare parum ex ea superflui colligitur, sed & intemperie obiter siccam quæ humoris atrabiliosi velut scaturiens fons est, mire corrigit. Soluere igitur quartanam carnem porcina aliquando posse, ex dictis manifestum est. quæ absolute roborant coëtricem facultatem, quartanā soluere possunt. Vinum ante omnia præcipue odoriferum id habet ut valenter naturales roboret actiones, unde ebrietatem posse curare febrem quartanam tum hac de causa, tum sensu facto hebetiori haud dubium est. Curantur similiter quartanæ febres ex superflui aggregati euacuatione. Hoc modo medicamenta melancoliam educentia, ut polipodium, epithymum, sene, corticem helebori, sanare quartanas pro comperto est. Hanc partem solum sibi nostræ tempestatis medici reseruant, reliquas omittentes, ac si non esset præter illā via alia, qua à quartana liberentur homines, hoc modo qui vuas maturas nocturno rore madentes ad saturitatem ingerunt, & ficus magnas tempestiua maturitate cadent

DE VICTV FEBRICIT.

tes, à quartanis febribus liberantur. Hi enim & similes fructus aluum aliquando immodice cient. Cum igitur perceperis ex cibis aut potibus humoris maiorem partem qui paroxysmum efficit suppeditari, dandi ea quæ placent tunc occasio est. Illud autem ijs signis percipies. Primo subtiliori te vtente victu per aliquot dies, si imminuatur febris magnitudo & vehementia. Secundo, cibo id experieris, qui difficulter in melancoliam conuertatur, aut minimum habeat melancolicæ naturæ. Si enim hoc cibo te vtente per dies aliquot, imminuatur paroxysmus, adhuc certiori coniectura initeris, à cibis & potibus humoris maiorem partem ad paroxysmum suppeditari. Hoc idem est ac si dicas si iuxta ciborum quantitatem & qualitatem quibus laborans vtitur ita varient paroxysmi, coniectura assequeris exhibendi ea quæ ægrotanti placent occasionem adesse. Quare diligenter inquireto quem nam ex cibis febricitans ardentem appetat. Si ex ijs fuerit qui qualitate atrabili contrarius est, & tali substãtia, vt difficulter in melancoliam conuertatur, laboranti porrige hora consueta quæ ab initio venturi paroxysmi duodecim horis ad minus distet. Comedat pro appetentia citra saturitatem. Quod si cibus quem appetierit melancolicæ naturæ sit, aut in melancoliam facile conuertatur. Considerare tum opus est signa coctionis, quæ si sint, dato, eo quo diximus modo, quod si non, modicum illius febricitanti abnegare nolle, sciens nonnulla fieri & plura posse, citra rationem homini manifestam. Parum insuper deterior cibus si delectabilis &c. Quæ facultas

tem expultricem respiciunt, tunc sunt administranda cū nimis vigilanti sensoriae facultati praeipuum continuatōis paroxysmorum dederis causam. Tūc aut his quae aliquam habent narcotici virtutem, aut forti & repentina aliqua motione, sensum aegrotantis oportet hebetescere, animum alio trahendo. Illud percipies si primo quae nam sint corpora acuti sensus cognoscas. Hae aliquando iusto quaeruntur, quandoque iniusto. Cum initia paroxysmorum grauius ferunt, rigore frigore, vehementer quatiuntur molesantur, ipsam autem febrem paruum, magnitudine, duratione, vehementia intelligas. Scito sensoriam in ijs facultatem parumper obdormire remedium esse. Sunt tales ij qui acerrima sunt praediti imaginatione, ita vt multoties cogitantes rideant, facies mutant, oculos manus ue moueant. Iis parua occasione, imaginatio coniuncta, multoties paroxysmum efficit. Quare hos tales curabis si eorum mentes alio trahas, vt mihi in Anglia contigit. Erat iuuenis habitu gracili sicco temperamento, laborans tertiana, cunque post aliquot dies abire Londinum decreuissē (nam in rure erat) ei dicturus accessi, quae me discedente agere deberet. Cunque finem sermoni imposuissē, tu inquit discedis quia me moriturum certo conijcis. Cunque iurando contrarium ostendiissē, repente in lecto sedens, vestem & calceos petiuit. Quid inquam cum ijs is agere uis, surgere inquit, an me meis pedibus sustinere valeam, quod si hoc detur abij. Cunque surgens in fenestram quae in virides campos late patentes prospectum habebat cōcessisset, intuens, animi deliquio captus

DE VICTV FEBRICIT.

est. Cunque in lectum portaretur parum^{us} que requie-
 misset, lachrymis obortis, domine inquit Brude non ne
 tibi dixi quia morior. Cunque vxorem clientes & ami-
 cos conuocasset, omnibus astantibus dixit, scitis amici
 morior, medicus ab ire vult, vt me morientem non vi-
 deat. Cunque ei obiecissem, quid inquā mihi dabis, si
 te ab hoc morbo liberum reddam. Repente miro ani-
 mi aff'ctu commotus, pete inquit, non minus dabo quā
 postulabis. Cunque peterem dedita opera aliquot au-
 reos. Parum inquit petisti, allato scrinio numerauit
 pecunias. Quia inquā statim soluiſti liberalis viri fun-
 ctus officio, non te relinquam prius, quā ad rus conce-
 das & perdices & phasianos aliquot ex tua venatione
 mecum in domum portem. Hoc audito clamauit sanus
 sum. Cunque aperte perspexissem hominem acri prædi-
 tum imaginatione, vt qui modo mortuum se esse puta-
 bat, nunc se sanum fateatur, pectore hæc versatus, mo-
 dum quo hominem a tertiana liberarem inueni. Die
 sequenti cum febris hora decima eū inuasura esset, nocte
 ante habito cum vxore & clientibus consilio. Iussi vt
 omnes fenestræ ad horam nonam aperirentur (aperiebā-
 tur enim ante sextam) tres^{us} que horas hæro suffuraren-
 tur. Cunque hoc ita decretum esset, mane omnes ex cō-
 sulto non intrarunt in cubiculum. Cunque vxorem ho-
 ra octaua vocasset, quotta inquit hora est, illa quintā di-
 cēs, dormire que eum iubens abiit. Hora transacta clien-
 tem vocās, cum ab eo accepisset horam esse sextam, quie-
 te egit, post horam quam septimam existimabat, accessi.
 Cunque in sermonibus horam traxissemus, præcor in-
 quam

quam domine Culpepare duas horas quæ ante paroxysmum supersunt ad aleam teramus. Cunque annuisset, lusimus hora vna. Cunque vxor eius rem risu dissimulare non posset, rem omnem homini pandimus. Meridiem' que iam esse, duas' que horas post paroxysmi tempus, & ita sanatus est. Superest nunc occasionem designare qua adhibitis ijs quæ aluum cient, curetur quartana. Et si à medicis plurimis sciamus signis esse ostensam, nihilominus quia id communibus non proprijs eger signis, in presenti tantummodo libare non ab re erit, vt compleamus sermonem. Cômune illud medici obseruantes præceptum nempe concocta medicari & mouere non cruda &c. Item inchoantibus morbis &c. Pharmacum educente vtuntur. Nec itaque ob id quod morbus statim non curatur, male egiſſe censebitur. Nam non omnis euacuatio quæ ab arte fit, ideo fit vt illico ægrotans sanetur. Neque etiam euacuationes quæ à natura regulariter operante fiunt, hoc obtinēt, sed aut sanant, aut alleuiāt aut in presenti aut in posterum. Sic fat est si quæ ab arte recte fiunt euacuationes sanent aut alleuient. Occasionem medici signis designarunt, qua pharmaca educentia adhibita alterum duorum efficiunt. Et est cum adest morbi coctio. Tunc enim euacuatio adhibita vt plurimum illico sanat, aut alleuiat. Præterea cum materia nimis multa est, euacuatio adhibita alleuiat in posterum. At occasionem signis designare qua euacuatio adhibita illico sanat, difficile admodum est. Adhuc difficilior eam sensu assequi, vt pote nimis præcipitem. At plures scimus qui longas febres

R

DE VICTV FEBRICIT.

passi, medicorum opem inanem diu experti, à rustico fi-
liculam aut rici semen aut quod vis aliud ministrante
repente liberati sunt. Indeque arbitratur vulgus illa
pharmaca longe ab ijs quibus medici vtuntur abesse, et
ea ut sacra veneratur, ignorans quanti sit occasio ad sa-
nationem momenti. Hanc nactum medicum secure ope-
rari, cito sanare posse certum est, minimo humani cor-
poris damno. Morituris nullius occasionem esse. Adhi-
bendi ea quæ aluum cient in quartana aut alia longa fe-
bre occasionem, in principio morbi aut inclinatione que-
rere oportet. Iis duobus temporibus intemperies non
est, quæ febrem ad longum foueat. Verum quandoq;
intemperies febres præcedit. Oportet ergo vt signis
proprijs singulas quas in corpore vnaquæque febris
generat intemperies cognoscas. Cum has omnino abes-
se scias, humorem autem collectum in loco vno ex
hypostasi laudabili, conijcies occasionem adesse phar-
macum offerendi. Fructus autem qui medicamenti
educentis vim habent, plus prodesse quia citra abo-
minationem assumuntur, quinimmo appetuntur vt plu-
rimum. Quapropter recte in ventriculo ad actum re-
ducuntur, et per totum distribuuntur corpus. Vnde qua-
dam naturali & consueta naturæ corporis actione, suū
opus agunt. Quare multo commodius id quod noxium
est educunt. Contrarium euenit ijs quæ cum violentia
operantur pharmacis, naturæ corporis vim inferentibus,
quadam præter naturali commotione, bonum simul cū
malo educentibus. In ea autem commotione noxij con-
tactu bonum posse affici certum est. Vnde fomentum

dari recidiuæ. Quare habita occasione ijs quæ citra commotionem educunt vtere.

CAP. XIX.

MAlitia morbi quæ græci *νεκροήθειαν* vocant, dupliciter dicitur, aut actionis, aut resistentiæ ratione. Primo modo malignum dicimus morbum, cum violēta actione substantiam spiritus qui naturæ vnicum est instrumentum exoluit, aut sanguinē ad eorum generationem indisponit. Aut quia pertina-
ci resistentia vires coquentis facultatis obtundit. *Primū 4. de rōne*
malignitatis modum tetigit Gal. in expositione illius *viētus.* & refrigerata extrema. Secundum quarto de methodo medendi aliquod vlcus cacoëthes, hoc est malæ morigerationis vocans. Pestilentes febres primo modo malignæ sunt. Vtroque autem modo febris quæ à carbunculi inflammatione originem habet. Pestilens febris non eam quam reliquæ acutæ febres viētus rationem exposcit. Causa est quia tenuem viētum in illis, ob id maxime ministramus, vt natura coctioni materiæ morbi fortiter vacet. At in pestilenti febre id diligenier curamus, vt duellum inter naturam & pestilentem humorem caueamus. Nam vt plurimum ex tali certamine natura vincitur, vt scite a Gal. scriptum est in Apho. cum dixit. Nouimus plures ex crisi bus sanatos q̄ mortuos nisi pestilens fuerit constitutio &c. Cum ergo hoc ita se habeat, cessat in pestilenti febre vna tenuis viētus causa. Quinimmo cum hæc febris substantiam spiritus fortiter exoluat, & materiam ad eorum generationem indisponat, oportet vt diligētia omni, prudens medicus

R y

DE VICTV FEBRICIT.

Et cibo et potu competentibus, materiam generationis spiritus suppeditet. Et quia ab antiquis medicis ostensum est spiritus unicum esse ad omnes actiones instrumentum, cunque in nullo et si acutissimo morbo tanta fiat spiritus consumptio ac in pestilente febre, recte quis colliget eo cibo utendum esse qui facillime sit coctionis. At huiusmodi cibaria tali sunt substantia ut prompte huc et illuc mutantur, ita ut rationabiliter verendum sit ne a pestilenti corrumpantur prius contagio, quam a naturali calido vincantur. Crassa vero cibaria exhibenda non sunt, quia a naturali eorum calido ut pote languido vinci non possunt. Quae causa est ut non solum spiritus materiam non ministrent, verum et in pestilentem causam addant. Cum necesse sit alterum duorum eis dominari. Quae facillime coctionis sunt et mediocriter nutriunt ut ova, et carniuum succus, fugienda esse videntur, nam promptius a pestilentis contagio vi, quam a naturali vincuntur. Difficile igitur nimirum est convenientem cibum in pestilenti febre reperire. Talem dico qui materiam spiritus abunde suppeditet, facillime sit coctionis, difficulterque pestilenti cedat contagio, in simplicibus haec inuenire raro admodum est. Quare in iis quae adinuicem miscentur, quod conueniat reperire tantandum est. Iis quidem quae spiritus multitudinem creant, et facili coctionis sunt, ea miscere quae pestilenti contagio obsistant. Ea autem sunt, quae natura sunt sicca, et in altum corporis cita penetratione se mergunt exiccantem facultatem toti communicantia. Quod si praeter haec a tergo astrictoria polleant vi, qua cor-

poris vias compescant, quodcumque id sit pestilenti contagio ob stare recte dicetur. Sal in primis habere locum vsus ostendit, quo corpora in corrupta ad longum tempus seruamus. In eo igitur iam dicta percipimus nepe exiccationem, penetrationem, & astrictionem. Secundum locum habent omnia acetosa, ex quibus acetum in primis se offert, deinde succus arantij, & succus mali granati acidi, ab ijs amara, sed quia calida sunt, minus conueniunt. Oua recentia facillime sunt coctionis, & ad generationem spiritus materiam prebent. Ne ergo in pestilentem materiam conuertantur, ea hoc modo exhibere expediet. Ouum recens integrum immittito in aquam frigidam mixtam cum aceto, ibique esse finito tribus horis, tandem ouum rumpito, & album extra mittito, succo arantij aut aceto albo capacitatem impleto, salis tantum addito, vt mediocriter salsum efficias, coquito supra cinerem calidum, miscetoque donec crassum reddatur. Vtere eodem cum succo mali citrei loco arantij aut aceti. Item perdicis carnosae aut phasiani aut iuuenis columbae viscera effodito, eamque sale condito, ita vt perdicem mediocriter salitam efficias, eam sic esse finito die vna in aestate, aut duabus in hyeme. Postmodum in eam mali citrei frusta immittito & petroselini folia vt quod inane in perdice est impleatur, eamque ad ignem lentum coquito. Cumque humor intrinsecus extra erumpat, & perdix tota humecta fiat, super eam sal vndique inspergito. Cumque mediocriter assa fuerit, humorem qui ab ea deorsum distillauerit digito excipito, experireque an salsus sit, quod si non, adhuc iterum

R ij

DE VICTV FEBRICIT.

sal inspergito, vt tandem succus mediocriter falsus red-
datur. Tandiu ad ignem perdicem esse finito quousque
humor exiccetur, postea ab igne amoueto, perdicem q̄
in parua frustra secato, & in lintheum demittito, duo-
bus que in contrarium retorquentibus pro viribus to-
tus eius succus extrahatur. Quem ægrotanti ministra-
to. Multum quidem nutrit, spiritus substantiam auget,
ventriculum roborat, & pestilenti infectioni valde ob-
stitit. Idem è capo aut pulla gallinacea si illorum non
detur copia efficere possis, & alijs montanis passeribus.
Neque aliquis admiretur, nos & ouum & succos ex
carnibus salsa ex consulto efficere. Cum enim obijciens
animo voluat, pestilentem febrem naturales priuatim
actiones corrumpere, nempe cordis, iocineris, & ventri-
culi (vt ex vomitu fluxu ventris, vrinis rubeis conturba-
tis, & ex inordinato pulsu, ostenditur) pestilentem que
infectionem citius ijs partibus quæ humidiora sunt com-
municari (humiditas enim pestilentis contagij fomen-
tum est) haud quaquam præter rationem esse ea quæ
diximus existimabit. Quinimmo ab ipsa rerum natura
in id ducimur. Eas si quidem corporis partes quæ pe-
stilenti contagio affectæ sunt, scimus præter naturam
humectas esse, actiones que earum ob id resolui. Qua-
re vel cibaria ipsa natura sicca esse oportet, aut si talia
propter duram coctionem non conueniant, saltem cibus
ea quæ exiccare valeant sunt miscenda. Sal autem vt
diximus omnium est efficacissimum aduersus omnem
corruptelam, maximèque humano generi familiare.
Quare salsa omnia huic febre conuenire rationalis me-

rhodus docet. Neque ob id quod sitim generant reijcienda sunt, quinimmo hoc nomine amplectenda. Nam saluberrimum est in hac febre sitire, duplici ratione, & signi & causæ. Indicat enim actionem sensorie facultatis oris ventriculi incolumē esse. Sitiens præterea frigida delectatur. Potum autem aquæ frigide ijs salubrem esse communis medicorum schola fatetur. Sed non deerunt qui salsa ijs damnent, tãquam febre & eius causæ incommoda. Nam salsa febre non sunt contraria. Potius enim frigida & humida. Nam omnem febrem calidam & siccam esse intemperiem, medici asserunt. Putridus præterea humor non salsis, sed ijs quæ per alium, aut vrinam, aut sudores educere possunt extra corpus pellitur. Sed si quis accuratius cuiusque humoralis febris remedia consideret, inueniet, medicum vtraque artis medicæ parte uti, tum ea quæ curat, tum ea quæ præcauet. Frigidam offerens medicus, febrem præsentem curat. Exhibens pharmacum, futuram præcauet. Vomitum, sudores, vrinas euocans, humorem putridum febrem efficiens extra corpus pellit. Poros autem corporis aperiens, aut abundantiam euacuatione minuens, perspirationes liberas efficit. Exindeque præcauet ne vltius putredinalis affectio grauetur, & sanos corruptella ne afficiat humores. Hoc autem est causam corruptionis tollere. Hoc quod est vltimum quod rationali deuenimus methodo. Idque primum quod opere exequimur. Nempe cum aliquis intra corpus putridus humor sit, febrem efficiens, ut qui sani sunt ne eius contagio afficiantur humores in primis curare. Si

R iiij

DE VICTV FEBRICIT.

igitur in omni humoralis febre id agere tenemur, multo
 profecto causatius impestilenti, quæ efficacissima vi qui-
 bus obuiat afficit, id in primis nos agere iustum est. qua-
 re non solum ijs quæ perspirationes liberæ efficiunt, nec
 potionibus & medicamentis quæ intro assumuntur (quæ
 alias in alijs febribus ob imbecilem putridi humoris
 vim fecisse sat est) sed & cibus id tentandum efficere,
 ut pro virili corruptioni exitialiter grassanti obstemus.
 At salsa ut diximus primum habent locum, ut experi-
 tia & ratio ostendunt. Melius si quid res salis quam
 acetosis seruantur. Eff. catius sale quam aceto. Neque
 ideo quod febrilem calorem acuant, ab eorum usu ces-
 sandum est. Nam prudentis est inter damna minus eli-
 gere. Insuper præceptum est nobis à Gal. in de compli-
 catis affectibus ad id quod vicem causæ habet, aut ma-
 gis vrget, præcipuam indicationem habendam esse. qua
 propter utraq; ratione pestilenti contagio prius obsta-
 re debemus. Tanquam ei quod magis vrget, & febris
 futuræ vicem habeat causæ. Medici præterea cibos exic-
 cantes ministrare iubent. Ut acetum, & multa quæ po-
 testate astringunt. Ut succus granatorum, arantij, ace-
 tosiæ hærbe, & similia, quæ omnia humoris corrupti
 excretioni obstant. Corruptionem grassantem, magis
 quàm febre & eius causam respicientes. Ad hæc in pe-
 stilenti febre diligenter prospiciendum est ventriculo,
 ut id quod assumit æger retinere possit, alioquin neque
 virtuti opitulari, neque morbo occurrere possimus. qua-
 re eo me hæc adduxit ratio, ut mihi persuasum sit, salitos
 pisces ijs fore ex usu. Si sint ex iis qui facile coquantur.

Hos si quidem ventriculum valde exiccare, roborare, appetentiam excitare, sitim immoderatam inducere, subuersum ventriculum & nauseantem componere certum est, cum hæc scriptis mandarem, mihi relatum est, chirurgum senem in Anglia solitum esse piscibus salitis quos herinches angli vocant, pestilentia laborantes feliciter nutrire. Quorum si copia non detur eorum loco ex paruorum piscium genere vtitor, quod sal & fumum melius recipiat. Cæterum oportebit ab vsu salitorum piscium ægrotantem admonere vt à potu hora vna abstineat. Postmodum frigidam quātum haustru bibere possit dato. Vfus huiusmodi piscium aduersus humiditatem tenuem corruptam in ventriculo efficacissimus est. Quantum autem huiusmodi saliti pisces ventriculum robovent, & nauseantem reprimant, & appetentiam excitent, odor eorum declarat, quo non parū ventriculi appetentia elicitur. Qui ergo iis assentit rationibus, eis vtatur assis in fuis in aceto aut in succo acetosæ herbæ. Carnibus autem sale conditis quibus borealior Hispaniæ pars vtitur, ob id quia duræ sunt coctionis vti consilium nō est. Earum tamen succo cum decenter assæ sunt vti melius erit. Spiritus abunde carniū succus generat & ventriculum roborat. Proinde id summo opere cauendum est, ne eundem cibum toties offeramus vt eum fastidiat æger. Quare oportet medicum diuersa cibaria mente concipere, vt eorum singulis vtatur cum opportunum fuerit. Dulcia omnia & vnequosa & quæ calida sunt & humida diligenter cauenda sunt. Lentes cum multo aceto, & sale croco,

DE VICTV FEBRICIT.

Et petroselino coctæ vt supra diximus conueniunt. Grana acida cum voluerit laboranti dato. Soleas conditas salsamento salubriter iis ministrato. Quas ita parabis. Lauato et sale eas conspergito, et oleo coquito, postmodum eas refrigerari finito, eas tandem in acetum acerrimum infundito. Et frusta mali citrei et limonum et folia lauri proicito, quantum earum copia poposcerit. Iis ad diem tertium vtere. Carnes ad hunc modum quæ sub renibus sunt vitulæ sale conspergito et in acetum acre cum origano et mali citrei aut limonum segmentis et alliis infundito. Ad diem quintum percoctarum ad ignem succis vtere vt supra dictum est. Quod si æger carnes huiusmodi ædere appetierit parum dato, et cultello minutatim incidito. Simili modo perdices, phasianos, et montanos, passeres condire possis.

CAP. XX.

EST quidem vnus è nostris qui cum de cibis et potibus ageret qui præseruant ab epidemia dixit. Non abscultetur opinio illorum qui dicunt allium valere quia falsa est, quia generat inquit fumositatem et super calfaciendo adiuuat ebullitionem et sanguinem adurit, ex quo adusto generantur apostemata mortifera. Sed non ab re fuerit an allia in pestilentia cõueniãt gratia præseruationis iuestigare. Et postmodum an in cibis miscenda sunt gratia curationis. Primum illud quærendum an præseruandus ijs assuetus sit bona valitudine, quod si sic haud dubio dimittenda non sunt. Nam imprudentis fuerit hominis consuetudinem in pe-

Stilentiali constitutione demittere . Nam eius demissio-
nem efficacissimam morborum causam esse à peritissi-
mis medicis ostensum est . Aegrotandi autem occasione
dare in pestilentiali constitutione stultissimum est . Quid
si ex ijs fuerit qui alijs aliquoties utatur, & quandoq;
non (ut sæpe accidit) neque capitis gravitatem, nec præ-
ter solitum se calidiorem ab eorum usu sentiat, huic
profecto ad præseruationem pestilentis contagij allia ad-
ministranda fore prout eis alias usus est censeo, præfer-
tim si hyems sit . Hoc ut ostendamus experientiam
alliorum in medium adducere non ab re erit . Messores
æstate feruente incalescete sole post meridiem allia tū
pane vorant, ut minus ab æstu offendantur, & in sudo-
res eorum minus soluantur corpora . Nam allij vi con-
tinentis æstui fortius obsistunt, quàm ij qui eis vsi, non
fuerint . Adde quod ab externo frigore idem corpora
tuetur, & ei minus obnoxia ea reddit . Hos effectus al-
lium sola ut agat qualitate fieri non potest . Nam in
symbolizantibus facilius est transitus . Necesse est ergo
hoc inesse allio ob id, quia calidum roborat naturale.
Quo fit ut corpori validius dominetur . Ita ut ab ex-
terna causa quæcunque sit difficilius vincatur . Fieri
quidem nequit ut exterior occasio in corpus humanum
suam imprimat actionem, calido naturali valido existen-
te . Quod cum ita sit, quis negabit pro pestiferi conta-
gij aut cuius vis impressionis præseruatione, ea fore om-
ni diligentia quærenda auxilia, quæ nativum calidum ro-
borare queant . Cunque hoc insit allius, recte ministra-
ri ijs qui citra læsionem eis vescuntur quilibet sanæ men-

DE VICTV FEBRICIT.

4. de rōne
victus.

tis concedet . Iis autem qui allys vsi non sunt, pestilenti constitutione incipere eis assuescere, an rectum sit, apud me decretum non est. Nā calidis temperaturis & ijs qui gracili sunt habitu, præterea pueris, & imbecillibus, in summa ijs quorum facile digeruntur corpora, crediderim allys in pestilenti constitutione primo vti incommodum fore . Qui autem crasso sunt habitu, aut frigido temperamento, & difficulter in halitus soluuntur, præsertim si hyems sit, eos arbitror ex vsu alliorum votum consecuturos . Iis adde allium à crapula & ebrietate optime præseruare, vt ab Hipp. & Gal. scriptum est. Quantum autem crapula & ebrietas corpora ad quālibet impressionem externam suscipiendam disponāt, declarant malæ habitudines quæ ijs exinde nascuntur. qui ergo inordinato vtuntur victu in pestilenti commorantes aëre, allium vorare sanum esse censeo . Quod si ijs addas illud Dioscoridis dicentis, magnæ & allio utilitates contra aquarum mutationes, non solum via præseruationis sed gratia curationis concedenda esse allia recte colliges . Huic fortasse assenties opinioni, in mentem si reuoces, hanc febrem adeo perniciosam esse, vt nostrorum medicorum quidam dixerit, remedia in hac febre cum temeritate esse sumēda, aliusque curationem Deo committat. Cunque medicamentis vtentes medici omnia & si temerarie tentare non vereantur, cur nobis idem non licebit, qui cibis tentamus . Minori que damno humani corporis si aliter eueniat, rem tractamus . Quod si eo tentemus quod longa experientia scimus naturale roborare calidum, appetentiam ventriculi excitare, co-

ctiones & reliquas naturales actiones acuere, cibumque
 corrumpi non sinere, quæ omnia in allio scimus esse, ho-
 rumque omnium contrarium corpora pati à pestilenti
 febre, non ne ob iam dicta allium cum cibus ei qui pesti-
 lenti febre laborat citra temeritatem miscere nos iudi-
 cabis. Quod si allium ventriculum exiccare ut de eo
 scripsit Dioscorides consideres, in pestilentiali vero fe-
 bre humiditatem prauam esse in ventriculo à qua omnes
 eius actiones corrumpuntur, præsertim qua cibus coqui-
 tur & ea qua retinetur, has omnes utilitates ob id nihil
 faciendas esse rectum esse existimabis? quod allium plus
 iusto calfacit. Ego sanè ob id ab alliorum usu non de-
 sisterem, sciens minus mali pati laborantes à caliditatis
 quam à pestilentis putredinis additione. Si enim contra
 aquarum mutationes magnæ sunt allio utilitates ob id
 quod naturale calidum roborat, hac ipsa de causa & con-
 tra mutationes aeris pestilentes valere haud dubium est.
 Naturale si quidem calidum cum potens est, humido
 naturali validius dominatur, extranearumque causarum
 impressioni fortius obstitit. Caliditas etiam ally in ters-
 restri parte non est, ut caliditas rei amare, sed in parte
 aquosa quæ statim in halitus soluitur, ab internis ad par-
 tes externas statim migrans, quod in pestilenti febre nõ
 parum conducit, ut alias demonstrabimus. Neque te di-
 ctum Hip. turbet, allium flatum parere, caliditatemque
 in thorace & capitis gravitatem & cibi fastidium fa-
 cere. Nam contraria efficere, asserit Gal. ipsa experien-
 tia edoctus. Quinimmo ait capitis soluere gravitatem
 si post euacuationem detur. Omnibus igitur pestilen-

In 4. de rō
 ne victus

DE VICTV FERBICIT.

ti febre laborantibus ally virtutem in cibis miscendam
 vt saluberrimum consulo. Vt exiccatione sua, natura-
 leque calidum roborando, corruptioni exicialiter graf-
 santi obstet. Et vt videlicet quod corruptum est aut per
 vias vrinae, aut suo violento motu ad circumferentiales
 partes detrudat. Et non minus symptomatum ventricu-
 li gratia, nempe vomitus, & ciborum abominationis.
 Cæterum scire oportet, omnibus nec similiter nec quan-
 titatem eandem fore exhibendam. Sed cuilibet pro con-
 suetudine & vehementia febrilis caloris, pro ætate, tẽ-
 peratura, & anni tempore. Sed vt ijs morem geramus,
 qui cum de aliqua re plura commoda & magni momẽ-
 ti audierint, ob aliquam & si leuissimam qualitatem cõ-
 trariam, eam tanquam infestam damnant, nõ consideran-
 tes difficile esse aliquid inuenire quod citra læsionẽ ma-
 gnifice prosit, vt Gal. prudenter scripsit in libris de me-
 thodo medendi, libet igitur ea quibus ally caliditas re-
 frangitur referre. quam ob rem illos ob id bona esse mẽ-
 te hortamur. Ally caliditas coctione plurimum euane-
 scit, vt scripsit arabum præcipuus medicorum Auicēna.
 Quare qui allio integro vti vult, citra aliam præpara-
 tionem simul cum cibis coquat. Quod si frangere quis
 velit, in acetum aut in succum acetosę die vna infusum si-
 nat, postmodum vtatur. Nec silentio prætereundum
 est, commodum quod ab allio ij qui pestilenti febre de-
 tinentur habent. Formidinem pellere de eo proditum
 est, præcipue in decoctione oliuarum & nucis, vt tradi-
 dit dictus vir, qua vt ait vtuntur christiani. Pro com-
 perto est eos qui pestilenti febre detinentur, ab hor-

rida concuti formidine quæ omnium maxime animi
motuum spiritus absorbit. Quod inhibere modo quo
possit curabit pius medicus. Iudico igitur allium in o=
mnibus edulys quæ pestilenti febre laborantibus offe=
runtur commode misceri. Opinor'que non solum fore
innoxium, sed ex eo quàm plurima sequi commoda.
Ad natiui caloris robur, & grassantis pestilentis conta=
gij inhibitionem, & ad corrupti humoris ex omni par=
te cutem versus expulsionem. Vnus è nostris medicus
sal cōmendat, dummodo tantum non sit vt sitim inferat.
sed paucis agendum est cum nostro medico. Si sitim in=
ducere noxium est, similiter ea cēsenda sunt noxia quæ
hanc nata sunt efficere. At talia sunt omnia quæ cor=
pus exiccant. Cibos igitur qualitate exiccantes dāna
bit. Quapropter humidos laudabit. Quos & ratio
& experientia in pestilenti febre noxios esse monstrāt.
Cum igitur periti medici cibos exiccantes laudarunt,
necesse est vt quod ex ijs necessario sequitur non dam=
nent. Quinimo si rem exactius tractemus inueniemus,
ea fore exhibenda quæ ventriculum exiccare, & sitim
inducere valeant. Exiccatio enim quæ effatu digna est,
& sensu percipitur, sitim infert. Quæ citra hanc fit,
parui aut nullius momenti est, vt pote ob imbecillitatem
sensum immutare non valens. Humectum autem & ni=
mis laxum ventriculum prout in hac febre est, non vt
cunque exiccare oportet, neque paulatim id agere ten=
tandum. Nam ægritudo maxime exitialis (vt hæc est)
præsentaneum exigit remedium. Exiccandi igitur eo=
rum ventriculi adeo sunt, vt exiccatio sitim valeat in=

DE VICTV FEBRICIT.

22. Conti-
nentis.

ducere. Per hoc enim humiditates quibus pestilens cō-
tagium primo concipitur & alijs communicatur exicca-
buntur. Humeſtus præterea præter modum ventricu-
lus & relaxatione laborans, & ob id cibum cito euo-
mens, tali exiccatione curabitur. Melius' que retinebit
ea quæ ingeruntur ex cibis & potibus. quod non par-
ui momenti est in huius febris curatione. Cuius gratia
salitos pisces supra concessimus, vt qui maxime ad vo-
mitum valent. Vt scripsit rasis in hæc verba. Pisces in-
quit saliti calidi sunt & sicci, incidunt phlegma, & cō-
ferunt vomitui eo quod emittunt phlegma viscosum de
stomacho. Et quanto vetustiores tanto magis calidio-
res & sicciores. Sed laudabiles ij sunt qui condiun-
tur cum aceto hæc ille. Actio præterea facultatis quæ
potum appetit salitorum piscium siccitate acuitur. Vn-
de fit vt frigidam appetant, bibant & retineant, quæ
non parum iis prodest. Sunt præterea huiusmodi exic-
cantia vt signum appetentis facultatis quæ in ventricu-
lo est, nempe superstes sit an mortua. Si enim adhi-
bitis iis quæ exiccant & sitim valent inducere, laboran-
tes non sitiant, signum est appetentem ventriculi facul-
tatem mortuam esse. quod in pestilenti febre non raro
contingit. Vanum ergo est sitim vereri in hac febre,
ob id quod aliis in febribus ægrotantibus sitire noceat.
Neque ideo quod contra sitim multa tradiderunt medi-
ci remedia vt Hip. in libris de ratione victus in morbis
acutis, in pestilenti febre ea prohibenda esse quæ sitim
inducunt opinandū est. Sed neq; obscurū erat ex præce-
ptis medicorum intelligere, alia fore incuratione pe-
stilentis

silentis febris methodum obseruandam, ac longe diuersam ab ea quam alijs in febribus tradiderunt. quod ex cibis exiccatis, & ex ijs quæ astringunt, & ex crasso victu, & ex eo quod in hac febre vt comedant & bibant ægris persuademus. Quæ omnia alijs in febribus diligenter prohibemus. Sal igitur tantum edulys miscendum est, quantū sano homini sitim inducere valeat. Vnde celsus sitim excitandam esse in hac febre recte visum est. Sunt qui vinum prohibeant, alij qui suadeant, album' que consulant, sic temperantes. Vini pars vna, aquæ partes quinque. Qui exhibendum putant, dicunt familiare humanæ naturæ vinū esse, imbecillitatibus q̄ subuenire, spiritus materiam abunde ministrans. quæ propter in pestilenti febre vbi magna fit spirituum exolutio ministrandum fore. Et quia calorem & commotionem timent ob id multa aqua diluunt. Ego vero potum quem solummodo morbus ipse indicat, referam. quē enim ægrotantis vires, & consuetudo indicent, abunde in superioribus sub vniuersali sermone tradidimus. Hic solum potū curantē indicatione solummodo ab ipso morbo sumpta apponemus, vt in singulis febrium speciebus fecimus. Cæterum quicumque potum nosse cupiat qui Socrati quauis febre laboranti conueniat, percepta virium dispositione, & viri consuetudine, habito simul potu quem in singulis febribus apposuimus, ad tabellas quas suprascripsimus recurrat. Ab eis iuxta ea quæ ibi tradidimus documenta facile conuenientem potum quiuis eliciat. Quapropter non est quod hic de potu differamus qui pestilenti febre imbecillitatis virium aut cō

DE VICTV FEBRICIT.

suetudinis ratione conueniat . Curantem potum diximus eum qui morbo aut eius causæ contrarius sit. Proinde cum in iis quæ supra diximus ostensum sit, curantem potum eum esse qui morbo aut eius causæ contrarius sit, pestilentem quæ febrem immoderate calidum & humidū corpus humanū reddere & singulas eius particulas potum frigidum & siccum conuenire huic febre sumpta solummodo indicatione ab ipso morbo haud dubium est . Non immerito igitur nonnulli aquam cum aceto in potum pestilente febre laborantibus concesserunt. Ego succum mali granati acidi defœcatum, potū huic febre conuenientem esse arbitror . Cui si aquam plantaginis aut acetosæ miscere velis nihil nocueris. Modus sit vt aquæ partem vnā, succi duabus misceas . Quod si succi mali granati non detur copia , sic agito . Capillorum veneris aut politrici mān. duos, berberorum tres, coquito in decē libris aquæ ad tertias ægro tanti propinato. Cæterum scire oportet in pestilenti febre laborantium virtutes semper vrgere, tum ob incessantes vomitus, tū maxime ob ingentem spiritus exolutionem . Hanc medicorum nonnulli respicientes vinum ministrandum suadent . Vt celsus qui vinum calidum meratius dare iubet . Qui uero ad morbum magis mentem dirigunt, vinum recte prohibent, aquam quæ mixtam cum aceto ministrant . Cæterum cum vrgentis virtutis aut consuetudinis ratione, vinum ministrare oporteat, cum succo mali granati aut aqua berberorum miscebitur. Aut cū aqua plantaginis, aut acetosæ si illorū non detur copia . Modum iuxta rationem indicantium ex

tabellis inuenies. Cæterum quia in pestilenti febre acci-
dit laborantibus nauseantem vt plurimum habere ven-
triculum, ita vt statim quæ deuorant aut bibant vomitu
eijciant, incassum nostræ forēt de cibo & potu lucubra-
tiones, nisi ea addiderimus quæ extra posita ad retēti-
onem ciborum & potuum iuuent. Hæc autem sunt fri-
gida astringentia, quæ non solum ad id, verum ad infe-
ctionem pestilentem à ventriculo repellendam non pa-
rum proderunt. Succum cimarum tenerimarum vitis,
aut vitiæ acerbæ, partes tres, succum semper vitiæ ma-
ioris partes duas, aceti decoctionis absinthij & men-
tæ partem vnam, & semis, cinamomi parum, misceto.
Apponito multoties spōgiam dictis succis frigidis ma-
dentem ventriculo, ante cibum.

Panem assum vino odifero madentem modico cinamo-
mi super asperso, ventriculo apponito. Lintheum mul-
tipliciter plicatum succo vitiæ acerbæ madentem desu-
per imponito. Præterea aceti acerrimi partes tres, olei
rosarum ex oleo immaturo partes duas, succi citoniorū
partem vnam, misceto tandiu donec crassescat, & per-
mixtum sit, vt utere vt supra, efficacissimū est. Vsum cam-
phoræ in ijs epithematibus quæ ventriculo apponuntur
non laudo. Ea si quidem quæ præter modum refrige-
rant citra astrictiōem, principi parti apponenda non
esse, rationalis docet methodus. Sed de his alibi. Ace-
ti acris vntiam vnā, pulueris reubarbari tostī drachmā
vnam, misceto & ita esse finito per diem & noctē. Post
modum vt utere cum aqua rosarum vt supra. Nec præ-
termittendum est eisdem epithematibus multoties vten-

DE VICTV FEBRICIT.

dum non esse. Cunque nouum epithema apponere vo-
lueris, exiccare ventriculum lintheo oportet vt vesti-
gium præteriti non sit medicaminis.

CAP. XXI.

In 4. de rō
ne victus

Febbris colliquantis victum infrigidantem & mo-
dico astringentem & crassiores quàm pro mor-
bi ratione esse oportet. Id sicut & reliqua ab
Hip. discimus qui cum de febrium curatione ageret cū
alio liquida absumente & contabefaciente corpus, ijs
sorbitiones frigidiores & crassiores exhibēdas docuit.
Potus que vinosiores & astringentiores delirio non ob-
stante propinare iubet. Vnde colligimus, eum esse in col-
liquante febre victum exhibendum, qui corporis disso-
lutioni valeat subuenire, & si in morbum aut eius sym-
ptomata addere videatur. In tertio cum de mulsæ agat
nocumentis, signa liquefacientium febrium in hunc mo-
dum scribit. Biliosa quoque alui deiecit magis interdū
quidem bona sed interdum quam decet redundantio-
tiora, spumantiorāque quod biliosis magis, & his quibus
tumefacta sunt viscera contingit. Magis præterea que
dilutior est sputum educit, magis que pulmonem lenit.
Meratior vero spumosa excrementa atque plusquam
conuenit valde biliosa calidiorāque quam dilutior agit
magis. Deiectiones autem huiusmodi habēt quidem &
alias quæ graues sunt offensas neque enim hypocūdrio-
rum extinguunt ardorem sed excitant, inquietationem ꝑ
& membrorum iactationem faciunt, intestināque & se-
dem exulcerant. Qui ergo in morbis huiusmodi reli-
ctis sorbitionibus mulsæ potius alterius vice, vtetur, is

Si multa faeliciter consequutus fuerit, nonne & multa ei succedent præter animi sententiam. Quibus in verbis Hip. duplici nomine taxauit antiquos medicos, tum quia sorbitiones liquefacientibus in febribus demittebant, tum quia alterius potionis vice, mulsa utebantur. Quod autem alias in huiusmodi acutis febribus exceptis liquefacientibus sola mulsa ad iudicationem vsque ægrotantes alat, Gal. docet in hæc verba. Significauit & nunc manifestissime ad morbi vsque iudicationem, sola uti mulsa consulens, nempe in solis qui colliquefaciunt morbis, vel in quibus hominum virtus ad morbi vsque iudicationem sufficere non possit, ad ptisanæ cremorem perueniemus. In alijs vero sola mulsa est commodius. Quod autem fluxus ventris sincere biliosus spumofus, & liquefacientem febrem indicet, asserit Gal. in expositione illius, quæ dilutior est sputum educit magis, cū inquit. Hipp. igitur non immemor cum vel ex mulsa epota vel absque ipsa quis spumofa simul & sincere biliosa deiecerit, febrem sciueris esse quæ liquefaciat & ad tabem perducatur &c. Quare hos tali cibo nutries. Sumpta in presenti à sola corporis dissolutione indicatione. Vi etiam vero iuxta febris acumen conuenientem, ex ijs quæ in superioribus diximus colliges. Quæ dissolutioni corporis obstant triplicia sunt, nempe quæ corpus & quæ humorem respiciunt, & quæ vtrunque. Ad primum modum spectant ea quæ multum præstant corpori nutrimentum, & facilis coctionis sunt. Quæcunq; potestate infrigidant, secundum. Infrigidantia vero cibaria quæcunq; astrictoria participant vi, tertium, opti-

DE VICTV FEBRICIT.

mus igitur in colliquantibus febribus cibus fuerit is, qui corpus nutriet infrigidet & modice astringat. Caput igitur iuuenem crassum ita coquito. Hordei excorticati man. tres, vna acerbæ, portulacæ, plantaginis, viridis coriandri, singulorum vnum, bulliant simul, deinde collato ius, cuius accipe partes tres, succi granatorum acidorum partem vnam, sorbitionem cum pane crassam conficito. Panis infusus in succum granati acidi conuenit.

Ptisanam hordei non collatam parato in hunc modum. Duos pullos crassos coquito cum tribus hordei excorticati pugillis, portulacæ vno, modicum antequam ab igne amoueas, immittito granorum mali granati acidi pugillum vnum, finito vt coquatur tandiu quod rumpatur hordeum & tenerrimum fiat, extrahito deinde hordeum, & adiecto pauco Zucaro administretur iis quorum virtutes ob imbecillitatē laborant. Conuenientissimus cibus fuerit iis qui colliquantibus febribus laborant. Infrigidat, roborat, & facillimæ coctionis est. Aqua frigida comodissimus iis potus & remedium est, vtrunque respiciens & corpus & humorem. Ad quā exhibendam exiguæ coctionis signum spectandum esse

In fine 10. nos docet Gal. quarto de ratione victus & in libris de de Metho. Methodo. Mel iis aduersissimum esse ab eodem didicimus. Sciendum præterea rectam victus administrationem & frigida potum, præcipuum esse ad liquefacientes febres remedium, parumque auxilii præstare medicamenta. Quare diligenter obseruandum est, vt boni sint nutrimenti, & facillimæ coctionis cibaria, quæ

uis offeremus . Quibus cum admiscere ea quæ refrigere & parum astringere valeant utile erit . Optimus quæ omnium quem sciam , his cibus est , pt: sana hordei teo quo diximus modo parata . In ea si quidem omnia quæ necessaria sunt , insunt . Boni nutrimenti est , facilis coctionis , infrigidat , parumque astringit . Quæ enim insigniter astrictoria vi pollent , ex eo incommoda sunt , quod causam morificam intra corpus detinent , cum ad omnem euacuationem vias obstruant .

CAP. XXII.

Morbillus & variola differunt , morbillus incute est instar morsus pulicum , à sanguine nimis bilioso ortum habens . Variola cutem magis in tumorem attollit , diuersique coloris est . Albæ visuntur ut plurimum , quandoque citrinæ , raro nigræ plumbeæ . Morbilli consimiliter non vnum seruant colorem . Proinde variolæ à sanguine nimis aquoso sunt . Inter morbillos & variolas in eo cõuenit , quod vtraque pustula ab ebullitione sanguinis fit , natura prauum ab eo quod purum est separante , & ad cutem detrudente . Quapropter à tali expulsionem naturam , crasso cibo aut multo aut duræ coctionis , tunc temporis distrahendam non esse recte quis colliget . Ut vero opus melius compleat , & ab internis ad cutem versus comodius noxios humores depellat , & ne in aliqua interiorum partium humor detineatur , cibum parum infrigidantem leuiter astringentem his ministrare oportet . Qui enim huiusmodi est , particulas roborat , ut validius à se quod contrahit depellant . Vim præterea repellendi calidum humorem habet .

S iij

DE VICTV FEBRICIT.

Quapropter ius Hispanarum lentium cum acetosa hærba viridi coriandro, oleo, aceto, & sale, & modico croci ijs conuenit.

Cocurbita etiam cocta cum portulaca acresta, oleo, aceto, & sale.

Ptisana prout parauimus supra in colliquantibus febribus commodissima his sorbitio est. Fugienda omnia ea sunt quæ aut sanguinis copiam augeant, aut in eius ebullitionem addant. Quare inter initia dummodo vires constent, gallinaceorum iura vitanda sunt, & omnia dulcia & vinctuosa. Facta euacuatione totius nisi copiose erumpant, bonum erit in cibis minuire ea quæ astringunt, & eorum quæ aperire valeant, aliquid imponere, vt folia apii, aut petroselini. At cum eruptio subsidere iam incipit, bonum est in cibis ea quæ ventrem leniunt miscere. Vt prunas, violas, borraginem & similia. Prunis autem quæ astringente participant facultate, cuiusmodi gallica sunt & Hispana, per omne tempus vti licet decoctis cum politrice plantagine aut portulaca. Potus autem ijs qui patiuntur morbillos aut variolas, sit aqua hordei cum politrice & malo granato cocta. Sunt qui lactucas decoctas in aceto, medullam citruli, & anguriæ ijs qui variolas aut morbillos patiuntur exhibeant. Sunt & qui aquam anguriæ in potum ministrent. Sed quantum sentio, huiusmodi cibaria his damno potius quàm iuuamento sunt. Quandoquidem expulsiõni naturæ obstant, & eruptionem pustularum retardant sua vehementi frigiditate. Nam huiusmodi ab intro ad cutem expulsiões à natura fiunt, ma-

teria ob ebullitionem eo inclinata, vt pote iam in vaporem transeunte ob substantiæ eius tenuitatem. Quapropter sicut ijs quæ calida & fumosa sunt augenda ebullitio non est, sic nec ijs quæ valde refrigerant extinguenda. Solum igitur ea ministranda sunt quæ modicum refrigerent & astringant. Vt per hæc roboratis siue in se collectis particulis melius fiat ab intro ad extra expulsio. Quapropter ficuum aridarum exhibitionem in ijs qui morbillis aut variolis laborant, vt pluribus nostrorum medicorum visum est, ob id quod malas materias extra pellunt, nõ probo. Nam ob id ipsum quod caricas commendant, ego damnarẽ. Aiunt earum vsu materias ab intro ad extra pelli. Cuius argumentũ esse scabiẽ ex earũ imodico vsu euenientẽ aiũt. Sed profectò vt opinor ipsa decipiuntur experientia. Nõ enim id agunt caricæ quia malos humores ab intro ad extra pellunt, aut quia sanguinem mundificant vt opinantur, sed quia eum nimis calfacientes, ebullitionis modum ei præstant. Vnde accidit vt id quod in fumum aut fuliginem ob calfactum sanguinem versum est ad cutem à natura detrudatur. Quare non immerito vulgus fert, caricas scabiẽ & pruritum peculiariter inducere. Quapropter eas pueris & iuuenibus prohibent. Quod autem nimis calfaciunt, docet Dioscorides qui eas sitim inducere asseruit. Rasis etiã tertio Almasoris ex multo earum vsu fieri pruritum & pediculos affirmavit. Nec id alicui admirationi sit. Nam in iplis est occultũ lacticiniũ vt recte sensit Auicenn. Haliabas ẽt s. theoricę, cap. 19. eas i colericos mutari humoris scripsit. At

18. 3. trac.
2. cap. 12.

DE VICTV FEBRICIT.

si in ventriculo humores superflui fuerint, inquit ille dura fit ad digerendum carica, & ad corruptionē mutatur. Et inflationem ventositatemque generat, & pessimum sanguinem. Auicenna similiter idem asseruit in hæc verba. Et sicca quidem inquit in suis operationibus laudabilis est, verum tamen sanguis generatus ex ea non est bonus. Verum id est, aridas ficos nimis abstergere, aperire & incidere. Quapropter commendantur à Gal. secundo alimentorum cap. VII. præcipue cum nucibus & amigdalibus. Ut cunque res habeat caricarum ob earum superfluam calfactionem vitandas esse in morbillis in caloris febrilis præsentia opinamur. Senibus tamen frigidis natura, ubi eruptio nimis diminuta est, utiles sunt & secure concedi possunt, præsertim in remissione caloris febrilis. Sua enim arida ficos apertione, subtiliatione, calfactione, humores adeo attenuat ut ad cutem facile ferantur. Vnde variolas tunc temporis absque læsione euocare solet. Quod Petrus aponensis vir disertissimus asseruit, de morbillorum & variolarum curatione agens.

CAP. XXIII.

ET ut speculationi huic nihil desit, non ab re fuerit de eo victu differere quo vulgus utitur in variolis & morbillis, nempe salitis piscibus. Sive enim ab ipsa experientia percepto comodo, siue ratione id ostendente, apud lusitanam plebem salitorum piscium vsus longæus obtinuit, ut parua aut nulla medicis fides adhibeatur contrarium suadentibus. Aliud tamen vnus è nostris medicus natione Italus sentit, piscium salitorum

usum in morbillis & variolis reprobans. Nam ut ille ait apud non nullos è plebe Itala aut scholares opinionem esse, in variolis recte ministrari. Verum si ab Aristotele recte dictum est, non vanam esse omnino famam quam vulgus ferat, non vanum utique erit inquirere an rone aliqua qui salitis piscibus in variolis utitur initatur. Percipimus ex quotidiano usu salitos pisces pruritum inducere. Siue id salitorum piscium substantiae cõcedas, siue caliditati & siccitati eorum, quibus ebullitionem sanguinis excitant. In omni autem ebullitione constat crassos humores in tenues solui, tenues in fumum digeri, fumos & fuligines ad cutem migrare. Huncque esse modum quo generatim salita edulia pruritum ob qualitates inducant manifestas. Siue id eorundem substantiae in vaporem digestae, rapidae ad cutem lationi ob salis incisivam qualitatem & acuatam penetrationem tribuas. Quod non nulli caricis in esse firmiter credidere. Siue utrunque simul in causa sit. Verum est salitorum piscium usu, ab internis corporis partibus ad externas non nullorum excrementorum lationem fieri. Quod cum ita sit, dubium non est quin aliquando in iis morbis salitis piscibus locus sit. Nempe ubi natura segniter opus expulsionis aggreditur. Id autem si præter naturæ imbecillitatē accidat, aut deferuescente ebullitione fiet, qua iuuatur natura ut melius excrementa ad cutem detrudat, aut ob crassos & lentos humores ad expulsionem talem ineptos, aut ob viarum occlusionem. Quodcunque horum trium adsit, aut omnia, pisces salitos prodesse ratio demonstrat.

DE VICTV FEBRICIT.

Et ob caliditatem Et siccitatem salitorum piscium, Et non minime ob eorum incisionem Et acutam penetratorem. Cum ergo in frigido natura corpore non satis variolæ erumpant ob aliquam trium dictarum occasionū, febrili calore non obstante, dando esse pisces salitos cū plebe sentio. In succo tamen acetosæ per diem integram eos prius macerare oportet. Sit que mediæ ætatis salitura, quanto enim antiquiores sunt, eo calidiores Et sicciore euadunt. Vt supra ostensum est. Ad hæc pisces saliti partes corporis ob salis compressionē in se inuicem collectas roborant. Quod siccis ficibus non inest, quinimmo contrarium. Id vnum est ex iis quæ cūmulationem efficiunt expulsionem. Quod cibus inesse qui in variolis ministrantur, supra optauimus. Præterea si eueniat vt sit, pustulas intro erumpi, profectò nullo medicamine efficacius rumpe, saniem purgabis, exicca bis, putredinem que inde emanantem nullo alio citius castigabis, ne vltiorem concipiat corruptionem, sanas tandem particulas nullo alio quàm ex salitis piscibus cibo incolumius, ne emanantis corruptionis contagio afficiantur, seruabis. Nec ab re fuerit, vt cum intro erumpuntur, pro earum maturatione ficus aridas primo vorare, deinde piscibus vti. Meminisse tamen oportet in morbilis cauendum esse piscium salitorum vsum. Et in iis qui calidi Et sicci sunt natura. Vt igitur summam dicam ubicunque eruptio incompleta est, si crassi Et lenti humores, aut viarum obstructio in causa sint, febre non obstante, nec calido Et sicco hominis temperamento, ficus aridas Et salitos pisces audacter ministra-

to. Nec audienda est illorum sententia qui salitorum piscium vsum ægris non conuenire scribunt. Nam absurdum est putare contraria salitorum pisciū qualitate ægros affici non posse. Præterea tertio Almanforis scriptum est salitos pisces nullo modo fore ministrandos nisi in die quo aliquis sibi medicari voluerit, hoc est non cibi sed medicinæ gratia commendandos esse salitos pisces. Quod Auicenna asseruit cum dixit vnum est quod ipsorum nutrimentum est malum, vnde plus via medicinæ sunt accipiendi quam via cibi. Et piscibus salitis laudauit Gal. sardam cum ait in tertio de alimentorum. Pretiosissima est sardæ salitura.

CAP. XXIIII.

Hemitriteus verus, nempe quotidiana continua, & tertiana interpollata, mediæ rationis victum exposcit. Hunc dico qui subtilior sit quàm qui febribus interpollatis conuenit, crassior vero quàm cōtinuis ab vno simplici humore. Cum singularum qualibet longior sit. Cunque naturæ duobus qualitate & substantia contrarijs humoribus pugna sit, viribus & tempore indiget vt ambos vincat. Vtriusque igitur causa, nempe vt ad longum seruetur tempus, & vt vires contra vtrunque hostem habeat, ampliori opus habet alimonia. Cunque in superioribus in singulis febribus cibis ea miscuerimus quæ peccantis humoris qualitates reprimant, oportebit in hemitriteo aut simul ea quæ contrariarum sint qualitatū, miscere, aut cibis vti temperatis. Ea quæ alterum illorum solū respiciūt administrare non licet. Nam vtriusque febris medicus sit sollicitus oportet.

DE VICTV FEBRICIT.

tet. Cibus temperatum dico qui à naturali calido solum patitur. Hunc hemitriteo laborantibus idoneum non esse ex eo intelliges, quod sanguinem qui ab eo in febribus generatur vitiosæ fore qualitatis necessum sit. Nam in tertiana febre ob bilis putrescentis calorem & acridinem, pars effectiua sanguinis extra naturalem temperiem est, nempe calidior & siccior. Quapropter cibus temperatus ob id quod à naturali calido solum patitur, nec particulæ intemperiem contrarijs qualitatibus valet corrigere, eisdem afficietur. Quare sanguis qui ab eo generabitur calidior & siccior euadet, pro visceris intemperie. Qui statim paulo momento in bilem vertatur. Simile iudicium in febre quæ à pituita corpus præter naturaliter humectum efficiente, ortum habet. Quapropter miscenda sunt in cibo, quæ contrariarum sint qualitatum, aut id accipiendū in quo utraq; qualitas reperiatur, quod magis probo. Quod si præter hæc incisuum id sit, ante alia eligendum. Simplicium medicamentorum vnum est acetum, quod præfatis sit facultatibus insigne. Vtrique enim conuenit humori, partibus insuper tenuibus præditum est, quibus incidit. Quapropter si id cum eo quod abstergere valeat miscueris, habebis id quod quærimus. Moderate abstergentium Zucarum vnum est, quod febricitantibus plus conuenit. Quare mixtionem ex Zucaro & acri aceto quam syrupum acetosum medici nuncuparunt, hemitriteo maxime conuenientem esse putato. Quo vteris in hunc modum.

Thymi, petroselini, hordei ab vno cortice exuti, singulo

rum man. vnum, passularum enucleatarum vnum, corti-
cem vnum raphani linguam vellicantis, salis parum, bul-
liant cum pulla crassa quantum satis, huius decocti acci-
pito lib. vnam, syrupi acetosi acris quantum tolleraue-
rit ægrotantis palatus. Iterum bulliant quousque mi-
sceantur, dato vt bibat cum oportuerit, ex reliquo fac
sorbitionem. Hac vttere ante accessionem vehementio-
rem, & in eius inclinatione, in die vero mitiori eisdem
vtitor, pullæ que extremitates ægrotanti ministrato.

Siluestrem capum qui escam pererrans quæritet, coqui
to cum hordeo, radicibus apj, aceto, & sale, fac vt
supra. Succu violarum mediæ magnitudinis vntias tres,
piperis nigri grosso modo contusi grana triginta, infun-
dito in succum violarum & ita esse finito quousq; tran-
seât dies tres, postmodum cum iure misceto ita vt ad vn-
tias decem iuris, vntiam vnam succi imponas. Et quia
violarum succus omni tempore haberi non potest, suc-
cus simul cum pipere coazuletur, & ad formam troci-
scorum reddatur, vt singuli drach. vnam contineant.

Mixtionē ex pipere & succo violarū magni esse iuua-
menti in hemitriteo in quo pituita & bilis pares habēt
vires compositio ostendit. In eo enim in quo alter hu-
morum superat, nec verus, nec certus hemitriteus dici
potest. In quo vero bilis & pituita pares sunt robore,
quem verum & certum vocamus hemitriteum, meminit
Hip. in libro de morbis vulgaribus, horrificam febrem
hemitriteum vocans, quia multoties in accessione vna fe-
bricitantes horrescant. Nam horror medius est, inter
rigorem quem bilis, & frigus quod pituita inducit.

DE VICTV FEBRICIT.

Cunque alter humorum superat, ita rigoris vel frigoris plus sit horror particeps. Quod si humor qui præualet in hemitriteo pituita fuerit, hoc cibo vtere. Pullam aut capum cum hordeo, radicibus apij & ciceribus, aceto & sale coquito, fac vt supra. Ptisanam cū radicibus apij coctam, pipere & oximelite optimam ijs esse sorbitionem iudicato.

Quod si bilis superior fuerit, ita vt horror plus ad rigorem accedat. Pullam aut capum cū hordeo epatica thymo petroselino & apij radicibus sale & aceto coquito. Aqua hordei cum radicibus apij cocta, conueniens potus est verum patientibus hemitriteum. Iis vero in quibus pituita superior est, aqua decoctionis radicis apij & seminis fœniculi dulcis. Potus vero qui hemitriteo laborantibus ratione virium & consuetudinis competat, ex potus tabellis quærendus est. Iis vero qui hemitriteum pituitosum patiuntur, si temperamēto sint frigido, non ab re erit radiculam Zinziberis in cibus & potibus addere, vt simul integra bulliat. Est vnus ex arabibus medicis qui hemitriteum patientem alit in die accessionis cucurbitis, spinacijs, attriplicibus, & similibus. Sed errat quantum sentio duplici ratione. Altera ab ipsa natura corporis sumpta, altera ab ipso cibo. In hora in qua natura intenta separationi est, frigida exhibenda non sunt cibaria, ne separationi naturæ obstant, & ne expulsionem periodicam quæ ab internis partibus ad exteriores fit, ad contrarium repellant poros que occludant. Quorum causa paroxysmus longior efficiatur. Vt ijs, qui diligenter cibariorum

hariorum naturas quid singulis horis valeant efficere scrutantur, manifestum est. Iis adde cibos qui ex hærbis oleribus ue parantur corruptioni obnoxios esse, ex eo quod aquosum generent sanguinem, qui promptissime calorem extraneum concipiat. Prudentis consilij igitur non est, huiusmodi cibos tunc ministrare, cum causa corrumpens validior est. Non aliter q̃ si ignauum & imbecillum militem strenuæ inimicorum cohorti obicias. Sed de hoc abunde supra diximus, vbi ostendimus cibum ex hærbis aut oleribus inutilem esse acute febricitantibus. Eosque in ægrotantium damnum errare, qui citra occasionem hærbis in cibos frequenter vtuntur. Grauiusque eos peccare, qui ante accessiones hærbas aut olera ministrant, putantes se scopum attigisse. Quam in re nostrorum medicorum plurimi quottidie labuntur. Quando autem hærbis & oleribus in cibo vtemur in fra deo inspirante dicemus.

CAP. XXV.

Febri in qua exteriora frigent & calent interiora, à bili putrescente ortum habet. In qua febrili calore phlegmata crassa in exterioribus existētia dissolvente, accidit, partes externas infrigidari, æstuatibus internis. Subtili ideo indigent victu, quia febrilis calor multoties in seipsum reduplicatur trāspiratione prohibita. Quapropter periculo non vacat hæc febris, sicut cum à reuocatione natiui calidi exteriora frigēt. Cibus ijs conuenit refrigerans. Cui misceantur ea quæ aperire & valenter incidere valeant. Post calidam & asperam totius corporis fricationem, hunc febricitanti

T

DE VICTV FEBRICIT.

cibum ministrato.

Ptisanam cum radicibus apij & petroselini & lenticula aquæ parato, coquitóque sufficienter. Et cum syrupo acetoso, aut oximelite ægrotanti si frigida sit natura ministrato.

Alium, coquito pullam eisdem hærbis, folijs raphani, hordeo & aceto fac potionem & tenuem sorbitionem. Præterea infundantur in libra vna aceti acerrimi, ficiũ siccarum lib. vnius tertiam. finito per diem & noctem, postmodum colletur. Huius aceti vntias tres accipito, aquæ decoctionis radicis apij lenticulæ aquæ vntias quatuor, Zucari quantum sufficit, coquito & fac Syrupum acetosum ijs conuenientem. Cũq; hæc febris ab vno simplici accidit humore, vt à pituita valde crassa, quæ putrescens exteriora non valet calfacere, aut suæ crassitie aut levis putredinis occasione, ad febres phlegmaticas aut melancolicas aut colericas pro victu eliciendo recurrendum est. A singulis enim prædictorum humorũ originem posse habere, doctissimis viris placitum est. Vnde bene dixit arabs, tu vero inquit non debes ad paroxismos respicere, nam potest esse quod sit quottidiana, tertiana, & quartana, & quæ quinto, & septimo periodicant. De ijs vero quibus à reuocatione caloris ad intro, accidit infrigidari in febribus extrema, alibi nobis sermo erit. Est alia febris in qua exteriora calēt & interiora frigent. Quæ ab aliquibus empiala nominatur, à non nullis liparia ab alijs tenedos, sed nomina secundum Platonem contēnere oportet eos, quibus aliarum rerum incumbit inuestigatio. Hæc accidit cum

à putrescente bile calorem que febrile excitāte, phlegmata crassa in interioribus concreta dissoluantur. Accidit ut iis solutis partes internæ frigesiant. Victus iis copiosioris alimonie exhiberi potest. Minus enim periculosa hæc ægritudo est, ut pote præternaturali calido in externas solum seculente ptes. Miscēda igitur ea sunt quæ valenter incidāt & abstergant cū mediocri calore. Quapropter iis cibis utere, quos hemitriteo phlegmaticæ convenire diximus.

Gallus antiquus post lōgam dimicationem cum altero, occidatur. Coquatur que cum hordeo, passulis enucleatis, pulegio, hyssopo, thymo, & violis, temperetur quæ cum oximelite acri, propinato quantum vno haustu sorbere possit, sorbitionem ne facias.

Præterea in aqua hordei conficito sorbitionem ex fure & fermento ut supra docuimus in febribus phlegmaticis. Sunt qui hanc quoque febrem à simplici pituita quæ non putruit secundum totum evenire affirmēt. Sunt & qui à melancolia. Quorum victus sunt ex supradictis petendi. Hoc tñ proprium iis febribus inest. Oīa nōpe quæ aperiendo exiccant iis febribus incōmoda ideo esse quod materiam crassiorem reddunt. Quæ magis tennes sunt partibus, in halitus digestis. Cunque febrium quæ calorem & frigus simul operantur materias, crassos humores esse medici asserant, sit, ut qui ius cicerum & muriā iis concedunt, febricitantibus parum salubriter consuluisse. Rectius profectò fuerit, iis uti, quæ humida existentia, abstergere & incidere possint. Cum igitur huic febre à simplici pituita dependente ob

DE VICTV FEBRICIT.

uiaueris, præsertim in homine frigida naturæ hunc cibum ministrato.

Senescentem gallum prædicto modo defatigatum parato ad hunc modum, chamemeli man. vnum & semis, ficuum aridarum, passularum enucleatarum, singulorum man. vnum, hordei ab vno cortice exuti man. tres, coquito sufficienter et collato. Accipito iuris libram vnā, adipis anatis recentis vntias tres, aceti albi è pulegio vntiam vnā, salis parum, bulliant iterum donec permisceantur. Dato calidum quantum vno haustu sorbere possit. Efficacissimum est ad crassos humores & lentos febrem generantes. Idem cum capo & pulla efficere possis sed inefficacius. Dicatur hæc sorbitio ex adipe anatis. Superest de ea in qua simul calor & frigus per totum sentiuntur, febre sermonē facere. Hæc à bile putrescente similiter ortum habet. Calore febrili crassa phlegmata partes internas & externas occupantia dissolvente, accidit, vt ægrotantis sensus minimas non percipiens differentias, calorem & frigus in eadem parte esse iudicet. Victus ijs conueniens est, qui incidere, & abstergere, & exiccare vtcunque valeat. Phlegmata si quidem in hac febre facilius dissoluuntur q̃ in prædictis. Signum est frigus intro & extra perceptum, quod latior materia per omnes indicat partes. Latior vero, eius liquefactionem, liquefactio obedientiam materiæ dissoluenti. Phlegmata igitur cum induritiem non occaluerit, aliquali indigent exiccatione. Quapropter talem ijs victum ministrato.

Gallum senem vt supra defatigatum coquito cum hor-

Sorbitio ex
adipe anatis.

deo, radicibus apij, petroselini, passulis enucleatis, ciceribus. Hora vna antequam ab igne amoveas, projcito aceti albi è pulegio quantum satis, salis modicum, fac vt supra. Potus omnibus ijs sit aqua hordei cum semine fœniculi & radice apij cocta. Iis vero qui intus frigent & extra callent, vinum album prædicta aqua dilutum administretur.

CAP. XXVI.

Sed quos nam victus exigant singulæ febres, indicatione sumpta ab affectu, & ab eius causa abinde quidem dictum est. Nunc vero quos nam victus symptomatum simul habita, ratione adhibere conveniat tempestivum est percurramus. Nam quemadmodum symptomata curationis quandoque indicationem ad se trahunt, sic & victus rationem. Victus enim administratio pars curationis est. Id etiam sicut & reliqua ab Hip. didicimus, quem à symptomatum etiam natura & vehementia, victum convenientem inuestigare observamus. Vt in eo vbi autem dolor aliquis vexaverit, oximeli bibendum dabis, hyeme calidum, æstate frigidum. quod si multa sitis fuerit melicrato vtendū & aqua. Gal. in expositione ita ait. Nempe quantum ad morbum spectat, oximelite magis est vtendum. Verum si æger accepto multo oximelite adhuc sitiuerit, melicratum dare oportet. Quod si ab ea re sitiuerit, aquam offerendam putato. Et si aqua per se pota culpa non careat. Præterea infra ratione symptomatis superuenientis sorbitionis modum mutare iubet, cum inquit. Postea si dolor quisspiam vel periculum comparuerit sorbitio

1. de ratione victus

T ij

DE VICTV FEBRICIT.

nem dare oportet neque multam neque crassam &c.
Sed inuestigare diligenter oportet, qua symptomatis
magnitudine mutare victum oporteat. Initium huius in-
uestigationis ab Hip. etiam sumendum est, viro sapien-
tissimo. Ille enim victus rationem in sola effatu digna
symptomatis magnitudine immutare videtur, vt cum di-
xit. ἔαν δὲ πολλὰ δῖτα ἦ καὶ μελιχρῆτα καὶ ὕδα-
τι. Hoc est si multa sitis fuerit melicrato & aqua. Ra-
tio id quoque suadet vt non à symptomatum qua-
cunque magnitudine sed ab ea quæ effatu digna est,
curationis scopus mutandus sit. Nam cum symptoma-
ta, morborum effectus sint, ablatione causarum euane-
scunt. Quapropter vt effectus sunt nullius sunt ca-
pacita indicationis. Cum vero ad effatu dignam accre-
scunt magnitudinem, indicationem curationis præstant.
Proinde cum effatu digne symptomatum magnitudines,
sicut & cuius vis rei innumeræ sint, sola ipsius magni-
tudinis ratione differentes, nisi aliquo signo magnitudi-
nem symptomatum diffiniamus, incompletus & omni-
no inutilis noster sermo esset. Sic igitur symptomatum
magnitudo diffinienda est, vt eorum ratione victus mu-
tetur. Nempe cū alicuius præter naturalis dispositionis
sunt causa. Quæ aut in morbum addat, aut naturæ vi-
res exoluat. Quodcunque horum in corpore eueniat
symptomatis magnitudinis causa, iusto tunc symptoma-
ta victus rationem, & curatiuam indicationem suppédi-
tāt. Vt pleuritico parum sitienti oximeli aut melicratū
quæ ipsæ morbus exegerit off-res. quod si multa siti ve-
xetur, nō ijs quæ morbū & eius causam respiciunt, sed

is quæ sitim mitigant vteris. Nam multa sitis sputum exiccat, & morbum incoctibilem reddit: Febris quæ calorem auget. Quapropter melicratum & aquam exhibebimus à symptomate indicatione sumpta. Nam aqua morbigratia exhibenda non esset. Ob id quod doloris maturationi aduersa est. Sic ergo symptomatum magnitudo diffinienda est, vt ab eis ratio curationis & victus indicationes sumantur. Cæterum huiusmodi symptomata cum ad dictam perueniunt magnitudinem hoc est vicem habent causæ ad morbum relata, aut vrgentis aut causæ sine qua morbus curari non possit vicem habent. Quapropter potior est quæ ab eis sumitur indicatio quam à morbo. Vt ex dogmate de complicatis affectibus colligitur. Hoc etiam manifestum est ex eo quod Hip. pleuritico valde sitienti aquam concessit. I. de rōne victus.
 Quam si potiolem à morbo indicationem faceret nō exhiberet. Manifestum igitur est ex doctrina Hip. vt cū symptomata ad eam magnitudinē perueniunt vt in morbum addant, aut vires naturæ exoluāt, ab eis potiolem sumendam victus esse indicationem. Dāda nihilominus est opera, vt ea ministremus quæ aut morbo si fieri possit conueniant, aut saltem incommoda non sint.

CAP. XXVII.

Febriticanti patienti vigilias à bilioso humore ortum habentes hunc cibum ministrato.

Ex aqua hordei lac amigdalarum conficito mediocri crassitie, cunque semicoctum fuerit, man. vnum coriandri viridis in mortario conterito, addito modico croci simul in ollam projcito. Zucari quantum satis ad-

T iij

DE VICTV FEBRICIT.

dito. Fac vt decenter coquatur ad lentum ignem semper cum cocleari agitando quousque mediocriter crassum reddatur. Extrahito ab igne & linteis circum voluuto, & tepidum ministrato. Hac sorbitione vsus fui olim in Anglia. Erat Anglus dicturus coram Henrico Angliæ Rege inuictissimo, & regni primoribus. Curabatque vt suo cum honore rem ageret. Cunque tempus instaret, paucis ante diebus in moderato studio, vigilantia cura, cerebrum adeo exiccavit, vt in vigilias incideret. Cunque apud amicos de ea re quæreretur, nec diacodion, nec syrupo de papauere nec alijs id genus quæ ei in remedium miserant somnum sibi conciliare posset. Tertiusq; dies instaret, qua sibi sano capite opus erat, cunque ob imbecillitatem quam vigilie induxerant parum sibi crederet, in maxima erat solitudine quid ageret. Accedens forte amicus hominem salutandi gratia, rem audiens, consuluit vt mea vteretur opera. Repente ipse veniens, hominem inueni præter modum calfactum. Cunque arteriam tangerem, conieci parum abesse hominem à febrili dispositione. In eamque lapsurum nisi præsentaneo remedio ad propriam reuocaretur temperiem. Cunque hæc ei retulissim, acclamauit vt omni diligentia id præstare voluissim. Cunque hominem bono esse animo iuberem, abij, sero rediens, sole iam occumbente hominem in capacissimo labro aquæ tepidæ sedere iussi. Ibique hora vna immorari permisi. Exiens lectum petijt, ibi cum parum quiesceret, homini lac supradictum exhibui, abijque. Pueris admonitis, vt strepitum vitarent. Sequenti die mihi acce-

denti occurrerunt famuli gratias agentes quod heri vigilias & famulorum vno remedio sanassem, inquieta-
bat enim eos, referentes herum solidam dormisse noctē.
Quod si inconficiendo lacte micam panis in aqua rosa-
rum infusam simul cum amigdalīs teras, crassiorem effi-
cies sorbitionem magis nutrientem & humectantem.
Quod si crassiori vti velis sorbitione hoc modo con-
ficio.

Panem purissimum mediocris ætatis in exiguas abra-
de particulas, tribusque aquis lauato, deinde amigdalarū
succum ex aqua hordei extrahito, simulque cum pa-
ne coquito, ad lentum ignem semper agitando, cunque
semicoctum fuerit, coriandrum viridem quantum manu
capi possit in mortario cum pauco croco conterito, &
cum sorbitione quæ ad ignem est dissoluita, adiecto ſu-
cra, simul omnia coquito, quousque permisceantur, co-
cleari panem ad ollæ parietes atterens. Conueniens hic
cibus est exiccato & super calfacto cerebro, frigidos
& humidos halitus ad caput mittit, naturæ cerebri ni-
mium familiares. Lusitanarum quæ in ægrotantium cō-
modum diligentiores sunt fœminæ, cum somnum con-
ciliare student, sorbitionem sic parant.

Micam panis post ablutionem in aqua hordei coquunt,
butiri recentis parum pro panis portione, aut oleum pu-
rissimum oliuarum eius loco inijciūt. Cūq; ferè coctū est.
Coriandrum viride & croci parum conterunt, & in
mortario cum sorbitionis modico dissolunt. Oui re-
centis (in aqua frigida horis tribus infusi) vitellum, cum
sorbitione quæ in mortario est coclearis conquassatione

DE VICTV FEBRICIT.

permiscēt, in ollam reijciunt et cū Zucaro simul coquūt, semper agitando cum cocleari donec percoctum sit. Valens hic cibus est ad conciliandū somnū. Attamen quia multi nutrimenti est, continuis febribus et acutis non cōuenit. Nisi facultatis imbecillitas id suaderet. Febribus ijs quæ periodice intermittunt & quiescunt bono temporis interuallo concedi posset.

Lactucas quæ mediæ sunt ætatis in aqua coquito, cūq; percoctæ fuerint, aquam ab eis forti compressione extrahito, cultello in exiguas portiunculas percutite, oleo, aceto, sale, & Zucaro pro portione inspersis, vigilias patienti dato vt cum pane deuoret. Qui vero vigilias ob doloris vehementiam patiuntur. Cibus somnum inducere ne speres, sed confestim relicta ea artis medicæ parte quæ victus rationem docet, ad vtranque & quæ de medicamentis agit, & quæ circa manus operationem versatur te confer, ab illis quo hominem à dolore leues, auxilium petas. Sciens in hora doloris cibum quē cunque culpa non vacare. Præcipue qui facile acescūt aut in fumum abeunt. Vtraque enim causa dolorem auget. Nam ptisana quæ ab Hip. vt conuenientissimus cibus acute febricitantibus receptus est, in vehementia doloris ab eodem damnatur in primo de ratione victus in morbis acutis, in hæc verba. Nisi quis inquit dolorē vel alui subductione, vel infecta vena, pro vtriusvis exigentia soluerit, ptisanam ita affectis dederit, precipitem aget in mortem. De reliquis cibus in hora doloris ita ait. Præhendunt hæc non solum si ptisana in tempestiue vtantur, verum & multo magis si quippiam.

aliud quod ptisana inconuenientius sit, vel ederint vel biberint. Sed fortasse quis nobis obijciat Hip. in prædictis locis ptisanam prohibuisse sicuti & cibos alios, non doloris sed inflammationis membranae succingentis constas ratione, de qua ei sermo erat, quam dolorem appellauit. Vere ita res habet, non ob id tamē aufertur quā diximus, nempe in hora vehementis doloris, cibum quem cunque & si leuissimum culpa non vacare. Quinimo magno esse nocumento assero, hac ductus ratione. Dolor est ex ijs quæ maxime virtutem corporis prosternunt ut Gal. v. sum est. Ita ut nec ventriculus cibū recte coquat, nec epa aut venæ hunc insanguinem commodè mutant. Nec distributio præterea, nec appositio, nec excrementorum expulsio, nec vlla naturalium actionum commodè peragatur. Tum ob dolorem actiones lædentem, tum maxime ob id quod intenta natura ad id quod contristat, sanguinem & spiritus qui commune ad omnes actiones instrumentum est ad locum doloris mittat. Vnde fit ut loca coctioni deputata indigentiam patiantur. Quæ causa est ut cibus perperam coquatur in ventriculo, epate, & venis, facileque inde extraneum concipiat calorem. Et tandem additionis doloris causa fiat. Cum igitur loca coctioni deputata influentis calidi indigentiam patiantur, & obiectum in quod agunt calido extraneo obnoxium ob id (natura alio intenta) maneat, consulte medici agunt sanguinem in forti dolore mittere. Ut quantum natura à consuetudine facit cura, tantum sanguinis imminuatur. Iuxta illud minori curæ minus quod curet. Nec solum mittendus

DE VICTV FEBRICIT.

est sanguis, vt qui in iocinere & venis est, succum ab extraneo calore incolumē tueamur. Sed & cibo qui in ventriculo est consulimus, vomitum prouocantes. Cūq; hæc ita se habeant, dementis consily fuerit, cibum ea hora ministrare, qua eius à corporeeductio doloris remedium est. Qua in sententia Gal. est in expositione illius maius quidem malum est &c. Vbi ad hunc modum scribit. Cōtra autem qui ob dolorem vel morbi acumē, euacuatione interdum magis quam repletionē indigent. Immo qui cibum his exhibet, maximum operatur malū etc. Cæterum cum dolorū plures sint differentiæ, ita vt alij alternis inuadunt temporibus & remittant. Alij perpetuo torqueant. Horum nonnulli talem consecuti sunt vehementiam, ut in vigilias laborantes deducant. Alij in inquietationes. Nō vna victus ratio ab omnibus sumenda erit. Dolores igitur quicunq; laborantes inquietant omnem cibum & potum abscindunt. Vt in ijs quæ in primo libro disseruimus abunde dictum est. Vbi ostendimus morbum cui continua coniuncta est inquietatio intra dies quattuor terminari ob cuius vehementiam. Omnimodam ei abstinentiam conuenire. Vehementissimi quidem dolores sunt, qui laborantes in inquietationem deducant. De hoc locutus est citato loco Gal. cum dixit qui alimentum his ministrat, maximum operatur malum. Quod manifestum est ex ijs quæ in initio expositionis scripsit vbi vehementissimum dolorē ad hūc modum describit. Propter dolores sæpe quidem laborantes sine pulsu fiunt, & animi deliquia incurrunt, & in nullo motu moueri possunt. Similia his ab acumine

morbi eueniunt. Sunt autem quibus non propter id vir-
 tus laborat, sed ob vasorum quomodolibet factam eua-
 cuationem. Siue igitur ob excretionem sensui manifestā.
 Siue ob διαφύεσιν id est in halitus digestionem, siue
 ob inedia, hi quidem alimento indigent & quā ce-
 lerrime refici. Contra autem qui ob dolorem, vel morbi
 acumen, euacuatione aliquando indigent magis, quā
 additione. Immo qui alimentum his porrigit, maximum
 operatur malum. Validum ex verbis Gal. sumitur argu-
 mentum, laboranti vehementissimo dolore cum robore
 virium, nullum exhibendum fore alimentum. Cum in
 eos qui ob dolorem imbecilles admodum facti sunt, ita
 ut absque pulsu fiant & animi deliquio capiantur, ma-
 ximum operari malū scribat. Ob dolores qui proxime
 a vehementissimis degenerant, vnam decubitus formam
 seruare queunt laborantes. Somnum tamen capere non
 possunt. Quare talis visus ministrandus est, qualem
 morbis qui ad septimum terminantur conuenire dixi-
 mus. Vigiliæ enim continuæ ut in primo libro ostendi-
 mus, vnum est ex tribus symptomatibus quæ morbum
 ad septimum terminant. Iis igitur qui ob dolorem per-
 petuas patiuntur vigilias, victus per pocula cōuenit. Sic
 Hip. uti vero potu oportet, si dolor aliquis affuerit, oxi-
 melite, hyeme quidem calido, æstate vero frigido. Si ve-
 ro multa sitis fuerit, & melicrato & aqua. Quo in loco
 Hip. victus formam a ratione duorum symptomatum
 diffiniuit, nempe a dolore & a multa siti. Dicens. κρέ-
 εαται δὲ ποτῶ, ἢν ἁλγημά τι ἔχη, ὅθεν μέλιτι, χεῖμα
 vos μὲν θερμοῦ, θερμοῦ δὲ ψυχρῶ. ἐὰν δὲ πολλὴ δὲ

DE VICTV FERBICIT.

Ἰαὶ ἤ, καὶ μελιμελίτω καὶ ὕδατι. Vbi perperam quidam in hunc modum vertit. Vbi autem dolor aliquis vexauerit oximeli bibendum dabis. Non equidem id solū vult Hip. vt oximelite cū dolor aliquis affuerit vtamur. Sed duo nos in dictis verbis docet. Nempe cum dolor aliquis affuerit victu per pocula vtendum esse. Secundo declarat nobis conuenientem potum oximeli esse. Si enim eadem fuisset Hip. mens ac traductor intelligit, breuius quidem sententiam protulisset ad hunc modum χρεῖσθαι δὲ ὀξιμέλιτι ὡς ἀλγυμάτι ἐχῆ ἔσ. Hoc est vti vero oximelite si dolor aliquis affuerit. Id præterea facile erat ex mediæ quietis signo quod dictioni ποτῶ, coniunctum est elicere. Sed quod semper dicere sum solitus hic præterire silentio haud æquum censeo. Solius Hip. scripta de verbo ad verbum trasserenda fore. Vt incorruptam grauissimi viri sententiam habeamus. Nullo quidem breuiloquus vir ocioso vsus est verbo. Quicumque igitur in vertendo Hip. curant elegantiam sermonis, caueant ne diuinas uiri sententias corrumpant. Ad propositum redeundo. Cum dolor, tali sit vehementia vt vigilias inducat, victum per pocula indicat, sorbitiones que tunc temporis ministrandas non esse. Sed forsā quis nobis obijciat. Hip. cum in dolore assiduo sorbitiones & cibum subtrahit, non doloris sed inflammationis & acute febris ratione prohibet. Vt in primo de ratione victus cū scribit. Ad hæc si adhuc lateris dolor continuus fuerit &c. Non solum vbi dolor acute febris coniunctus est, victus qui poculis sit crassior incommodus est, sed vbi dolor absque vlla sit febre.

Quod cum ostendemus, manifestum erit in dolore acutę febris coniuncto, cibum & sorbitiones Hippo. ratione symptomatis potius quàm morbi prohibuisse. Ille igitur in de victu sanorum ita scribit. Quibusunque dolores sũt in visceribus vel ex exercitatione vel alia quapiam ambulatione his confert sine cibo recreari. Potione vero uti &c. Ex ijs quę statim subiungit & apertius ex Gal. in expositione manifestum fit, de ijs qui absque febre sunt doloribus locutum fuisse. Si igitur scripta Hip. vigilanti lectione percurramus, nō solum cibum ijs prohibere qui cū robore viriũ doloribus infestantur reperiemus, sed in eos qui imbecilles ideo effecti sunt, si quis victus formam aut quantitatem ad maius augeat, magnum operari malum affirmat. Vbi ad hunc modum scribit. Ingens si quidem malum est, si ob dolorem & acumen morbi imbecillitato porrigat quis potum vel sorbitionis plus, vel esculentum, imbecillitatem eam ex vasorum inanitione contigisse arbitratus &c. Quo in loco potum, sorbitionem, & esculentum nō asserit male ijs exhiberi qui ob dolorem aut morbi acumen imbecilles fiunt, ut quidam opinatus est. Sed solū damnat additionem victus formę aut quantitatis quibus ante imbecillitatem æger utebatur. Ut si tribus aquę mulsę cyathis Socratem acuta febre, vehementi capitis dolore, laborantem nutrias, ob dolorem autem aut morbi acumen in magnam incidat imbecillitatem, ita ut moueri nequeat & absque pulsu fiat, caueas ut huic aut sorbitionē, aut plus tribus cyathis mulsę nimis. Nā hoc quidē magnū malū eē affirmat. quibus

DE VICTV FEBRICIT.

autem signis imbecillitatem quæ à dolore aut morbi acumine & eam quæ à vasorum inanitione euenit discernere possimus supra ostensum est. Potus igitur quæ us concedemus talis sit vt aliquod præstet corpori nutrimentum, & doloris etiam causam respiciat. Vt oximeli quo vtitur in lib. i. de ratione victus ad lateris dolorem, vt quod eius causam respiciat. Et in libro de victu sanorum ad dolores viscerum absq; febre, qui ab obstructione ortum habent, potione vtitur cuius minimum in corpus ingrediens plurimum educat lotium. Et quia hæc inuestigatio ad eam artis medicæ partem quæ morborum speculatur remedia (ἡ γὰρ πειτυνὰ græce dicitur) spectat, nō est quod hic longiorem faciamus sermonem. Illuc te confer si quod reliquum huius speculationis est, quæris. Nos interim reliqua prosequamur præpositi. Vigilia interdum ex penuria vaporosi halitus cerebrum humectantis euenit, & si quando ex defectu alimenti in ventriculo accidat, vt plurimum inclinante morbo fit. Iis præcipue qui bona valitudine multum ingerere sunt soliti. In morborum incrementis aut vigore, raro ob hanc solam causam vigiliæ accidunt. Difficileque tunc id percipere, vi morbi vigiliarum magis perspicua causa, illam obscurante. Cum ergo hanc esse vigiliarum occasionem intellexeris, cibum dato qui facilis sit coctionis & substantiæ, quæ dulces ex se emittat halitus. Vt pisces petrosi qui in hora vigeant, cocti cum aneto, petroselino, sale, & aceto, oleo, aut butiro recenti, & succo vuae acerbæ, aut eius loco berberibus. Hunc cibum ministraui cum essem in Anglia præclarissimo viro domino

ro domino Guilelmo cidne serenissimi principis Anglorum magno cubiculario dignissimo. Cū enim inclinante iam morbo vigilias pateretur, multaque in huius gratiā apparata nil quicquam proficerent, rogavi hominem an vellet fluuiatiles ad cœnā pisciculos, quos gudsons vulgari sermone Angli appellant. Annuente inductoque coquo modum apparandi imposui. Permissique ut eisdem ad libitum vesceretur. Abij, in crastinum rediens percepi hominē nocte dulces cœpisse somnos. Ad huius cognitionē me potissimū induxerunt hominis habitus & eius assuetudo. Iis accessit quod inclinante iā morbo nulla videbatur ad vigilias inducendas iuxta occasio. Quapropter diligenter oportet medicum contemplari actiones singularum corporis partium, quando imminuuntur, aut deficiunt, ratione indigentie nutrimenti, & quando acuminis morbi. Cunque primum contingit, cibus illico dandus est. Si secundum, maxime prohibendus. Qua in re sæpe labuntur nostræ ætatis medici, non discernentes alterutram actionū noxæ causam. Quod antiquis medicis prior Hip. obiecit in libro secundo de ratione victus in morbis acutis in hæc verba. Neque sanè horum ita peritos video medicos qui ut oportet dignoscant eas quæ in morbis contingunt virium infirmitates, quæ ob vasorum quã κενεαγ-γελω græci dicunt. Et quæ ob aliam quampiam irritationem, & quæ ob πόνον, id est laborem & quæ ob morbi acumen fiant.

DE VICTV FEBRICIT.
CAP. XXVIII.

Sitis febricitantibus quandoque tali est vehementia vt indicationem curationis suppeditet. Id hoc modo discernas. Cum igitur sitis morbi materiae remoratur coctionem, aut nimia sputum exiccatione inhibet, aut ab ea corpus arefiat, rationabiliter ab ea victus ratio sumetur. Quare tunc dare operam medicum oportet vt sitim leuet. Id'que fiet cibo & potu qui actu & potentia frigidi & humidi sint. Omnium maxime quæ sitim vincunt aqua frigida est. Præcipue quæ à medicis probatur. Secundo loco est aqua hordei. Tertio syrupus violaceus multa aqua dilutus, quæ sic præparabis.

Aquam coquito in olla recenti ad vnus quartæ partis absorptionem, ab igne amouens residere finito. Deinde aquam à sedimine separato, cuius accipito partes viginti, syrupi violarum depurati aut eius iulep partem vnā. Bulliant ad lentum ignem, donec permisceantur. Deinde sub dio exponito ad Septentionem. Et frigidum exhibeto. Simili modo confici potest aqua Zucari qua nostri recentiores multoties vtuntur. Sed considerare diligenter oportet ne in vehementi linguæ totiusq; corporis squalore vtamur ea nec abstergente vlllo. Nam talia corpus siccus reddunt. Vt me experientia olim docuit. Cū essem in Anglia, Hispanū puerū periodica febre laborantē inuisi, habitu gracili & præter modum squalido, eius lingua præ nimio squalore

arida ultra modū erat, vt vis loqui posset, indomitā q̄
sitim patiebatur. Frigidam puero exhibere mihi visum
est. Zucarum que imposui vt aquarum crassitiem cor-
rigeret. Cunque a potu frigida non leuaretur sitis,
vitio aquæ illud tribuens, aquam distillationis buglosæ
vt pote in qua nil crassum est cum Zucaro ministraui.
Cunque a copioso & crebro illius potu siccior etiam
euaderet, intellexi tandem in vehementi squalore, ni-
mium aduersa esse quæ abstergendi facultatem habet.
Ex eo quia corpus & humores sicciora reddunt. Nā
non aliter corpori quod vehementer exiccatum est, ea
quæ abstergunt adhibentur, quam si lintea sordida
absque aqueo humore sapone deterforio vnguento dili-
genter perfrices, vt sordes detergeas. Quanto enim
plus deterforij adhibueris eo nihil proficies. Nam sor-
des magis tenacius impinges. Oportet enim lintea
aqua prius macerare vt sordities quam abstergere cu-
pis humecta fiat. Vt cōsueuerunt fœminæ quæ doctio-
res in ea arte sunt, vt minores faciant expensas, diutius
lintea in aqua macerare permittunt, rem illis vsu mon-
strante. Cum igitur hominum corpora vehemēter exic-
cata sunt, cauendū est ab vsu abstergentium. Non sunt
enim eo tempore detergendi humores, sed potius hu-
mectandi. At cum humectos satis reddideris, absterge-
tibus secure uti poteris. Hoc postea ab Hipp. intellexi
in primo de ratione victus in morbis acutis vbi ita scri-
bit. Verum dandæ sorbitionis quantitas hoc observa-
bitur modo, nempe si morbus siccior quam vt quispiam

DE VICTV FEBRICIT.

existimet fuerit, non multum dare oportet sed præbibe
re ante sorbitionem vel mulsam vel vinum. Alterutrū
magis conueniat. Gal. in expositione signa commemo-
rans quibus cognoscitur siccus affectus, ita scribit. Et
sanè inquit superfluitatum nihil excernere, siccorum
omnium morborum nota est. Non immerito igitur
Hippoc. humectantium aliquod ante ptisanam adsumi
iubet, &c. Nec solum ea quæ abstergunt in dicto
affectu fugienda sunt, verum & quicunque cibus &
sorbitionem. Nam solo potu humectante vtendum est
in ijs quorum linguæ totumque corpus ultra modum
arida sunt. Si enim ijs cibum aut sorbitionem dederis,
partes sorbitionis quæ crassioris sunt substantiæ ventri-
culi tunicis præ nimia earum siccitate adhærentes à fe-
brili calore deurentur potius quàm coquantur. Non
aliter quàm cibus ollæ adhærens comburi solet, humore
aqueo deficiente. Hæc vt arbitror fuit mens Hip. supra
citato loco, cū morbo ultra modum sicco exñte, ante sor-
bitionem præbibi mulsam vel vinum ægrotantes iu-
bet. Volens in tali affectu solo potu humectante prius
nutriendos esse laborantes donec ariditas soluat. De-
inde ad sorbitiones deuenire. Et hoc est quod intellexit
cum dixit ἂν μὲν προπίνειν πρὸ τῆς πόφης, id est
sed præ bibere ante sorbitionē oportet. Nec ideo quod
Hip. mulsam exhibere consulat, quæ mellis ratione ab-
stergere valet, in hispani pueri affectu aquam Zucari
præter rationem prohibuimus. Quæ longæ inferior
est quam mulsam in abstergendo. Nam cum Hip. in mor-

bo ultra modum squalido nec sorbitionem nec cibum
alium quemcunque recte exhiberi ob iam dictam ratio
nem opinaretur, potum concessurus magis nutrientem
elegit. Sunt autem quattuor de quibus agit in libris de
ratione victus. Nempe aqua hordei, mulsa, vinum, oxi-
meli. In sicco affectu nec oximelitis nec aquæ hor-
dei mentionem fecit. Alterum quia nimis incisuum est
sicco affectui non conuenit. Aqua hordei prout po-
tus est, parum nutrit ob tenuitatem. Mulsæ autem &
vini meminit tanquam ea quæ magis nutriunt & bu-
mectant. Electionem vero alterutrius medico relin-
quit, ac si intelligat in sicco affectu posse aliquando al-
terum lædere & eorum alterum conuenire. Si enim à
bilioso humore ob eius indomitam qualitatem siccus
eueniat affectus vitanda magnoperæ est mulsa, vinum
vero exhibendum quod citra abstersionem incisio-
nem ue humectat. Et vires naturæ ministrat. Quod
si à nimis crasso humore coëtrici facultati repugnan-
te, morbus siccior euadat, mulsa potius quàm vinum
ministranda est. Tum ad humoris extenuandam crassi-
tiem, tum ad humectandum corpus. Plus enim humectat
mulsa quàm oximeli. Hanc fuisse Hipp. mentem opinamur. Sed
& illud certo scimus quod siccitas quæ linguæ & to-
to corpori aduenit ob bilis ardentis qualitatem multo
validior est, quàm quæ à crassitie sola humorum proue-
nit. Quapropter recte supra additum est in vehementi
siccitate vitandam esse aquam Zucari & quæ abstergen-
di vim habeant. Potuque solo humectante vtendū esse.

DE VICTV FEBRICIT.

Sentis ne studiosè lector q̄ dicta mea cum Hip. conueniant scriptis. Quem vnum virum vnde quaque sapientissimum admiror. Sed rectius mihi quis obijciat, me in curatione pueri hispani fuisse lapsum, febrem tertianā patientis cum validissima & linguæ & totius corporis siccitate, qui ei aquam Zucari ministrassem, nam manifestum erat vehementem illam siccitatem à qualitate bilis acerrime ortum traxisse. Quapropter vino diluto non aqua Zucari nutriendus erat. Sed bene valeant medicorum errores quibus à tergo morosa coniuncta est poenitentia, vt in posterum illud caueant attentioriq; circa remediorum qualitates & affectus examinent. Ego vero vt moris est lusitanorum genti, errorem meum ingenuè fateri piū esse iudico. Eundem que scriptis mandare. Vt posteros rei cautos reddam. Id enim est à vicio virtutem, bonum à malo, ab obliquo rectum elicere. Scio enim hominis naturā talem esse vt facile elabi possit. Quod si cum Homero sentiendum sit, intellectum hominis in terris talem esse qualem pater deorum atque hominum induxit in diem, medicorum errores profectò digni sunt venia. qui secretos corporum affectus rimantur. Quapropter cum erroribus maxime sit medicus obnoxius, p̄ hominis officio eum vt iudico, qui H p. in primo de morbis vulgaribus adimplere conatur præceptum dicētis. In hoc te exerceto vt saltem si non prosis nequid noceas. Sed ad reliqua propositi reuertamur. In febre quæ cum validissima siccitate est, cibus parcendum est; solo humectante potu nutriendi sunt ægotāz.

tes. Vinum^{que} ijs exhibendum, quod natura aquosum sit. Item pullam crassam cum epatica hordeo ab utroque cortice exuto, prunis passulis floribus borraginis & violis in copiosa aqua coquito, ut ius tenue fiat. Cūque percocta fuerint, collato. Ius ægrotanti tenue exhibeto, statim^{que} vinum dilutum in quo super natet frustulum panis quantum vno haustu bibere possit, dato. Ventriculo aliquid extra, quod humectare possit apponito. Quod si siccitas remissior fuerit, ijs quæ in frigidant & humectant in cibis et potibus utemur. Cucurbita cocta cibus est qui sitim compescit. Lactuca etiam eo quo supra parauimus modo utilis est, cruda etiam cum eisdem deuorata maxime sitim reprimit. Oleum purissimum oliuarum immaturi partem vnam, aceti albi partes duas, Zucari tres, simul misce & cum pane utitor. Ad sitim sedandam & ad alios quamplurimos vsus confert. Panis præterea refrigerans conuenit prout parauimus supra cum de victu qui tertianæ puræ competit ageremus, cibus est maxime aptus sitienti febricitanti. Sed & sorbitio ex pane & aqua hordei & Zucaro quam communiter panatellam vocant, confert. Conferunt & cibaria ea quæ ex hærbis fructibus parantur. Quorum omnium melones primum locum obtinent. Sunt qui ad sitim sedandam aquis distillatis endibiæ tichory buglosæ cū syrupo rosarum vel violarum aut iulep utantur. In febribus quæ à causa calida ortum habent absque pituita mixtione, æstate præcipue communis vsus amplectendus est. Cæterum latere non oportet ubicunque crudi

DE VICTV FEBRICIT.

humoris de pituitæ genere coctionem quærimus, vt fe-
bri medeamur, magis ledere potum aquæ distillatæ quã
aquæ naturalis. Illa quidem si frigida offeratur du-
plici nomine infrigidabit, actu & potentia. Magis præ-
terea penetrat in corporis interiora ratione qualitatis
igneæ. Vnde ab huiusmodi aquis magis pati nativũ ca-
lorem q̃ à naturali manifestum est. Quapropter in
causa frigida & ijs qui alicuius interiorum viscerum im-
becillitatem patiuntur, vitandas esse distillationũ aquas
opinamur. Sed non prætermittendũ est sitim quandoq̃
à ventriculo, quandoq̃ ab iocinere & pulmone & re-
nibus euenire posse. Vt à Gal. in libris de locis affectis
scriptum est. Quæ à pulmone ortum habet, aqua hor-
dei cum syrupo violarum sedat. Ab hepate aquæ dis-
tillatæ frigide. A ventriculo, potus aquæ frigide.
A renibus, aqua decoctionis liquiritiæ comp̃ sit.

CAP. XXIX.

Patiuntur febricitantes aliquando deiectionẽ ap-
petentiæ vt eorum corpora arescant atrophia.
Cunque multiplices habeat causas nullus cibus simpli-
citer commendandus est ad inducendam appetentiam.
Sed prius causa inuestiganda est, vt quod vtile ægrotã-
tibus sit inueniamus. Cæterum omissis primarijs causis
appetentia deicitur deficiente aliquo eorum quæ ad in-
ducendam appetentiam necessaria sunt. Appetimus se

cundum naturam homines hoc causarum ordine . Cor-
pora nostra à vi continentis in halitus perpetuo dige-
runtur . Huic effluxui vt remedium restauratio à sin-
gulis nostri corporis particulis quæritur . Restauratur
vero id quod effluxum est, ab ea substantia quæ singu-
lis partibus appposita vnica transmutatione in substan-
tiam simplicis mutatur . (Cambium medici vocant)
hæc rursus ab ea quæ in osculis tenuium venarum est,
instauratur . Non à rore vt aliqui opinati sunt . Quæ
in exilibus vasis est, à sanguine qui in magnis continetur
vasis renouatur . Vasa ab iocinere, hic tandem à ventri-
culo per meseraicas venulas quas manus hepatis recte
quidam nuncuparunt sugit . His trahentibus ad os ven-
triculi succus peruenit . Hunc partium eius aliqualis con-
strictio excipit . Huius constrictionis sensus, fames est.
Tres igitur summatim causæ consequentes in fame natu-
rali apparent . Attractio, constriction, & sensus oris vē-
triculi . Appetentia igitur quocunque horum deficien-
te diminui & prosterni potest . Cæterum prima causa è
tribus deficiente, remedium ab ea artis parte quæ mor-
bos curat petendum est . Minimam scias vim tunc ines-
se cibis cū naturalis totius corporis attractio deest . Ali-
quam sed exiguam si tertia . Magnam vero si secūda .
Non solum igitur intemperies oris ventriculi cibi appe-
tentiam deicit , sed & humor quicunque sit qui aut
sensum oris hebetet , aut constrictionem partium eius
prohibeat . Intemperies autem quæ vt in pluribus cibi
fastidium generat calida est, cum vtraque contrarieta-

DE VICTV FEBRICIT.

te sicca & humida humori coniuncta & absque eo.
 Cæterum cum caliditas & humiditas causa sunt deiectionis appetentiæ, cappares cum aceto & conditæ oliuæ, ius lentium, prosunt. Sed cum siccitati coniuncta est caliditas & appetentiam deicit, aqua frigida maxime iuuat. Nihil quid prohibeat. Lactuca, cucurbita, citruli, melones, & id genus fructus maxime prosunt. Qua de causa æstate his prius ad mensam vtimur, ut calorem & siccitatem ventriculi reprimamus. Vnde ab his nosmetipsos ad cibos promptiores sentimus. Multa præterea sunt frigida & humida cibaria huic proposito conuenientia quorum supra meminimus. Sed quæ à fructibus petuntur & ad appetentiam inducendam & ad sitim sedandam efficaciora sunt. Deicitur etiam ob defectum constrictionis partium oris ventriculi. Huic contraria dispositio est quam quidam recentiorum medicorum ventriculi remolitionem aut relaxationem dixerunt. Hæc non solum actioni facultatis appetentis sed & reliquis uentriculi actionibus aduersatur. Ortum habet ab humore pituitoso diu ventriculo insidente, & eius tunicas irrigante. Cuius meminit Gal. septimo de methodo, ubi in remedium huius viti absinthij potionem concedit. Hæc relaxatio superficiem ventriculi læuem reddit. Vnde appetentiam deicit. Hæc n. aut sensus exasperatis rei est, aut ex eo n. scitur. quam ob rem absinthium recte appetentiam inducere dicitur. Nam sua siccitate laxum ventriculum corrigat, amaritudine & astrictione læuem eius superficiem.

exasperat. Quam ob rem cum ob relaxationem ventriculi deiciatur appetentia, absinthio utemur. Vnde ad hunc sensum recte à Dioscoride commendatum est, ad discutienda fastidia. Sed & cappares & oliuæ hoc modo appetentiam excitant. Pisces quoque saliti efficacissimi sunt ad deiectam appetentiam suscitandam. Vnde supra cum de variolis nobis sermo esset & de pestilenti febre salitos pisces appetentiā excitare asseruimus testem rasi. Fit & aliquando ut humor crudus ventriculi tunicis diu inhærens fastidium inducat. Quæcunque ergo hunc excernendi & ventriculum exasperandi facultatem habent, appetentiam proprie inducere dicuntur ob id, quod ut plurimum à iam dicta causa nascuntur cibi fastidia. Talia sunt in calidis allium & cepa. Allium si quidem excernendi vim habet. Vētriculū q̄ mordet, & exiccat ut asseruit Dioscorides. Vanum est quod de eo dicitur flatuosum esse, & cibi fastidia inducere. Nam experientia quotidiana scimus, aduersus flatum non leue remedium esse, & appetentiam excitare. Cui sententiæ astipulatur Gal. quarto de ratione victus in morbis acutis. De allio supra à nobis habitus est sermo, vbi ostendimus omnes naturales ventriculi actiones roborare. Quicumque igitur à crudis humoribus diu ventriculo insidentibus cibi fastidium patiuntur, allio in succo vix acerbæ aut acetosæ macerato efficacissime utentur. Sed & cepæ expurgandi vis inest, inxta Dioscoridis sententiam, ventriculum que mordet. Qua de causa appetentiam inui

DE VICTV FEBRICIT.

tat. Quicumque igitur ob exercitij defectum, aut ob debilem expultricem, obdormientem oris ventriculi sensum habet, hacque occasione cibum fastidiunt, cepa cruda utiliter uti possunt. Cum aqua sale & pipere in tenues laminas incisa, unde apud hæbreos in proverbio est cepa absque pane cor scrutatur. Sinapi etiam aceto & pane contusum sensum ventriculi acriorem reddit, excrementa eius transferendo. Petroselinum cum cibo coctum aut in visceribus capi qui ad ignem coquitur immissum, citra eam quæ à manifestis sumitur qualitatibus actionem, appetentiam excitat. Crudum item cum aceto & pane in mortario contusum mirum in modum prodest. Unde angli petroselini carnibus assis infixi nidore delectantur. Recte quidam ex recentioribus de eo sentit, calido & frigido convenire ventriculo. Cum ergo à calore & siccitate prostrata est appetentia aqua frigida summum est remedium. Olei immaturi partes duas, aceti partes tres, simul misceto. Mixtis utere cum pane. Cum à calore & humiditate ortum habet, oliuæ cappares vna acerba & similia prosunt. Cui vero à relaxatione partium oris ventriculi, saliti pisces, cappares, & reliqua cibaria quæ ventriculum exiccantia exasperant. Allia vero feruefacta cum succo vnae acerbæ aut acetosæ relaxationi frigido humori coniunctæ non inutilia sunt. Quod si ob hebetem ventriculi sensum, cibum fastidiant egrotantes, cepa cum aqua sale & pipere iuuat. Sinapi præterea cum pane aceto coctusum prodest. In summa omnia quæ discutere va-

leant, & mordendi facultatem habeant. Est vnus ex arabibus medicis qui ita scribit. Et ex eis quæ conferunt illis quorum appetitus prostratus est, propter debilitatem, sicut conualescentium aut propter materiam humidam viscosam, est vt comedant oliuas & aliquid de piscibus salitis. Sed re vera sicut oliuæ lęsioni sunt ijs, quorum ventres humido & viscoso humore abundant, ita & pisces saliti conualescentibus ijs, qui ob debilitatem cibum fastidiant. Nam iuxta huius medici sententiam propter sanguinis penuriam ijs deicitur appetentia. Et subdit statim vt conualescentibus accidit aut ijs qui euacuantur plurima euacuatione. Vtrisque cum cibum fastidiunt, piscium salitorum vsum potius incommodo fore, quàm adiuumento opinor. Sed neque oliuæ conditæ hos meliores reddent. Sed si succum perdicis ijs obtulisset, cffim' que panis in vino odorifero madentem & similia, citius his appetentiam reduceret, cum à prædictis causis cibum fastidirent. Sed indistincte admodum multa postmodum connumerat quæ fastidium discutiunt adhuc modum. Ex prouocantibus appetitum sunt cappares præparatę menta cepa oliuæ piper zariophili galanga acetum acetosa almuri allea cepa opoponacū & mel. Hæc ille, quibus in verbis multa absque vlla methodo connumeravit remedia, quibus conueniant dispositionibus ea non adaptans. Quorum allia ex eo quia exiccant & exasperant appetentiam inducunt. Vt cappares præparatę & menta. Alia ob id quod astringendo exiccant, vt ace-

DE VICTV FERBICIT.

tum acetosa muria & condita oliuæ. Alia quia exci-
cando excrementa à ventriculo excernunt vt allium
piper. Alia quia mordendo oris ventriculi sensum
acutiores reddunt, vt cepa, si quando ab excrementis
expultricis facultatis aut coëctricis vitio redundantibus
hebes fiat. Hoc profectò docere est, remediorum nem-
pe vnumquodque singulis causarum à quibus morbus
ortum habet contrarietatem obseruantes adaptare.
Sed inter ea quæ indistincte numerat mellis meminit.
Quod nec ratione nec experientia appetentiam posse
inducere comperio. Nisi id melli concedas ob id quia
abstergerendi vim habeat. Hocque modo plura sunt
quæ appetentiam inducunt quàm quæ experientia
ostendat.

CAP. XXX.

T Vssis in febribus cum à caliditate & siccitate
atque humore ortum habet, hoc victu vtere.
Aquæ hordei libram vnam, syrapi violarum aut eius
iulep partem decimam, misceto & vtere.
Portulaca coëcta cum aqua & Zucaro confert. Valde
etiam prodest panis in aqua frigida infusus, mucharo
violarum super asperso.
Fiat ptisana hoc modo. Hordei ab utroque cortice exuti
man. quinque, violarum recentium portulacæ & pru-
norum ana man. vnum & semis, coquantur in aqua co-

pioſa cum duobus pullis craſſis paruulis, donec rumpatur hordeum & tenerimum fiat. Colletur tandem & modico ſucaro penidiarum addito; bullire hordeū cum decocto iterū finito donec permisceantur, vtitor cum oportuerit. Sunt qui hunc cibum hordeatum nuncupent. Multum prodeſt calidæ & ſiccæ intemperiei iocineris, & pulmonis. Multum etiam his conuenit expreſſio quattuor ſeminum frigidorum (emulſionem medici vocant) ex aqua hordei cum ſucaro penidiarum & modico coriandri viridis integri in ebullientem ſuccum proiecti. Cum vero à phlegmate craſſo ortum habet. Sorbitione furfuracea vtere. Vtere & iure galli antiqui prout ſupra parauiſimus.

CAP. XXXI.

AD obſtructionem iocineris ſorbitionem è fure Sorbitio
 fure ad hunc modum parato, capillorum ve furfuracea.
 neris recētis mān. tres, aquæ è fonte librās tres,
 coquito in teſta recenti quouſque aqua fuluum naſta ſit
 colorem. Collatōque & in collaturam furfuris è re-
 centi tritico mān. tres linteo excepti inſundito, & toties
 exprimito donec decoctum albeſcat, fermenti trium die-
 rum in æſtate & vnius hebdomadæ in hyeme vntias
 tres ſimili modo in decoctum inſundito, & toties expri-
 mito quouſque aqua candidior appareat. Cum ſuca-
 ro tandem coquito tandiu quod ad craſſitudinem ſorbi-

DE VICTV FEBRICIT.

tionis perueniat. Obstructionibus iocineris plurimum valet & lienis, præcipue addito scolopendrio vt simul cum capillari hæba coquatur. Valet & ad alios plurimos vsus. Tussi à crassa pituita ortum habenti mirum in modum prodest cum hyssopo. Febris etiam phlegmaticis & ijs qui colico dolore vexantur, cum chamemelo. Aluum ciet, renes mundificat, calculos & arenas potenter pellit. Hoc vnum huic sorbitioni incommodum est, quod appetentiam deicit creber eius vsus. Confert & ius cicerum vt supra parauimus, adiecta epatica si hepar afficiatur, aut cæterach si lien. Sorbitio præterea ex capite arietis decocti cum chame melo passulis & reliquis cuius supra meminimus maxime prodest ad antiquas & induratas obstructions.

CAP. XXXII.

FLuxus ventris si statim inter morbi initia eueniat, sistendus ideo videtur esse, quia eo tempore vi morbi potius quàm naturæ actione regulariter agentis euenit. Proinde cum speculatio hæc ad curatiuam methodum spectet, solum ea quæ ad victus rationem attinent dicemus. Cæterum cum aliud liquida inter febris initia à vi morbi irritata natura fiat, necesse est vt ex eo labor & virium iactura sequantur. Quarum enim natura per seipsa auctor est effluxionum

fluxionum non morbi initio sed post crisim sunt. Roborare igitur naturam à morbi violentia oppressam expedit cibo crassiori, quam pro morbi acuminis ratione. Nam symptomati illud indulgendum est. Vt si Socratem ponas causo laborare cum aluo liquida, non potu solo (quem victum alias causus exposcit) sed sorbitiuncula ex ptisanæ cremore hunc nutries. Hoc voluit Hippocrates quarto de ratione victus de causi alio genere agens, quem nothum Gal. appellat, vbi sorbitiones attractorias dari iubet. Idem ab eodem in tertio cum de deiectionibus biliosis puris & spumosis ageret discimus. Sed de ijs satis in primo libro diximus. Sic ergo manifestum est ex dictis Hippocr. & Gal. quibuscunque in febribus aluus ab initio liquida est, crassiori victu febricitantes quàm morbi acumen exposcat, alendos esse. Nam vt plurimum huiusmodi ventris fluxus inter morbi initia euenientes si permanent, corpus absument contabefaciuntque. quam ob rem colliquantium febrium inditia sunt & effectus. quod à Gal. in quarto de ratione victus in expositione illius quibus aluus per febres &c. Scriptum est in hæc verba. Nam vt cætera omittam cum aluus liquida esse possit, tum propter phlegmonem, tum propter contabefacientem colliquantemque febrem, frigida potus phlegmoni contrarius est &c. Sed forsàn quis nobis illud Hippocr. secundo de ratione victus obijciat. Ingens si quidem malum est, si ob laborem morbi que acumen imbecillitato porrexerit quis potum vel sorbitionem &c.

DE VICTV FEBRICIT.

duplicem imbecillitatem in febribus contingere posse dicimus. Altera'que ex sola spiritus substantiæ resolutione fit. De qua intellexit Gal. cum loco citato dixit. Ob dolores sæpius ægri sine pulsu animique deliquia incurrunt & nullo pacto queunt moueri. Altera vero ex defectu materiæ ad eorum generationem, quam tetigit loco citato sub ijs verbis. Sunt autem inquit quibus non ob hæc virtus offenditur, sed ob vasorum quomodolibet factam euacuationem. De primo imbecillitatis modo intellexit Hippocr. cum dixit ingens si quidem malum est &c. Vbi ostendimus secundum mentem Galeni, qui laborantibus huiusmodi imbecillitate cibum exhibent, maximum operari malū. Eos vero qui ob defectum materiæ ad generationem spiritus infirmiores fiunt, cibari quàm celerrime oportet. Immo si quis tenui victu hos alat, non parum lædet. In febribus autem quæ cum aluo liquida imbecillitatis, fiunt, eas partim ab euacuatione illa ortum habere suspicari medicum æquum est. Quapropter quantum euacuationi occasionis dat, eo tantum tenui victui parcendum est, & crassiori indulgendum. Sed non ab re fuerit Anglæ mulieris curationē referre, quæ ad iam dictorum intellectum non parū proderit. Pharmacolæ hispani vxor ardenti febre correpta est. Aluus perpetuo liquida erat, vigilias patiebatur, & ventriculi immoderatum ardorem. Deiectiones febrile æstum non extinguebant. Huic aquam hordei solum propinādam fore aliqui suadebant, morbi namq; acumen crassio

rem victum non exposcere iudicabant. Alij medicaminibus peracuti morbi vim compescere melius esse. Alij immoderatum ventris profluvium, ijs quæ astringerent sistendum fore existimabant, ea de causa quia nullum ex eo ægrotans leuamen perciperet. Mea quidem prævaluit sententia, vt nec astringentibus fluxus ventris cohiberetur, nec ad nulla medicamina tunc adesse occasionem, nullòq; alio eos tempestiuus vti posse remedio, q̃ cassiori pro morbiratione victu, laborantis naturam roborare. Posse siquidem eo modo citæ alui symptoma minori ferre in ommodo. Quapropter crassa sorbitione ex pulla gallinacea conuenientibus hærbis temperata, mulierem per aliquot dies nutriui, nullo alio vtens remedio. Sic quidem illa acutum morbum euasit, solo competenti victu. Vnde collegi in febre acuta cum immoderato ventris fluxu, saluberrimum esse id solum medicum curare, vt naturā crassiori victu roboret. Sed quando astringente cibo & potu vtendum sit, deinceps considerandum est. In acutis febribus morbi effectricem causam extra corpus pellere modis omnibus damus operam. Cum autem aliqua euacuatio sponte euenit & si intempestiue fiat, ideo sistenda non est, quia noxi humoris superabundantis excerni portionem suspicandum est. Et si in huiusmodi intempestiuis alui deiectionibus multum eius quod vtile & naturæ conueniens est euacuari certo sciamus, non ob id compescere aluum citam oportet. Nam maius ex retentione prauis humoris solet incommodum sequi, aucta febre & incrementibus ob id symptomatibus ro-

DE VICTV FEBRICIT.

bur virtutis deuorantibus, quàm sit imbecillitatis
 damnum, quod contrarium operantes vereri possent.
 Quapropter cōsulentes febri & eius symptomatibus
 fluxum ventris non sistimus, virium robori crassiori
 victu prouidentes. Intelligendū tamen est, qđ in solo eo
 qui ob liquefacientes febres fit fluxu, sorbitiones f. i.
 gidiore & crassioris substantiæ offerimus, potus que
 qui astrictoria participant facultate. Vt liquefactio=
 ni plus obstant, non vt aluum sistant. Quod enim iam
 dissolutum ex membris est à violento febris incendio,
 retinere intra corpus consilium non est. Ob id diui=
 nus Hippocrates cum in libris de ratione victus mul=
 tis in¹ locis meminisset fluxus alui in febribus, semel
 tantum potus astringentis, & crassioris substantiæ sor=
 bitionis meminit. Nempe cum aluus liquida fuerit & li=
 quefaciens. Videtur mihi inquit, sorbitiones frigidiores
 & spissiores offerendas esse & potus qui sistant vino=
 siores vel etiam astringentiores. In reliquis autem ali=
 quando purgationem adhibere suadet, tantum abest
 vt fluxus eos inhiberi consulat. Vt in eo liquidam aluū
 habenti &c. Præterea in eo sorbitiones attractorias.
 Quandoque pedes calefacere iubet cēromatis & fa=
 scijs ob voluens, ita vt reliquo corpore frigidiores non
 sint. Cæterum scire oportet omnem ventris fluxum à
 duabus euenire causis, nempe à noxa facultatis expul=
 tricis aut retentricis. Vbi igitur aluus liquida ab irrita=
 ta expultrice fit, fluxum astringentibus cōpescere haud
 tutum est, in morbis præsertim acutis. Cum vero ab im=
 becillitate retentricis aluus liquida fit, cibo & potu

astringentibus cohibenda est in omni febre & in omni morbo. Incolliquantibus igitur febribus ob id quod liquefactio retentricis imbecillitatem magis quam expultricis fortitudinem aut irritationem arguit, non immerito Hip. crassiores sorbitiones frigidioresque & potus qui si stant vinosiores astringentioresque ministrare iubet.

Quibuscumque igitur in morbis aluus liquida ob retentricis imbecillitatem fiat, astringenti cibo & potu uti oportet. A symptomate potiore quam a morbo sumpta indicatione. Cum ijs tamen prius experiri oportebit, quae moderate astringant, non penitus neglecta ea quae a morbo sumitur indicatione. Iis igitur cibarijs potissime utemur, quae laeuissimae sint coctionis, & bonum praestent corpori alimentum, parumque grauent ventriculum. Ob defectum primi, carnes bouinae non competunt, ob secundi, lentes, ob tertij, risum utile non est. Hepata galinaceorum satis assa in vino austero infusa non inutilia sunt. Diu tamen in ventriculo immorantur, quapropter assa in vino infusa in sorbitiones dissoluere expediet. Sic enim efficacius retentricem facultatem roborabunt. Succus perdicis satis assequi omnia quae exegimus habet, eo tamen uti cum pane aegrotanti commodius erit. Phasianus similiter optima caro est, & magis nutrit quam perdix, minus tamen imbecilles particulas roborat. Caro enim phasiani media est inter perdicem & pullam gallinaeam. Quae nam victus forma & qualitas ijs qui liquefactibus detinentur febribus conueniat, supra dictum est.

F I N I S.

Series literarum.

A B C D E F G H I K L M N O P
Q R S T V X.

Omnes quaterniones, præter X duernionem.



Venetijs, apud hæredes Petri Rauani & socios.
Mense Aprilis. M. D. XLIIII.

